



Wrocław, 25.06.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ NR 92/2024/Warszawa

### Plik 1

Działając w imieniu i na rzecz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w Zapytaniu znajdują się na terenach zalewowych, osuwiskowych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych, osuwiskowych.**

2. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wskazanych lokalizacjach w ostatnich 20 latach nie wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych oraz nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.**

3. Prosimy o określenie wartości PML z podaniem adresu obiektu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość PML wynosi 31 245 656,46 zł dla nieruchomości w Zakopanem, ul. Ogrodowa 6.**

4. Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwoleń na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie.**

5. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub



wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zrealizowane.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do żadnej ze zgłoszonych nieruchomości nie otrzymał zaleceń, wytycznych lub innych o podobnym charakterze związanych z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora.**

6. Wnosimy o potwierdzenie, że wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia pięć lokalizacji nie są ubezpieczone a w ostatnich 36 miesiącach nie wystąpiły w nich szkody.**

7. Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

**Odpowiedź: Obiekty budowlane mają przeprowadzane badania zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

8. Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia wszystkie obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne, dwie lokalizacje nie posiadają instalacji odgromowej. Obiekty mają przeprowadzane badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.**

9. Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**



10. Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla mienia wskazanego do ubezpieczenia nie posiada opinii wskazującej na zużycie techniczne budynków przekraczające 50%.**

11. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwoleń na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. (Dotyczy również budynków do remontu).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia na jednej lokalizacji trwają prace budowlane związane z budową nowego obiektu budowlanego, teren pod budowę jest terenem wydzielonym i wygradzonym. Prowadzone prace nie mają wpływu na pozostałe budynki.**

12. Prosimy o podanie ilości i wartości kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej i solarnej, czy są one zamontowane na budynkach, budowlach należących do Gminy, czy osób trzecich lub na gruncie?

Prosimy o podanie wartości tych instalacji.

Jeśli Zamawiający posiada te urządzenia prosimy również o następujące informacje:  
Do oceny fotowoltaiki potrzebujemy następujących informacji do analizy ryzyka:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
  - producent, typ i ilość modułów
  - producent, typ i ilość falowników
  - nominalna szczytowa moc urządzenia
  - miejsce instalacji (montażu) :  
" czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...)
  - " montaż przy podłożu
  - czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)
  - czy zapewniono ochronę antyprzebieciową
  - czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
  - czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny
- Dla instalacji gruntowej dodatkowo:
- czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m
  - czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
  - czy jest ochrona, monitoring video itp.
  - szczególne zagrożenia naturalne np. powódź...

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia.**



Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem (namioty, kontenery itp.). Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości, ilości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia nie posiada obiektów niezwiązane trwale z gruntem.**

13. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane działalnością człowieka w ryzyku zapadania się /osuwania ziemi.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

14. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada budynki drewniane, jeśli tak to ile i o jakiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia posiada jedynie jeden budynek drewniany - budynek gospodarczy o wartość 9 100,21 zł.**

15. Prosimy o potwierdzenie iż napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji, znajdujące się w odległości nie większej niż 700 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia znajdują się napowietrzne i podziemne linie przesyłowe i dystrybucyjne w odległości nie większej niż 700 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli.**

16. Prosimy o potwierdzenie iż podziemne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji, znajdujące się w odległości nie większej niż 700 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.**

17. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród mienia wskazanego do ubezpieczenia jedna nieruchomość nie należy do Zamawiającego.**

18. Prosimy o informację, na jakiej podstawie została określona suma ubezpieczenia budynków? Prosimy o wskazanie terminu przeszacowania sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia budynków została określona na podstawie ich wartości księgowej brutto na dzień 31.12.2023r.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji w tym pustostany oraz mienie w złym stanie technicznym lub przeznaczonym do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. W przypadku posiadania pustostanów wnosimy o wykaz z



wyszczególnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciw kradzieżowych oraz dokładny opis w jakim stanie technicznym jest lokal.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**

20. Wnosimy o wykaz mienia znajdującego się na wolnym powietrzu podlegającego ubezpieczeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i budowle znajdują się na wolnym powietrzu.**

21. Wnosimy o dopisanie **do klauzuli wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych** i przeciw kradzieżowych zdania: (klauzula ma zastosowanie, przy założeniu, że zabezpieczenia są sprawne i zgodne z przepisami prawa) w przypadku gdy treść klauzuli nie posiada takiego zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w/w klauzule mają wnioskowany zapis.**

#### **OGRANICZENIE LIMITEM DOT. RYZYKA PD:**

22. Zakres ubezpieczenia pkt.14 – wnosimy o ograniczenie ryzyka zalania do 1 mln.zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Zakres ubezpieczenia pkt.16 – wnosimy o ograniczenie ryzyka napięcia/natężenia do 1 mln.zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

24. Zakres ubezpieczenia pkt.17 - wnosimy o ograniczenie ryzyka dot.: wkładek topikowych, bezpieczników, styczników odgromników, ochronników przeciwprzepięciowych, czujników, żarówek, lamp do 10.000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

25. Zakres ubezpieczenia pkt.(PD-19) – wnosimy o ograniczenie ryzyka działanie człowieka do 300.000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

26. Wnosimy o ograniczenie klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (3.) limitem do 1 mln. zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

27. Wnosimy o ograniczenie Klauzuli nadwyżkowej (9) limitem 1 000.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości**



**1 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

28. Wnosimy o ograniczenie Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia (10) limitem 500.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

29. Wnosimy o ograniczenie Klauzuli technologicznej (13) limitem 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

30. Wnosimy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody (14) do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

31. Wnosimy o przeniesienie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji (23) do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**32. Wnosimy o wprowadzenie klauzuli:**

**Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)**

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.



Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

33. Wnosimy zgodę na wprowadzenie : **Klauzuli Cyber**

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,


3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,



c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,  
d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy wygrywającego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **DOTYCZY OC:**

34. Prosimy o podanie budżetu Akademii na 2024 rok oraz ilości zatrudnionych osób.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

35. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia włączony jest produkt, jeśli tak, to prosimy wskazać o jaki produkt w ubezpieczeniu OC chodzi.

**Odpowiedź: do ubezpieczenia nie jest włączony produkt.**

36. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych ( podlimit 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.





**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „TU wprowadza obligatoryjnie do stosowania zapis o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

38. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu „Błędne decyzje administracyjne związane z epidemią i pandemią nie są objęte ochroną”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

39. Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek modyfikacji genetycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że:

- zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego.

- zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

- z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

41. W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w zapytaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

42. Prosimy o włączenie następującej klauzuli :



**KLAUZULA SANKCYJNA:**

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem InterRisk TU SA VIG na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy wygrywającego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania oferty do dnia 27.06.2024.

**Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 03.07.2024r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk