

MOSINA

**Burmistrz Gminy
Mosina**

Mosina, dnia 29 czerwca 2022 r.

Sprawa nr **MK.6853.1.137.2022.AGI**


DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2022 r. złożonego przez pełnomocnika Panią Elżę Jankowską, Pracownia Projektowa Eliza Jankowska, ul. Piaskowa 29, 62-053 Drużyna, reprezentującą Gminę Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym w pasie drogowym ul. Konopnickiej w m. Mosina, dz. o nr ew. 1629 obręb ew. Mosina oraz ul. Powstańców Wielkopolskich, dz. o nr ew. 1617 obręb ew. Mosina

ZEZWALAŁAM

1. Wnioskodawcy na lokalizację projektowanego doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym w pasie drogowym ul. Konopnickiej w m. Mosina, dz. o nr ew. 1629 obręb ew. Mosina oraz ul. Powstańców Wielkopolskich, dz. o nr ew. 1617 obręb ew. Mosina
2. Ustala się następujące warunki lokalizacji urządzenia i odtworzenia nawierzchni w rejonie prowadzonych robót:
 - a) odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki brukowo-betonowej na ul. Konopnickiej należy wykonać poprzez zasypywanie przekopu gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami 15-20 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,99. Badania zagęszczenia wykonać od dna wykopu warstwami co 1,0 m. Wykonać dolną warstwę podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 25 cm. Następnie zastosować podsypkę cementowo-piaskową o grubości 3 cm. Nawierzchnię z kostki brukowej należy odtworzyć z materiałów zgodnych ze wzorem, kolorystyką i grubością istniejącej kostki zachowując wymagane spadki podłużne i poprzeczne. Nawierzchnia powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalnym jest wbudowanie materiału uszkodzonego. Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe, odpowiadające wzorem i grubością istniejącym. Odtworzoną nawierzchnię należy pielęgnować zamulając spoiny piaskiem tak długo, aż nastąpi pełna stabilizacja wbudowanego materiału;
 - b) przekop w nieutwardzonym terenie należy przywrócić do stanu pierwotnego, zasypując gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami o grubości max. 20cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badań zagęszczenia gruntu). Ostatnie 20 cm (mierząc do poziomu terenu) należy uzupełnić kamieniem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5mm. Teren pasa zieleni należy uzupełnić humusem i obsiać trawą;
 - c) projektowane uzienienie słupów oświetleniowych należy prowadzić pod drogą gminną na głębokości min. 0,90 m licząc od najniższej rzędnej terenu do górnej krawędzi urządzenia.
 - d) zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie;
 - e) prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi;
 - f) urządzenie pod zjazdami oraz przejściami poprzecznymi przez jezdnię wbudować w nurze osłonowej;
 - g) roboty wykonać przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu;



- h) po zakończeniu zajęcia pasa drogowego należy uprządkować teren prowadzonych robót oraz usunąć uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia prac, doprowadzając stan nawierzchni do stanu bez uszkodzeń i nierówności;
- i) wykonanie budowy lamp należy zgłosić do tut. Urzędu celem sporządzenia protokołu odbioru.
- j) lokalizacja lamp winna być zgodna z lokalizacją przedstawioną na mapie do celów projektowych załączoną do akt sprawy i dokumentacją techniczną.
- k) projektowaną infrastrukturę techniczną należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124);
- l) przed przystąpieniem do prac wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji **istniejących SIECI UZBROJENIA TERENU**.
- m) jednocześnie informujemy, iż działki o nr ew. 1632/1, 1632 obręb ew. Mosina nie stanowią własności Gminy Mosina.

Uzasadnienie

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowił zezwolić na lokalizację projektowanego **doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym w pasie drogowym ul. Konopnickiej w m. Mosina, dz. o nr ew. 1629 obręb ew. Mosina oraz ul. Powstańców Wielkopolskich, dz. o nr ew. 1617 obręb ew. Mosina**. W myśl art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) zabrania się lokalizacji w pasach drogowych obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz lokalizowania w nim ww. urządzeń.

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej infrastruktury nie zostaną naruszone warunki gwarancji lub rękojmi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające odmowę wydania zezwolenia. Jednocześnie należy wskazać, iż warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy. O tym co może znajdować się w pasie drogowym decyduje zarządcą drogi, który przy wydaniu zezwoleń musi kierować się przede wszystkim obowiązującymi przepisami oraz wykonaniem nałożonych na niego obowiązków, do których między innymi zalicza się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę i praktykę w zarządzaniu drogami. Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego, pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Decyzja została wydana zgodnie z oczekiwaniami Wnioskodawcy.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1) Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;



- 2) W przypadku wystąpienia kolizji uzgodnionego niniejszą decyzją urządzenia z prowadzonymi przez zarządcę drogi robotami, właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego przebudowy na koszt własny i w terminie wyznaczonym przez zarządcę drogi;
- 3) Dokumentację należy opracować jako: projekt czasowej organizacji ruchu drogowego opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).
- 4) Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376). Na podstawie art. 40 ust. 16 ww. ustawy Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2004 r. określiła warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.). Przedmiotowe zezwolenie można uzyskać w tut. Urzędzie.

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji.

Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strona zrzekając się prawa do wniesienia odwołania nie będzie mogła zaskarżyć decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, gdyż decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być złożone dopiero po wydaniu decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od daty wydania decyzji urządzenie nie zostało wbudowane.

Otrzymują:

1. Pani Eliza Jankowska
Pracownia Projektowa Eliza Jankowska
ul. Płaskowa 29
62-053 Dmùżyna
2. MK. – ała




2 wp. Burmistrza
Adam Elchorski
Zastępca Burmistrza

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej
– tabela część III poz. 44 pkt 2 pkt 9 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923)

Sprawy prowadzi:

Podinspektor Anna Gulczyńska
Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533



Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

- a) listownie: Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
- b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /kml dk653m/SkrytkaESP
- c) telefonicznie: +48 618-108-500

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@mosina.pl

Cele i postawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Następnie Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą osoby będące podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, z którymi Administrator posiada stosowane zapisy o powierzeniu danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie – zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzanych danych;
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.