



Poznań, dnia 12.04.2019r.

Dz. Z. P. 09/10/19

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na usługę utrzymania czystości, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.03.2019 r. 20189/S 057-131875


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Która ze stron, Zamawiający czy Wykonawca, zapewnia preparaty do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego?
 Odp: Zamawiający.
2. Prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający zapewnia chromiankę do mycia i suszenia szkła laboratoryjnego.
 Odp: Zamawiający.
3. Która ze stron, Zamawiający czy Wykonawca, zapewnia preparaty do myjni łóżek, myjki, myjki automatycznej, dezynfektora?
 Odp: Zamawiający.
4. Która ze stron, Zamawiający czy Wykonawca, zapewnia preparat/ preparaty do sterylizatorów? Jakich preparatów obecnie używa Zamawiający?
 Odp: Zamawiający.
5. Która ze stron, Zamawiający czy Wykonawca, zapewnia preparat do dezynfekcji rąk?
 Odp: Zamawiający.
6. Zamawiający w zał. nr 8, pkt 2 opisuje preparat który ma mieć pH neutralne. Zgodnie z aktualną kartą charakterystyki tego preparatu pragniemy zauważyć, że pH wynosi 8 (lekko zasadowe). Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza preparat, który ma pH 8.
 Odp: Zamawiający dopuszcza.
7. Zamawiający w zał. nr 8, pkt 3 opisuje:
 - preparat na bazie alkoholu, oparty o etanol, zawartość do 45g alkoholu;
 - niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin;
 - skuteczność bójcza: B (MRSA, Tbc), F, V(Rota, Noro, Adeno, Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV) -do 1 min,
 - szybka dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego; bezpieczny do zastosowania na oddziałach neonatologicznych;
 - roztwór gotowy do użycia, opakowania oryginalne o pojemności 250ml, 1000ml
 - nie dopuszczamy przelewania z innych opakowań;
 - opakowanie z atomizerem;
 - przyjemny zapach;
 - dobra tolerancja materiałowa;
 - wyrób medyczny klasy IIA

Pragniemy zauważyć, iż na rynku polskim nie występuje preparat spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie mieszaniny alkoholi (100 g preparatu zawiera: etanol - 45 g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamoniowy (DDAC) - 0,5g) i czwartorzędowych soli amoniowych przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania





alkoholi typu **Desprej**. Opakowania o pojemności: 500ml, 1L, 5L, pozostawiając pozostałe zapisy w tym punkcie bez zmian. Jeśli nie, prosimy o podanie nazwy produktu jakiego oczekuje Zamawiający.

Odp: Informuję, że na rynku polskim występuje opisany przez Zamawiającego preparat. Wybór opisanego preparatu wynika ze zmiany powierzchni, które wymagają mycia i dezynfekcji na bloku operacyjnym oraz oddziale porodowym (duże powierzchnie akrylowe, pleksiglas) oraz wskazań producenta paneli, np. preparat Meliseptol Rapid (B.Braun).

Zamawiający nie dopuszcza Preparatu Desprej, z uwagi na fakt, iż po jego zastosowaniu wystąpiły zniszczenia powierzchni - zmatowienia.

8. Prosimy o dopuszczenie zaproponowania innych preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, dezynfekcyjnych niezawartych w załączniku nr 8 do SIWZ a niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.

Odp: W załączniku 8 pkt 1,2,3 zgodnie z SIWZ, w pozostałych punktach zamawiający dopuszcza inne zaproponowane preparaty.

9. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. Umowy z zakresu zamówień publicznych winny być wykonane realnie, natomiast klauzula swobodnego ich wypowiedzenia uderzą w tę zasadę. Zminimalizowaniu ryzyk o jakich pisze wykonawca w umowach zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy służy mechanizm z art. 142 ust. 5 ustawy PZP, dlatego zamawiający nie uwzględni wniosku wykonawcy.

10. Mając na uwadze §5 ust.3 projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Utrzymanie takiego terminu jest przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jak i korzystne dla samych organizatorów, ze względu na uniknięcie poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wymieniona ustawa w art. 5 wyznacza 30 dniowy termin zapłaty i możliwość naliczania odsetek za niedotrzymanie terminu.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności.

11. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).


2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.


4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie faktur w formie elektronicznej.





12. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu §7 ust. 8 projektu umowy co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dochodzenia epidemiologicznego”
Odp: Dochodzenie epidemiologiczne przeprowadzane jest w przypadku ognisk epidemicznych występujących w oddziałach szpitalnych – wykrywanie zachorowań, czynnika etiologicznego oraz określanie przyczyn, źródeł, rezerwuarów i mechanizmów szerzenia się choroby zakaźnej lub zakażenia, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570).
W związku z tym, że personel sprząający może mieć duży udział w przenoszeniu czynników etiologicznych między powierzchniami, a w ostateczności między pacjentami (niewłaściwe metody sprzątania, mała ilość niezbędnego sprzętu w postaci ścierek, mopów, brak dezynfekcji rąk, brak właściwej odzieży roboczej i ochronnej, brak stanowiskowych szkoleń personelu). Zamawiający wymaga spełnienia zapisu par. 7 ust 8 umowy.
13. Prosimy o potwierdzenie, iż niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie realizacji przedmiotu usługi będzie potraktowane jako należyte wykonanie usługi i nie spowoduje naliczenia kary umownej o której mowa w §12 ust. 1.4
Odp: Zamawiający potwierdza.
14. Prosimy o potwierdzenie zgodnie z §8 ust. 1 projektu umowy, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli.
Odp: Zamawiający potwierdza.
15. W związku z faktem, że Zamawiający zleca w ramach powyższego zamówienia również wykonywanie prac pomocowych przy pacjentach (załącznik nr 3 do SIWZ), prosimy o uwzględnienie tych prac również w opisie przedmiotu zamówienia i jego zmianę np.: „usługa utrzymania czystości oraz świadczenia usług pomocowych przy pacjentach w pomieszczeniach Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Odp: Zgodnie z SIWZ.
16. W związku z faktem, że w części pomieszczeń usługa sprzątania i pomocy nie będzie wykonywana przez Wykonawcę prosimy o doprecyzowanie zapisów załącznika nr 3, tj. pkt. 4 i 19. Czy te czynności mają być wykonywane przez pracowników Wykonawcy, czy przez pracowników Zamawiającego:
- pkt. 4 - Zmiana bielizny pościelowej (dyżurki lekarskie)?
- pkt. 19 - odbiór i przekazywanie narzędzi, drobnego sprzętu medycznego do Działu Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni?
Odp: Ad. pkt. 4 i 19 - Przez pracowników zamawiającego.
17. Prosimy o doprecyzowanie zapisów związanych ze „świadczeniem funkcji gońca”: Czy świadczenie funkcji gońca” ma dotyczyć tylko Przychodni Przychodni Przychodni (prosimy o podanie w jakich godzinach i dniach tygodnia) – zał. nr 9 pkt 2f, czy też na terenie całego Szpitala (prosimy o podanie w jakich godzinach i dniach tygodnia) – zał. Nr 3 pkt 1.16, czy też mają to być dwa niezależne stanowiska? Prosimy o ich uwzględnienie w załączniku nr 10 do SIWZ.
Odp: Zamawiający rezygnuje z usługi świadczenia funkcji gońca.
18. Prosimy o informację gdzie w formularzu ofertowym lub asortymentowo - cenowym należy wpisać informacje dotyczące: koncepcji zatrudnienia – tj. ilości dodatkowych dyżurów – kryterium oceny, oraz częstotliwości pracy grupy interwencyjnej – kryterium oceny.
Odp: Zgodnie z SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt. 1.4; 1.5; 1.6 przygotowane są samodzielnie przez wykonawcę i składane są wraz z ofertą .
19. Prosimy o korektę ilości metrów do obsługi: zgodnie ze szczegółowym rozbiem – załącznik nr 1 do SIWZ, łączna ilość metrów do obsługi wynosi: 16.571,39 m², a nie 16.520,89 m².
Odp: Łączna ilość metrów świadczonej usługi wynosi: 16 571,39 m².
20. Prosimy o informację dotyczącą minimalnej wymaganej obsady stanowiskowej – załącznik nr 10, w porównaniu do zapisów załącznika nr 9 pkt. 2:



- czy Pracownia Mikrobiologii ma być obsługiwana również w weekendy? (brak tej inf. w zał. Nr 10),
Odp: Tylko od poniedziałku do piątku.

- czy w zakresie obowiązków pracowników Wykonawcy ma być obsługa sprzątania maszynowego Szatni dla odwiedzających - jeżeli tak to z jaką częstotliwością?

Odp: Tak, od poniedziałku do piątku, jeden raz do południa.

- czy ciągi komunikacyjne w Kuchni winny być obsługiwane w weekendy i dni wolne?

Odp: Tylko od poniedziałku do piątku.

- czy w Aptece jest wymagany dyżur również w soboty? (brak tej informacji w zał. Nr 10),

Odp: Nie.

- w jakich godz. i dniach tygodnia winny być obsługiwane pracownie RTG i Densytometrii?

Odp: Od poniedziałku do piątku w godzinach po południowych.

- czy pracownicy Wykonawcy mają obsługiwać Dyżurki lekarskie na III piętrze w budynku głównym?

Odp: Nie.

21. Czy obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnianie środków do mycia i dezynfekcji do Kuchni Centralnej – załącznik nr 9 pkt 5.?

Odp: Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie preparatów myjąco dezynfekcyjnych w kuchni szpitalnej w przypadku mycia ciągów komunikacyjnych, parapetów, okien, listew przypodłogowych, ścian zmywalnych, kratki wentylacyjnych. W przypadku okapów kuchennych preparaty myjące zapewnia zamawiający.

22. W związku z zapisami par. 12 umowy „kary umowne”, a tym samym możliwością karania Wykonawcy za „stwierdzenie uchybień w zakresie realizacji usługi” w zakresie np.: zapewnienia minimalnej wymaganej obsady na dyżurach – załącznik nr 10, wnosimy o wprowadzenie do tego załącznika, zapisu zgodnie z którym, w sytuacjach awaryjnych (nagłe – ponad planowane i szacowane przez Wykonawców - nieobecności chorobowo – urlopowe większej ilości pracowników) Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wykonania usługi jednym pracownikiem w kilku komórkach organizacyjnych szpitala (łączenie dyżurów), w przypadku braku zgody wykonawca będzie zmuszony do uwzględnienia w kalkulacji tego Zamówienia ok. 15.000,00 zł miesięcznie więcej, z tytułu zabezpieczenia – zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej 4 pracowników – etatów więcej niż wymagane minimum w celu bieżącego zapewnienia minimalnej obsady stanowiskowej w sytuacjach awaryjnych i uniknięcie płacenia kary z tytułu jej niezapewnienia.

Odp: Zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, spowodowanych nieobecnością chorobową lub nieplanowanym, nagłym urlopem. Sytuacje takie nie mogą mieć miejsca w przypadku braku możliwości pozyskania nowego pracownika.

23. Zamawiający w załączniku nr 10 przyjął średnią miesięczną ilość etatów z całego roku na poziomie 100,24 etatu. Pragniemy zauważyć, że w roku kalendarzowym występują miesiące w których średnia ilość etatów rozliczana w danym miesiącu przy założonej organizacji pracy (załącznik nr 10) będzie wyższa lub niższa niż 100,24 etatu. Prosimy o wyjaśnienie czy podstawą do rozliczenia danego miesiąca będzie ilość etatów czy ilość etatów wynikająca z ilości dyżurów określonych w załączniku nr 10.

Odp: Podstawą rozliczenia danego miesiąca będzie ilość etatów.


W związku ze zmianą treści specyfikacji w zakresie zmiany terminu ważności zamawiający na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz.1986) przedłuża termin składania ofert do dnia **30.04.2019r do godz. 09:00.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **30.04.2019r o godzinie 09:05.**

Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 60 dni od dnia składania ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym zamawiający niezwłocznie przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Załącz. do niniejszego pisma są :

- zmieniony zapis SIWZ rozdz. III pkt 2. 1 ppkt. 2.1.3;
- zmieniony załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

dr Maciej Sobkowicki



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15, 61 841 96 20
e-mail: aszceblowska@gpsk.ump.edu.pl

