

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY W BIAŁOWIEŻY GÓRNEJ**

**ADRES INWESTYCJI :** Białowieża Górna  
identyfikator działki: 160702\_2.0001.16/1

**INWESTOR :** Gmina Kamiennik

**ADRES INWESTORA :** ul. 1-go Maja 69  
48-388 Kamiennik

**WYKONAWCA ROBÓT :** Z wyboru

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :** mgr inż. Piotr Bielenny (upr. nr: OPL/1133/PWOS/15) (sanitarna)

**DATA OPRACOWANIA :** 20.12.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.12.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY W KŁODOBOKU</b>					
1	45300000-0	<b>Pompownia wody</b>			
1.1	45400000-1	<b>Roboty instalacyjne i budowlane</b>			
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
1		(1,26*2,00)*2+(1,04*2,40)*2	m <sup>2</sup>	10,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,032</b>
2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
1		1,04*1,26	m <sup>2</sup>	1,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,310</b>
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem całej pomieszczenia do wysokości 2 m od poziomu posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-04	poz.1	m <sup>2</sup>	10,032	
1				<b>RAZEM</b>	<b>10,032</b>
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1		poz.2	m <sup>2</sup>	1,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,310</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0512-01 z.				
1	sz.2.3. 9909-03/4	Rozebranie istniejącego pokrycia dachu, demontaż obróbek blacharskich, oczyszczenie podłoża do montażu warstwy izolacyjnej			
	analiza indywidualna	1,80*1,60	m <sup>2</sup>	2,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,880</b>
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - styropapa o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem obróbek blacharskich krawędzi dachu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-01	poz.5	m <sup>2</sup>	2,880	
1	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>2,880</b>
7	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m <sup>2</sup>		
d.1.	2601-01	Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku hydroforni styropianem o gr. 15 cm wraz z wykonaniem elewacji. W pozycji uwzględnić obróbkę drzwi i istniejącej wentylacji			
1		(3,80*1,50)*2+(7,10*1,50)*2	m <sup>2</sup>	32,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,700</b>
8	KNR-W 4-01	Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płytowych z dwustronnym oklejeniem sklejka lub płytą pilśniową o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> - drzwi na stalowe pełne z zamkiem patentowym o wymiarach 80x200 cm, drzwi powinny otwierać się pod naciskiem od strony pomieszczenia, drzwi należy wyposażać w zamknięcie (klamkę) "antypanik"	szt.		
d.1.	0928-03				
1	analogia	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 5-14	Montaż sterowników, przełączników, kwitowników małogabarytowych bez sygnalizacji świetlnej - 1 pakiet	szt.		
d.1.	0509-01	Montaż sterownika do odźlaziacza wody np. typu Clack WS 1 TC lub równoważny			
1	analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 2-28	Urządzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t	kpl.		
d.1.	0608-04	Dostawa i montaż pompy dozującej np. ETATRON DLXB, beczkowa VFT MBB			
1		1/15 + beczka lub równoważne	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>