



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole

WTT.2370.1.2024

## Uczestnicy Postępowania

### Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

#### **„DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA WODNEGO, LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO RATOWNICZEGO ORAZ 3 SZT. LEKKICH SAMOCHODÓW OPERACYJNYCH”**

przedstawia treść wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:** dot. pkt 1.2. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dotyczącego zapisu w Świadectwie Dopuszczenia potwierdzającego spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymogami załącznika nr 23 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r., zatwierdzonego w dniu 22.10.2015 r.?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający odstępuje od wymogu zawarcia zapisu w Świadectwie Dopuszczenia potwierdzającego spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymogami załącznika nr 23 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r., zatwierdzonego w dniu 22.10.2015 r.

#### **Pytanie nr 2:** dot. pkt 2.1. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie z roku produkcji 2023?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający akceptuje wyposażenie z roku produkcji 2023, pod warunkiem zapewnienia 24-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru faktycznego. Sprzęt wymagający przeprowadzania cyklicznych przeglądów/legalizacji musi posiadać aktualne dopuszczenie do użytkowania oraz przegląd/legalizację przeprowadzoną w roku 2024.

**Pytanie nr 3:** dot. pkt 2.8. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza aby kamera cofania nie miała możliwości załączania trybu podglądu ręcznie?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający akceptuje montaż kamery cofania bez możliwości załączania trybu podglądu ręcznie.

**Pytanie nr 4:** dot. pkt 2.10. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza opony z roku produkcji min. 2023?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający akceptuje opony z roku produkcji 2023, pod warunkiem zapewnienia 24-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru faktycznego.

**Pytanie nr 5:** dot. pkt 2.13. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia wyciągarki w system samoczynnego układania liny?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza wyciągarkę bez systemu samoczynnego układania liny.

**Pytanie nr 6:** dot. pkt 2.15. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie fabrycznych, zgodnych z homologacją pojazdów, pasów biodrowych w tylnej części kabiny?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający akceptuje zastosowanie fabrycznych, zgodnych z homologacją pojazdów, pasów biodrowych w tylnej części kabiny.

**Pytanie nr 7:** dot. pkt 2.16. (ppkt 9) zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuści min. dwa głośniki rozmieszczone w kabinie?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający akceptuje min. dwa głośniki rozmieszczone w kabinie.

**Pytanie nr 8:** dot. pkt 2.16. (ppkt 10) zał. nr 1A do SWZ

Czy w przypadku kabiny brygadowej Zamawiający odstąpi od wymogu urządzenia zapewniającego kontakt dwukierunkowy audio pomiędzy kabiną kierowcy a zabudową pojazdu?

**Odpowiedź nr 8:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 2.16. (ppkt 10) zał. nr 1A do SWZ.

**Pytanie nr 9:** dot. pkt 2.22. (ppkt 1) oraz 3.5 zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zabezpieczenia lamp ostrzegawczych i lamp bocznych przed uszkodzeniami mechanicznymi jeśli klosze zostaną wykonane z trwałego i odpornego na uszkodzenia poliwęglanu?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający akceptuje wykonanie lamp ostrzegawczych i lamp bocznych z trwałego i odpornego na uszkodzenia poliwęglanu w zamian za dodatkowe zabezpieczenie.

**Pytanie nr 10:** dot. pkt 2.22. (ppkt 1) zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania na dachu pojazdu reflektorów dalekosiężnych?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający odstępuje od wymogu zastosowania na dachu pojazdu reflektorów dalekosiężnych.

**Pytanie nr 11:** dot. pkt 2.24. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza aby wylot spalin wyprowadzony był na prawą stronę pojazdu?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza aby wylot spalin wyprowadzony był na prawą stronę pojazdu, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pracy ratowników oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu i musi być przystosowany do współpracy z odciąganiem spalin

**Pytanie nr 12:** dot. pkt 3.3. zał. nr 1A do SWZ

Jeżeli markiza będzie o odpowiedniej wytrzymałości po rozłożeniu, aby pracowała bez podpór, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie markizy bez drążków do jej podparcia i kotwiczenia w gruncie?

**Odpowiedź nr 12:**

Jeżeli markiza będzie o odpowiedniej wytrzymałości po rozłożeniu aby pracowała bez podpór, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie markizy bez drążków do jej podparcia i kotwiczenia w gruncie.

**Pytanie nr 13:** dot. pkt 3.5. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuści, aby lampy z boku i z tyłu pojazdu służące do oświetlenia pola pracy samochodu nieznacznie wystawały poza obrys samochodu nie powodując ich uszkodzenia?

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający dopuszcza, aby lampy z boku i z tyłu pojazdu służące do oświetlenia pola pracy samochodu nieznacznie wystawały poza obrys samochodu w sposób nie narażający je na uszkodzenia.

**Pytanie nr 14:** dot. pkt 4.2. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby szerokość schodów była mniejsza bądź równa szerokości drzwi?

**Odpowiedź nr 14:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 4.2. zał. nr 1A do SWZ

**Pytanie nr 15:** dot. pkt 4.3. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okna w drzwiach były bez możliwości otwierania?

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby okna w drzwiach zabudowy były bez możliwości otwierania.

**Pytanie nr 16:** dot. pkt 4.12. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości splukania wszystkich powierzchni wodą z samoczynnym odpływem wody na zewnątrz pojazdu?

**Odpowiedź nr 16:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 4.12. zał. nr 1A do SWZ.

**Pytanie nr 17:** dot. pkt 4.14. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostępu do sprężarki z wnętrza przedziału zabudowy?

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający odstąpi od wymogu dostępu do sprężarki z wnętrza przedziału zabudowy w przypadku umieszczenia sprężarki na wysuwanej szufladzie z możliwością jej demontażu.

**Pytanie nr 18:** dot. pkt 5.1. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy maksymalnej silnika 11,7 KM?

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający dopuszcza agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy maksymalnej silnika 11,7 KM przy zachowaniu mocy nominalnej min. 4,0 kW.

**Pytanie nr 19:** dot. pkt 5.2. zał. nr 1A do SWZ

Zamawiający wymaga dostarczenia sprężarki wyposażonej w system filtracji P21. System P21 jest dostępny w ofercie tylko jednego producenta. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprężarki z innym systemem filtrującym, zapewniającym czystość powietrza

zgodnie z normą PN-EN 12021?

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający dopuszcza sprężarkę z systemem filtrującym P21 lub równorzędnym, zapewniającym czystość powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021 przy zachowaniu wydajności pracy na jednym filtrze min. 90 000 litrów powietrza przy ciśnieniu 200 bar.

**Pytanie nr 20:** dot. pkt 5.2. zał. nr 1A do SWZ

Czy Zamawiający dopuści certyfikat jakości powietrza producenta dla danego egzemplarza jako dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie przez osobę uprawnioną do sprawdzenia jakości czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021?

**Odpowiedź nr 20:**

Na potwierdzenie jakości czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021, Zamawiający dopuści certyfikat jakości powietrza wystawiony przez producenta dostarczonej sprężarki dla danego egzemplarza, wystawiony przez osobę uprawnioną do sprawdzenia jakości czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021.

**Pytanie nr 21:** dot. pkt 5.2. zał. nr 1A do SWZ

Czy w związku z planowanym wyposażeniem samochodu w kompresor/sprężarkę, zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że zamiast 4-ech węży kompresor może być wyposażony w panel ładowania z 4 węzami i 2 zakresami ciśnienia, co dodatkowo daje, że jednocześnie można ładować 300 i 200 bar – przy obecnym kompresorze który spełnia SIWZ jest przełącznik, więc w jednym czasie można ładować tylko 1 zakres ciśnienia. Reszta parametrów jest zgodna, taka sama lub wyższa.

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym zamiast 4 węży kompresor może być wyposażony w panel ładowania z 4 węzami i 2 zakresami ciśnienia umożliwiającymi jednoczesne ładowanie butli 300 i 200 bar.

**Pytanie nr 22:** dot. pkt 5.2. zał. nr 1A do SWZ

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie ze sprężarką posiadającą jedno (1) wyjście napełniania 300 bar połączoną z rampą ładowania umieszczoną w dogodnym miejscu w skrytce, gdzie rampa będzie wyposażona w 3 metrowe węże ładowania w układzie 2 x 300 bar oraz 2 x 200 bar z reduktorem ciśnienia umożliwiającym jednoczesne ładowanie obu zakresów ciśnienia oraz panel sterowania sprężarką?

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 5.2. zał. Nr 1A do SWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym zamiast 4 węży, kompresor będzie wyposażony w panel ładowania z 4 węzami i 2 zakresami ciśnienia umożliwiającymi jednoczesne ładowanie butli 300 i 200 bar

**Pytanie nr 23:** dot. pkt 5.2. zał. nr 1A do SWZ

Czy sprężarka przewidziana do zabudowy w samochodzie będzie pracowała tylko na samochodzie, czy w szczególnych sytuacjach będzie użytkowana poza samochodem – wymontowana ze skrytki?

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający zakłada montaż sprężarki w zabudowie pojazdu z możliwością jej szybkiego demontażu w celu użytkowania poza samochodem.

*podpisał elektronicznie:*  
**Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej  
/ – /  
bryg. mgr inż. Grzegorz Brzozowski**