

DLA SPECJALISTÓW



# Systemy Cochlear™ Baha®

## Katalog produktów



# Spis treści

<b>Procesory dźwięku</b> .....	<b>4</b>	<b>Produkty szkoleniowe i prezentacyjne</b> .....	<b>33</b>
Procesor dźwięku Baha® 6 Max .....	4	Model czaszki/ucha .....	33
Procesor dźwięku Baha 5 .....	5	Procesor dźwięku Baha 6 Max .....	34
Procesor dźwięku Baha 5 Power .....	6	Procesor dźwięku Baha 5 .....	35
Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower .....	7	Procesor dźwięku Baha 5 Power .....	36
<b>Akcesoria</b> .....	<b>8</b>	Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower .....	37
Procesor dźwięku Baha 6 Max .....	8	Implanty i zaczepy .....	38
Procesor dźwięku Baha 5 .....	9	System Baha Attract .....	39
Procesor dźwięku Baha 5 Power .....	10	<b>Oprogramowanie do programowania</b>	
Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower .....	11	<b>implantu.</b> .....	<b>40</b>
Wcześniejsze modele procesorów dźwięku .....	17	Oprogramowanie do programowania	
System Baha Attract .....	20	implantu Baha .....	40
Inne akcesoria .....	21	Kable programatora i interfejsy .....	41
Urządzenia True Wireless™ .....	22	<b>Aplikacje</b> .....	<b>42</b>
<b>Baha Start</b> .....	<b>23</b>	Aplikacja Baha Smart .....	42
Baha SoundArc™ .....	23	Aplikacja Baha 5 Smart .....	43
Baha Softband .....	24		
<b>Produkty chirurgiczne</b> .....	<b>25</b>		
Implanty .....	25		
System Baha Connect .....	26		
System Baha Attract .....	29		
Narzędzia jednorazowego użytku .....	30		
Narzędzia wielokrotnego użytku .....	31		

# Procesory dźwięku

## Procesor dźwięku Baha® 6 Max

W zestawie znajdują się kolejno:

1. Procesor dźwięku
2. Osłona zaczepu
3. Zestaw baterii
4. Zestaw do czyszczenia
5. Linka zabezpieczająca
6. Pręcik testowy
7. Zestaw dokumentów

Podczas składania zamówienia należy określić wymagania dotyczące języka zestawu dokumentów. Zawiera on istotne informacje, na przykład instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.



### Baha® 6 Max

Złącze zatrzaskowe LowPro™



P1668389 Blond



P1668390 Czarny



P1668391 Srebrny



P1668392 Brązowy



P1668393 Miedziany



P1668394 Miętowy

### Baha 6 Max, 2 mm

Złącze zatrzaskowe 2 mm



P1809177 Blond



P1809178 Czarny



P1809179 Srebrny



P1809180 Brązowy



P1809221 Miedziany



P1809222 Miętowy

# Procesory dźwięku

## Procesor dźwięku Baha 5

W zestawie znajdują się kolejno:

1. Procesor dźwięku
2. Osłona zaczepu
3. Osłony gniazda na kabel do programowania CS44
4. Zestaw baterii
5. Zestaw do czyszczenia
6. Linka zabezpieczająca
7. Pręcik testowy
8. Zestaw dokumentów

Podczas składania zamówienia należy określić wymagania dotyczące języka zestawu dokumentów. Zawiera on istotne informacje, na przykład instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.



95201 Blond



95202 Czarny



95203 Srebrny



95204 Brązowy



95205 Miedziany

# Procesory dźwięku

## Procesor dźwięku Baha 5 Power

W zestawie znajdują się kolejno:

1. Procesor dźwięku
2. Osłona zaczepu
3. Osłony gniazda na kabel do programowania CS44
4. Zestaw baterii
5. Zestaw do czyszczenia
6. Linka zabezpieczająca
7. Pręcik testowy
8. Narzędzie do klapki komory baterii z zabezpieczeniem
9. Zestaw dokumentów

Podczas składania zamówienia należy określić wymagania dotyczące języka zestawu dokumentów. Zawiera on istotne informacje, na przykład instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.



**95470** Blond



**95471** Czarny



**95472** Srebrny



**95473** Brązowy



**95474** Miedziany

# Procesory dźwięku

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

Podczas składania zamówienia należy określić wymagania dotyczące języka zestawu dokumentów. Zawiera on istotne informacje, na przykład instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.



### Moduł procesora dźwięku



96001 Czarny



96002 Szary



96003 Kawowy



96004 Beżowy

### Moduł przetwornika



95461 Czarny



95462 Szary



95463 Kawowy



95464 Beżowy

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 6 Max

### Klapka komory baterii



**P1668404**

Klapka komory baterii Baha 6 Max – z zabezpieczeniem (zawiera 3 klapki komory baterii, narzędzie i arkusz z naklejkami)



**P1668436**

Klapka komory baterii Baha 6 Max, 3 szt. (zawiera 3 klapki komory baterii i narzędzie)



**P1668427**

Klapka komory baterii Baha 6 Max, 10 szt. (zawiera 10 kłapek komory baterii i narzędzie)

### Obudowa



**P1758554**

Wewnętrzna obudowa Baha 5 i Baha 6 Max



# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5

### Klapka komory baterii



**P1129017**

Klapka komory baterii z zabezpieczeniem procesora dźwięku Baha 5 (zawiera 3 klapki komory baterii, narzędzie i arkusz z naklejkami)



**P740869**

Klapka komory baterii procesora dźwięku Baha 5, 3 szt. (zawiera 3 klapki komory baterii i narzędzie)



**95330**

Klapka komory baterii procesora dźwięku Baha 5 (zawiera 10 kłapek komory baterii i narzędzie)

### Obudowa



**P1758554**

Wewnętrzna obudowa Baha 5 i Baha 6 Max

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5 Power

### Klapka komory baterii



**95478**

Klapka komory baterii  
Baha 5 Power (zawiera  
3 klapki komory  
baterii, narzędzie  
i arkusz naklejek)

### Obudowa



**95980**

Wewnętrzna  
obudowa Baha 5  
Power

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

### Akumulatory



**Standardowy**



**Kompaktowy**



**Czarny**

**Z285983**  
Standardowy

**Z285988**  
Kompaktowy



**Szary**

**Z285984**  
Standardowy

**Z285989**  
Kompaktowy



**Kawowy**

**Z285986**  
Standardowy

**Z285991**  
Kompaktowy



**Beżowy**

**Z285985**  
Standardowy

**Z285990**  
Kompaktowy

### Ładowanie



**Z341685**  
Ładowarka do  
akumulatorów



**Z342011**  
Zestaw do ładowania

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

### Kable

Zalecane kable do modelu Baha 5 SuperPower:

- Kable o długości 6 cm, 8 cm i 11 cm są przeznaczone do dopasowań Same ear
- Kable o długości 28 cm są przeznaczone do dopasowań Other ear
- Kable o długości 50 cm są przeznaczone do dopasowań Bodyworn



#### Czarne

**Z299503** 6cm

**Z299507** 8cm

**Z299515** 11cm

**Z299519** 28cm

**95938** 50cm



#### Szare

**Z299504** 6cm

**Z299508** 8cm

**Z299516** 11cm

**Z299521** 28cm

**95939** 50cm



#### Kawowe

**Z299506** 6cm

**Z299513** 8cm

**Z299518** 11cm

**Z299525** 28cm

**95937** 50cm



#### Beżowe

**Z299505** 6cm

**Z299512** 8cm

**Z299517** 11cm

**Z299522** 28cm

**95936** 50cm

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

### Rożek uszny

Do wersji zausznej  
(BTE).



**Z285994**

Mały, 3 szt.

W zestawie narzędzie  
do dopasowania i 3  
sworznie ochronne  
(z zabezpieczeniem)



**Z285995**

Średni, 3 szt.



**Z285996**

Duży, 3 szt.

### Snugfit

Do wersji zausznej  
(BTE).



**Mały**



**Czarny**

**Z285998** Mały

**Z285999** Średni

**Z286000** Duży



**Średni**



**Szary**

**Z286001** Mały

**Z299502** Średni

**Z299510** Duży



**Duży**



**Kawowy**

**Z299520** Mały

**Z299524** Średni

**Z299523** Duży



**Beżowy**

**Z299511** Mały

**Z299514** Średni

**Z299509** Duży

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

### LiteWear

Do zaczeplania  
na klips  
(Body-worn).



**Z327614**

Przyrząd mocujący LiteWear  
Zawiera: Zacisk szczękowy, spinkę  
bezpieczeństwa, zaczep.



**Z327613**

Obudowa LiteWear

### Rożek uszny 2+

Do wersji  
podusznej (UTE).



**P1173605**

Bardzo mały



**P1173606**

Mały



**P1173607**

Średni



**P1173608**

Duży

### Rożek uszny+

Do wersji  
podusznej (UTE).



**Średni**



**Czarny**

**P771900** Średni

**P771904** Duży



**Duży**



**Szary**

**P771901** Średni

**P771905** Duży



**Kawowy**

**P771902** Średni

**P771906** Duży



**Beżowy**

**P771903** Średni

**P771907** Duży

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

### Oslony procesora



**Biała, 2 szt.**

**Z286007**  
Standardowa

**Z319157**  
Kompaktowa



**Niebieska, 2 szt.**

**Z286008**  
Standardowa

**Z319158**  
Kompaktowy



**Czerwony wir, 2 szt.**

**Z319151**  
Standardowa

**Z319163**  
Kompaktowa



**Szara, 2 szt.**

**Z319148**  
Standardowa

**Z319160**  
Kompaktowa



**Zielona, 2 szt.**

**Z286004**  
Standardowa

**Z319154**  
Kompaktowa



**Pomarańczowa, 2 szt.**

**Z286005**  
Standardowa

**Z319155**  
Kompaktowa



**Musze, 2 szt.**

**Z319149**  
Standardowa

**Z319161**  
Kompaktowa



**Niebieski wir, 2 szt.**

**Z319152**  
Standardowa

**Z319164**  
Kompaktowa



**Okręgi, 2 szt.**

**Z319150**  
Standardowa

**Z319162**  
Kompaktowa



**Różowy, 2 szt.**

**Z319147**  
Standardowa

**Z319159**  
Kompaktowa



**Lawendowy, 2 szt.**

**Z286006**  
Standardowa

**Z319156**  
Kompaktowa



**Czaszki, 2 szt.**

**Z319153**  
Standardowa

**Z319165**  
Kompaktowa

# Akcesoria

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

### Inne akcesoria



**Z339244**  
Etykiety  
samoprzylepne,  
15 szt.



**Z300304**  
Mic Lock



Aplikator osłon  
mikrofonów  
z przyrządem  
do ich usuwania

**Z322658** 2 szt.

**Z354058** 4 szt.



**Z325644**  
Zestawy osuszające,  
Europa

**Z60761**  
Zestawy osuszające,  
Australia



**Z60764**  
Dry Brik firmy Dry &  
Store®, 3 szt.

*Nie dotyczy rynku  
amerykańskiego.*



**Z342010**  
Futurał do  
przechowywania  
procesora



# Akcesoria

## Wcześniejsze modele procesorów dźwięku

**Dodatkowa  
klapka komory  
baterii: Baha 4**



**92079** Szampański  
blond



**92084** Jasny czarny



**92083** Ciemnoszary



**92082** Orzechowy  
brąz



**92081** Biel lodowcowa



**92080** Czarny Piano



**92572** Rubinowy



**92574** Fiolet irysowy



**92573** Oceaniczny  
niebieski



**92575** Jabłkowa  
zieleń

# Akcesoria

## Wcześniejsze modele procesorów dźwięku

**Dodatkowa  
klapka komory  
baterii: Baha  
BP110 Power**



**92832** Szampański  
blond



**92833** Jasny czarny



**92834** Ciemnoszary



**92835** Orzechowy  
brąz



**92836** Biel  
lodowcowa



**92837** Czarny Piano



**93089** Rubinowy



**93090** Fiolet irysowy



**93091** Oceaniczny  
niebieski



**93092** Jabłkowa  
zieleń

# Akcesoria

## Wcześniejsze modele procesorów dźwięku

### Klapki komory baterii z zabezpieczeniem: Baha 4



W zestawie znajdują się kolejno:

- Klapki komory baterii z zabezpieczeniem
- Narzędzie do zamykania/otwierania
- Arkusz z naklejkami



**92077** Szampański blond



**92078** Jasny czarny



**92570** Róż piwoniowy



**92571** Błękit nieba

### Klapki komory baterii z zabezpieczeniem: Baha BP110 Power



W zestawie znajdują się kolejno:

- Klapki komory baterii z zabezpieczeniem
- Narzędzie do zamykania/otwierania
- Arkusz z naklejkami



**92830** Szampański blond



**92831** Jasny czarny



**93088** Róż piwoniowy



**93087** Błękit nieba

# Akcesoria

## System Baha Attract

### Magnes SP i podkładki Baha SoftWear™\*

Magnes SP Magnet zawiera podkładki Baha SoftWear™\* (6 szt.).



95771  
Magnes SP 1



95772  
Magnes SP 2



95773  
Magnes SP 3



95774  
Magnes SP 4



95775  
Magnes SP 5



95776  
Magnes SP 6



94175  
Miękkie podkładki magnesu SP, 24 szt.  
Można zamówić je oddzielnie.

### Kolorowe osłony

Kolorowe osłony zawierają sworzeń centrujący, który ułatwia zakładanie.



95190  
Blond, 3 szt.



95191  
Brązowa, 3 szt.



95192  
Srebrna, 3 szt.



95193  
Miedziana, 3 szt.



96005  
Beżowa, 3 cps

### Obudowa



94125  
Obudowa  
użytkownika  
końcowego

\* Miękkie podkładki magnesu SP.

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Akcesoria

## Inne akcesoria

### Oslony zaczepu



**90744**  
Blond



**90745**  
Czarna



**90746**  
Srebrnoszara



**90747**  
Brązowa

### Pozostałe



**90711**  
Linka zabezpieczająca



**P1668419**  
Naklejki Cochlear



**95458**  
Zestaw do  
czyszczenia procesora  
dźwięku Baha



**92993**  
Pudełko na akcesoria



**P1316179**  
Magnetyczny  
przyrząd do  
wyciągania baterii  
Cochlear



**92657**  
Śrubokręt do klapki  
komory baterii  
z zabezpieczeniem

### Bateria

**95223**  
Bateria, rozmiar 312,  
nie zawiera rtęci.  
(1 pudełko zawierające  
10 arkuszy, 1 arkusz  
zawiera 6 baterii)

**94738**  
Bateria, rozmiar 675,  
nie zawiera rtęci.  
(1 pudełko zawierające  
10 arkuszy, 1 arkusz  
zawiera 6 baterii)

**94330**  
Bateria, rozmiar 13,  
nie zawiera rtęci.  
(1 pudełko zawierające  
100 arkuszy, 1 arkusz  
zawiera 6 baterii).

**94331**  
Bateria, rozmiar 675,  
nie zawiera rtęci.  
(1 pudełko zawierające  
100 arkuszy, 1 arkusz  
zawiera 6 baterii).

# Akcesoria

## Urządzenia True Wireless™



**Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (minimikrofon bezprzewodowy 2+)**

**P770846** UE

**P770845** Wlk. Brytania



**Cochlear Wireless Phone Clip (klips telefoniczny)**

**94770** UE

**94772** Wlk. Brytania



**Cochlear Baha Remote Control 2 (pilot podstawowy 2)**

**94790** UE

**94792** Wlk. Brytania



**Cochlear Wireless TV Streamer (nadajnik TV)**

**94760** UE

**94762** Wlk. Brytania



**94991**

**Bezprzewodowy zestaw prezentacyjny Cochlear**

*Dostarczany bez zawartości.*

# Baha Start

## Baha SoundArc™

Opaska Baha SoundArc dostarczana jest w wersji jednostronnej i można ją przerobić na wersję dwustronną poprzez dodanie drugiej tarczy łącznikowej (P807181).



**Baha SoundArc**

**P1324401** Bardzo mała

**P807175** Mała

**P807176** Średnia

**P807177** Duża

**P807178** Bardzo duża



**P807181**

Tarcza łącznikowa  
Baha SoundArc



**95809**

Miękka podkładka  
Baha Softband, 6 szt.



**P1572994**

Baha SoundArc

Zestaw kolorystyczny umożliwiający  
dopasowanie do koloru włosów

Artykuł zawiera jedną parę końcówek w każdym  
kolorze.



**P1573011**

Baha SoundArc

Zestaw kolorystyczny Fun

Artykuł zawiera jedną parę końcówek w każdym  
kolorze.

# Baha Start

## Baha Softband

pakiet 5, pkt9

Opaska Baha Softband jest dostępna w wersji jednostronnej i dwustronnej. Dostępna jest w jednym, regulowanym rozmiarze.



Wersja jednostronna



Wersja obustronna



Różowa

95750 Jednostronna

95760 Dwustronna



Jasnoniebieska

95751 Jednostronna

95761 Dwustronna



Ciemnoniebieska

95752 Jednostronna

95762 Dwustronna



Brązowa

95753 Jednostronna

95763 Dwustronna



Czarna

95754 Jednostronna

95764 Dwustronna



Blond

95755 Jednostronna

95765 Dwustronna



Czerwona

95756 Jednostronna

95766 Dwustronna



Dżungla

95757 Jednostronna

95767 Dwustronna



95809 Miękka podkładka Baha Softband,  
6 szt.



# Produkty chirurgiczne

## Implanty

### Implanty Baha BI300 i śruba osłony\*

Wykorzystywane do zabiegu dwuetapowego Baha Connect i zabiegu Baha Attract.

*Uwaga:*

Stożkowa śruba osłony jest zgodna wyłącznie z implantami BI300.



**92128**  
Implant BI300  
3 mm



**92129**  
Implant BI300  
4 mm



**92136**  
Stożkowa śruba  
osłony

\* Wszystkie produkty sterylne nadają się wyłącznie do jednokrotnego użycia.  
Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty chirurgiczne

## System Baha Connect

### Implanty Baha z zaczepami DermaLock™\*

Rozwiązanie wykorzystywane  
w operacji Baha FAST.



**93329**  
BIA400  
Implant 4 mm  
Zaczep 6 mm



**93330**  
BIA400  
Implant 4 mm  
Zaczep 8 mm



**93331**  
BIA400  
Implant 4 mm  
Zaczep 10 mm



**93332**  
BIA400  
Implant 4 mm  
Zaczep 12 mm



**93338**  
BIA400  
Implant 4 mm  
Zaczep 14 mm

### Zaczepy Baha DermaLock\*

Rozwiązanie  
wykorzystywane  
w dwuetapowej operacji  
Baha.



**93333**  
BA400  
Zaczep 6 mm



**93334 B**  
A400  
Zaczep 8 mm



**93335**  
BA400  
Zaczep 10 mm

#### Uwaga:

Zaczepy DermaLock (BA400)  
są zgodne wyłącznie  
z implantami BI300.



**93336**  
BA400  
Zaczep 12 mm



**93337**  
BA400  
Zaczep 14 mm

\* Wszystkie produkty sterylne nadają się wyłącznie do jednokrotnego użycia.  
Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty chirurgiczne

## System Baha Connect

### Implanty Baha BIA300 z osłonami zaczepów\*

Rozwiązanie wykorzystywane w operacji Baha FAST.



**92126**  
BIA300  
Implant 3 mm  
Zaczep 6 mm



**92127**  
BIA300  
Implant 4 mm  
Zaczep 6 mm



**92346**  
BIA300  
Implant 4 mm  
Zaczep 9 mm

### Zaczepy Baha BA300\*

Zaczepy z serii BA300 są zgodne wyłącznie z implantami BIA300.



**92130**  
BA300  
Zaczep 6 mm



**92131**  
BA300  
Zaczep 9 mm



**93357**  
BA300  
Zaczep 12 mm

### Zaczepy Baha BA210\*

*Uwaga:*

Zaczepy z serii BA210 są zgodne z implantami z mocowaniem ST ze złączem sześciokątnym.



**92132**  
BA210  
Zaczep 5,5 mm  
do implantów  
z mocowaniem ST



**92133**  
BA210  
Zaczep 8,5 mm  
do implantów  
z mocowaniem ST

\* Wszystkie produkty sterylne nadają się wyłącznie do jednokrotnego użycia.  
Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty chirurgiczne

## System Baha Connect

### Implanty Baha BIA310 z zaczepami\*

Rozwiązanie wykorzystywane  
w operacji Baha FAST.



**P1340888**  
BIA310  
Implant 4 mm  
Zaczep 6 mm



**P1340889**  
BIA310  
Implant 4 mm  
Zaczep 8 mm



**P1340890**  
BIA310  
Implant 4 mm  
Zaczep 10 mm



**P1340891**  
BIA310  
Implant 4 mm  
Zaczep 12 mm



**P1340893**  
BIA310  
Implant 4 mm  
Zaczep 14 mm

### Zaczepy Baha BA310\*

Zaczepy z serii BA310  
są zgodne wyłącznie  
z implantami BI300.



**P1340894**  
BA310  
Zaczep 6 mm



**P1340895**  
BA310  
Zaczep 8 mm



**P1340896**  
BA310  
Zaczep 10 mm



**P1340897**  
BA310  
Zaczep 12 mm



**P1340898**  
BA310  
Zaczep 14 mm

\* Wszystkie produkty sterylne nadają się wyłącznie do jednokrotnego użycia.  
Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty chirurgiczne

## System Baha Attract

### Magnes implantu Baha BIM400\*



*Uwaga:*

Magnes implantu BIM400  
jest zgodny wyłącznie z  
implantami BI300.

**93550**  
BIM400  
Magnes implantu

\* Wszystkie produkty sterylne nadają się wyłącznie do jednokrotnego użycia.  
Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty chirurgiczne

## Narzędzia jednorazowego użytku

### Przyrządy chirurgiczne

do procesora dźwięku Baha 5  
SuperPower



**P806653**  
Wskaźnik dla Baha 5  
SuperPower, system  
Baha Connect



**P806693**  
Wskaźnik dla Baha 5  
SuperPower, system  
Baha Attract

### Wiertła\*

*Uwaga:*

Wiertło z prowadzeniem  
stożkowym jest wyposażone  
w zdejmowany element  
dystansowy, który umożliwia  
wiercenie na różne  
głębokości.



**93363**  
Wiertło z  
prowadzeniem  
stożkowym 3 + 4 mm



**92141**  
Wiertło poszerzające  
4 mm z pogłębiaczem



**92140**  
Wiertło poszerzające  
3 mm z pogłębiaczem

### Zestaw eksplantacyjny

Zestaw zawiera:

- Pojemnik na próbki na eksplantowane elementy
- Pojemnik transportowy
- Kartonowy pojemnik z wkładką ochronną
- Tworzywowa torebka wysyłkowa
- Kwestionariusz dotyczący utraty implantu
- Instrukcja pakowania

**\*\*94257**

Zestaw  
eksplantacyjny Baha

\* Wszystkie produkty sterylne nadają się wyłącznie do jednokrotnego użycia.

\*\* Ilustracja niedostępna.

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty chirurgiczne

## Narzędzia wielokrotnego użytku

### Pudełko na narzędzia

*Uwaga:*

Pudełko na narzędzia zawiera tacę na narzędzia / uchwyt na implant, ale nie zawiera narzędzi.



**P1340904**

Pudełko na narzędzia

### Narzędzia chirurgiczne Baha Attract

*Uwaga:*

Narzędzia służą wyłącznie do przeprowadzania operacji chirurgicznej wszczepienia systemu Baha Attract z wykorzystaniem implantu BI300 i magnesu BIM400.



**94071**

Przymiar magnesu implantu



**P1578046**

Wskaźnik zgrubienia kości



**95070**

Wskaźnik tkanek miękkich 6mm

### Adaptory kluczy



**C10086**

Adapter ISO do klucza uniwersalnego  
Część zamienna do klucza uniwersalnego C9866.

Zapewnia zgodność z narzędziami ISO, takimi jak narzędzie do umieszczania implantów.

# Produkty chirurgiczne

## Narzędzia wielokrotnego użytku

### P1623386

#### Zestaw narzędzi Baha

Zestaw zawiera narzędzia widoczne po prawej stronie (łącznie 10 instrumentów).

Narzędzia można również zamawiać oddzielnie.

Wytyczne dotyczące czyszczenia i sterylizacji patrz: P1634465\_D1634451\_Wytyczne dotyczące przygotowania do ponownego użycia narzędzi wielokrotnego użytku



**P1582203**  
Wskaźnik Baha



**91116**  
Wskaźnik wiercenia dla WS-75 i Osscora



**90469**  
Śrubokręt Unigrip 95mm



**C9866**  
Klucz uniwersalny z adapterem ISO



**90381**  
Śrubokręt maszynowy Unigrip 25mm



**P1582230**  
Narzędzie do umieszczania implantów



**P1582231**  
Klucz kontrujący dynamometryczny



**P1593725**  
Raspator / Sonda



**P1582229**  
Narzędzie do umieszczania zaczepów



**93339**  
Baha Ruler



# Produkty szkoleniowe i prezentacyjne

## Model czaszki/ucha

### Modele czaszki



**91153**  
Model czaszki ½ z tkanką miękką



**90643**  
Model czaszki ¼, tworzywowa kość skroniowa



**90644**  
Model czaszki ½, tworzywowa kość skroniowa



**P1571591**  
Chirurgiczny model czaszki ½ z tkanką miękką

### Model ucha



**P1607869**  
Model ucha Cochlear

\* Wszystkie produkty dostarczane w opakowaniu sterylnym są przeznaczone do jednorazowego użycia.

\*\* Ilustracja niedostępna.

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty szkoleniowe i prezentacyjne

## Procesor dźwięku Baha 6 Max

### Prezentacyjny procesor dźwięku



**P1668395**

Wersja prezentacyjna Baha 6 Max

**P1809223**

Wersja prezentacyjna Baha 6 Max, 2 mm

### Atrapa procesora dźwięku\*

Nie działa



**P1668396**

Atrapa Baha 6 Max, czarna

### Urządzenia prezentacyjne\*



**P1668399**

Zestaw prezentacyjny Baha 6 Max zawiera:

- Przewodnik kolorystyczny Baha
- Atrapę Baha 6 Max
- Atrapę magnesu procesora dźwięku Baha 6



**P1668423**

Przewodnik  
kolorystyczny Baha

\* Nie nadaje się do użytku klinicznego

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty szkoleniowe i prezentacyjne

## Procesor dźwięku Baha 5

### Prezentacyjny procesor dźwięku



95207

Wersja prezentacyjna Baha 5

### Atrapa procesora dźwięku\*



Nie działa

95820

Wersja prezentacyjna Baha 5

### Urządzenia prezentacyjne\*



95206

Zestaw prezentacyjny systemów Baha 5 zawiera:

- Przewodnik kolorystyczny Baha
- Atrapę Baha 5
- Atrapę magnesu procesora dźwięku Baha 5



P1668423

Przewodnik kolorystyczny Baha

\* Nie nadaje się do użytku klinicznego

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty szkoleniowe i prezentacyjne

## Procesor dźwięku Baha 5 Power

### Prezentacyjny procesor dźwięku



95475

Wersja prezentacyjna Baha 5 Power

### Atrapa procesora dźwięku\*

Nie działa.



95476

Atrapa Baha 5 Power

### Urządzenia prezentacyjne\*



P1668423

Przewodnik kolorystyczny Baha

\* Nie nadaje się do użytku klinicznego

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty szkoleniowe i prezentacyjne

## Procesor dźwięku Baha 5 SuperPower

### Prezentacyjny procesor dźwięku



96000

Wersja prezentacyjna modułu procesora Baha 5 SuperPower

### Atrapa procesora dźwięku\*

Nie działa.



95465

Atrapa Baha 5 SuperPower

### Urządzenia prezentacyjne



96051

Przewodnik kolorystyczny Baha 5 SuperPower

#### Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawu prezentacyjnego Baha 5 SuperPower, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

\* Nie nadaje się do użytku klinicznego

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty szkoleniowe i prezentacyjne

## Implanty i zaczepy

### Atrapy implantów i zaczepów\*



**92150**

Atrapa BI300 Implant  
4 mm



**92149**

Atrapa BIA300  
Implant 4 mm z osłoną  
zaczepu 6 mm



**93362**

Atrapa BIA400  
Implant 4 mm z osłoną  
zaczepu 10 mm



**93426**

Atrapa implantu King  
Size 4 mm z osłoną  
zaczepu 10 mm



**P1353482**

Atrapa BA310 Osłona  
zaczepu 10 mm



**P1353483**

Atrapa BIA310 4 mm  
Implant z osłoną  
zaczepu 10 mm



**P1416164**

Atrapa implantu King  
Size 4 mm z osłoną  
zaczepu BA310 10 mm

### Pręcik testowy



**92612**

Pręcik testowy

### System prezentacyjny Baha Connect\*



**92151**

Snap trainer BIA300

\* Nie nadaje się do użytku klinicznego

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Produkty szkoleniowe i prezentacyjne

## System Baha Attract

### Atrapy magnesów do systemu Baha Attract\*

*Uwaga:*

Atrapa magnesu implantu BIM400 nie zawiera implantu.



**93580**  
Atrapa magnesu  
implantu BIM400



**95821**  
Atrapa magnesu SP\*

### Pudełko prezentacyjne systemu Baha Attract

Dostarczany bez zawartości.

*Uwaga:*

Magnesy SP, pudełko na akcesoria (92933) i wszelkie akcesoria zamawia się oddzielnie.



**95152**  
Pudełko wybranego zestawu magnesów SP  
Baha Attract

\* Nie nadaje się do użytku klinicznego

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Oprogramowanie do programowania implantu

## Oprogramowanie do programowania implantu Baha

### Oprogramowanie do programowania implantu Baha 6

**P1682914**  
Oprogramowanie do programowania implantu Baha 6

Dostępne do pobrania za pośrednictwem Cochlear Software Distribution System (CSDS)

### Oprogramowanie do programowania implantu Baha 5

**P803254**  
Oprogramowanie do programowania implantu Baha 5 – CD  
Wersja P803255  
(Oprogramowanie z pełnym dostępem do wszystkich produktów i funkcji)

Dostępne na płycie CD lub możliwe do pobrania (przez CSDS)

**P803255**  
Oprogramowanie do programowania implantu Baha 5 – CSDS (pobranie)  
Wersja 5.4.3 dostępna pod tym samym łączem i zastępująca oprogramowanie do programowania implantu Baha 5.4.2  
(Oprogramowanie z pełnym dostępem do wszystkich produktów i funkcji)

### Oprogramowanie do programowania implantu Baha 4,0

**94223**  
Oprogramowanie do programowania implantu Baha 4.0 SR3 – CD  
(Oprogramowanie z pełnym dostępem do wszystkich produktów i funkcji).

Dostępne na płycie CD lub możliwe do pobrania (przez CSDS)

**94227**  
Oprogramowanie do programowania implantu Baha – CSDS (pobranie)  
(Oprogramowanie z pełnym dostępem do wszystkich produktów i funkcji).

### Instrukcje drukowane

(do zamówienia oddzielnie)

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear w celu otrzymania drukowanej wersji potrzebnych materiałów lub pobranie instrukcji ze strony [www.cochlear.com/manuals](http://www.cochlear.com/manuals)

### Materiały promocyjne

**Oprogramowanie** do programowania implantu Baha – dodatkowy materiał promocyjny zawierający numer odniesienia Desk Reference. (Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem).

#### Uwaga:

Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear, aby otrzymać łącze do CSDS w celu pobrania.

Ze względu na lokalne wymagania prawne nie wszystkie treści są dostępne dla każdego rynku.  
Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.



# Oprogramowanie do programowania implantu

## Kable programatora i interfejsy

### Kable

Artykuły te można zamówić jako części zamienne w przypadku dopasowywania:

- Procesora dźwięku Baha 5
- Procesora dźwięku Baha 5 Power
- Procesora dźwięku Baha 5 SuperPower\*



**95948**  
Adapter  
dopasowania Baha  
5 SuperPower (9 cm,  
3,5 cala długości)



**95386**  
Kabel programatora  
Baha CS44, krótki,  
niebieski (50 cm,  
19,7 cala długości)



**95387**  
Kabel programatora  
Baha CS44, krótki,  
czerwony (50 cm,  
19,7 cala długości)



**95388**  
Kabel programatora  
Baha CS44, długi,  
niebieski (200 cm,  
78,7 cala długości)



**95389**  
Kabel programatora  
Baha CS44, długi,  
czerwony (200 cm,  
78,7 cala długości)

### Interfejs programujący

**FUG084**  
Noahlink Wireless

\* Wymagany adapter dopasowania Baha 5 SuperPower

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich rynkach.

# Aplikacje

## Aplikacja Baha Smart

Aplikacja Baha Smart umożliwia sterowanie i monitorowanie pracy procesora dźwięku Baha 6 Max bezpośrednio z poziomu telefonu iPhone, Apple Watch lub smartfona Android użytkownika.

Aplikacja zawiera również funkcję personalizacji ustawień dźwięku i możliwość zlokalizowania zgubionego procesora dźwięku.

Aplikacja Baha Smart jest dostępna przez App Store i Google Play oraz może nie być dostępna we wszystkich krajach.

Więcej informacji na temat zgodności produktów można znaleźć na stronie [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility)

Aby uzyskać obszerniejsze wsparcie, przejdź na stronę [www.bahasmartapp.com](http://www.bahasmartapp.com)

Zgodność z:

- Procesorem dźwięku Baha 6 Max



Baha Smart



### **P1646054**

Aplikacja Baha Smart, wersja na system iOS  
Dostępna do pobrania przez App Store

### **P1646035**

Aplikacja Baha Smart, wersja na system Android  
Dostępna do pobrania przez Google Play

# Aplikacje

## Aplikacja Baha 5 Smart

Aplikacja Baha 5 Smart App umożliwia sterowanie i monitorowanie pracy procesorów dźwięku Baha 5 bezpośrednio z poziomu telefonu iPhone lub smartfona Android użytkownika.

Aplikacja zawiera również funkcję personalizacji ustawień dźwięku i możliwość zlokalizowania zgubionego procesora dźwięku.

Aplikacja Baha 5 Smart firmy Cochlear jest dostępna przez App Store i Google Play oraz może nie być dostępna we wszystkich krajach.

Więcej informacji na temat zgodności produktów można znaleźć na stronie [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility)

Zgodność z:

- Procesorem dźwięku Baha 5
- Procesorem dźwięku Baha 5 Power
- Procesorem dźwięku Baha 5 SuperPower



Baha 5 Smart



### 95448

Aplikacja Baha 5 Smart (iOS)

Dostępna do pobrania przez App Store

### P736025

Aplikacja Baha 5 Smart (Android)

Dostępna do pobrania przez Google Play

# Hear now. And always (Usłysz więcej. Usłysz lepiej)

Firma Cochlear, światowy lider w branży wszczepialnych rozwiązań słuchowych, pomaga osobom z niedosłuchem w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego cieszyć się życiem na równi z osobami słyszącymi. Dostarczyliśmy już ponad 600 000 wszczepialnych urządzeń, dzięki którym ludzie w każdym wieku mogą słyszeć i żyć pełnią życia.

Nasz cel to zapewnienie najlepszych rozwiązań słuchowych na całe życie oraz dostępu do innowacyjnych technologii przyszłości. Współpracujemy z wiodącymi sieciami klinicznymi, badawczymi i wspierającymi.

Właśnie dlatego firma Cochlear jest najczęściej wybieraną firmą oferującą implanty słuchowe.

■ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +61 2 9428 6555 F: +61 2 9428 6352  
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205  
ECIREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany T: +49 511 542 7750 F: +49 511 542 7770  
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom T: +44 1932 26 3400 F: +44 1932 26 3426  
Cochlear Austria GmbH CEE Office, Millennium Tower, 45th Floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria T: +43 1 37600 26 000  
Cochlear Benelux NV Schaliënhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium T: +32 15 79 55 77  
Cochlear Denmark Lejrvej 41, 3500 Værløse, Denmark T: +45 41 53 40 00  
Cochlear Europe Limited Czech Branch Office, Prime Office Building, Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4, Czech Republic T: +420 222 13 53 13  
Cochlear France SAS 135 route de Saint Simon, CS 43574, 31035 Toulouse, France T: +33 5 34 63 85 85 (international) or 0805 200 016 (national) F: +33 5 34 63 85 80  
Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy T: +39 051 601 53 11 F: +39 051 39 20 62  
Cochlear Middle East FZ-LLC Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates  
T: +971 4 818 4400 F: +971 4 361 8925  
Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden T: +46 31 335 14 61  
Cochlear Nordic AB Menuetto Business Center, Huopalahdentie 24 A, 00350 Helsinki, Finland T: +358 20 735 0788  
Cochlear Norway AS Postboks 6614, Etterstad, 0607 Oslo, Norway T: +47 22 59 47 00  
Cochlear Tibbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey  
T: +90 216 538 5900 F: +90 216 538 5919

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)    

Ten materiał jest przeznaczony dla pracowników systemu opieki zdrowotnej. Jeśli jesteś użytkownikiem, aby uzyskać informacje na temat dostępnych metod leczenia utraty słuchu, należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Wyniki mogą się różnić. Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, które mogą mieć na nie wpływ. Należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi.

Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. W celu uzyskania informacji o produktach należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

Ilustracje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

Cochlear, Baha, 科利耳, コクレア, 코클리어, Hear now. And always, SmartSound, logo w kształcie elipsy i nazwy z symbolem ® lub ™ to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Cochlear Bone Anchored Solutions ABS lub Cochlear Limited (o ile nie wspomniano inaczej).

Apple, logo Apple, iPhone i Apple Watch to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzeżone w USA i innych krajach. App Store to usługa firmy Apple Inc. Google Play i Android to znaki towarowe firmy Google LLC.

Dolby i symbol podwójnej litery D to zastrzeżone znaki towarowe firmy Dolby Laboratories.

Dry & Store i Dry-Brik to zastrzeżone znaki towarowe firmy Ear Technology Corporation.

© Cochlear Limited 2021. D1869606 V1 2021-06 Polish Translation of D1830461 V3 2021-05