








## Specyfikacje wyposażenia części 1-6


L.p.	Część i nazwa wyposażenia	Ilość w szt.	Specyfikacja	Poglądowa wizualizacja
1. Część I zamówienia	Część I – Sofa typ 1	12 szt. (różne kolory)	<p>1) sofa 2-osobowa,  2) kolorystyka:  a) czarny – 7 szt.,  b) czerwony – 2 szt.,  c) niebieski – 1 szt.,  d) żółty – 2 szt.</p> <p>3) szerokość: ok. 177 cm,  4) głębokość: ok. 88 cm,  5) wysokość: ok. 66 cm,  6) głębokość siedziska: ok. 54 cm,  7) wysokość siedziska: ok. 43 cm,</p> <p>materiały: rama: sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, drewno w okleinie laminowanej, materiał obiciowy: wataolina z włókien poliestrowych, pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup>, podszewka: 100% polipropylen, noga: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, tworzywo polipropylenowe, pokrycie sofy 100% poliester.</p>	  



	<p><b>Część I – Sofa typ 2</b></p>	<p>1 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) sofa 3-osobowa, z otwartym końcem,</li> <li>2) kolor jasnobeżowy,</li> <li>3) wysokość z poduszkami oparcia: ok. 83 cm,</li> <li>4) wysokość oparcia: ok. 69 cm,</li> <li>5) szerokość: ok. 192 cm,</li> <li>6) głębokość: ok. 99 cm</li> <li>7) wysokość pod meblem: ok. 14 cm,</li> <li>8) podłokietnik szerokość: ok. 6 cm,</li> <li>9) głębokość siedziska: ok. 48 cm,</li> <li>10) wysokość siedziska: ok. 40 cm,</li> </ol> <p>materiały: rama: sklejka, płyta pilśniowa, stal, lite drewno,  poduszka tylna: włókna poliestrowe, materiał obiciowy: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m<sup>3</sup>, pianka poliuretanowa 20 kg/m<sup>3</sup>, warstwa użytkowa: 100% poliester</p>	 <p>The image shows a 3-seater sofa with an open end. The technical drawing provides the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overall width: 192 cm (75 1/2")</li> <li>Overall height (with backrest pillows): 83 cm (32 1/2")</li> <li>Backrest height: 70 cm (27 1/2")</li> <li>Seat height: 48 cm (18 1/2")</li> <li>Seat depth: 48 cm (18 1/2")</li> <li>Overall depth: 99 cm (39")</li> <li>Front leg height: 14 cm (5 1/2")</li> <li>Backrest height (without pillows): 69 cm (27 1/4")</li> <li>Seat height (without backrest): 40 cm (15 3/4")</li> <li>Armrest width: 6 cm (2 1/4")</li> </ul>
--	------------------------------------	---------------	--	--


	<p><b>Część I - Fotele</b></p>	<p>6 szt. (różne kolory)</p>	<p>1) kolorystyka:  a) ciemnoszary – 1 szt.,  b) czerwony – 1 szt.,  c) granatowy – 3 szt.,  d) żółty – 1 szt.</p> <p>2) szerokość: ok. 70 cm,  3) głębokość: ok. 73 cm,  4) wysokość: ok. 75 cm,  5) szerokość siedziska: ok. 57 cm,  6) głębokość siedziska: ok. 46 cm,  7) wysokość siedziska: ok. 43 cm,</p> <p>materiał ochronny: 100% polipropylen, rama: płyta wiórowa, płyta pilśniowa, sklejka, pianka poliuretanowa 25 kg/m<sup>3</sup>, drewno w okleinie laminowanej, lite drewno, siedzenie stałe: pianka poliuretanowa 30 kg/m<sup>3</sup>, poduszka bez poszewki: 50% ciętej pianki poliuretanowej/50% włókien poliestrowych, noga: stal, powłoka proszkowa, tkanina: 100 % poliester.</p>	 <p>The image shows three armchairs stacked vertically: a yellow one at the top, a red one in the middle, and a dark blue one at the bottom. Below them is a technical line drawing of the chair with the following dimensions: overall width 71 cm (28 inches), overall depth 73 cm (28 3/4 inches), overall height 75 cm (29 1/2 inches), seat width 57 cm (22 1/2 inches), seat depth 46 cm (18 1/2 inches), seat height 43 cm (17 3/4 inches), and backrest height 36 cm (14 1/8 inches).</p>
--	--------------------------------	------------------------------	---	---

<p><b>2. Część II zamówienia</b></p>	<p><b>Część II - Krzesła do sali konferencyjnej i wypożyczalni</b></p>	<p>16 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) krzesło konferencyjne,</li> <li>2) regulowana wysokość siedziska.</li> <li>3) podparcie odcinka lędźwiowego,</li> <li>4) kolor ciemnoszary,</li> <li>5) głębokość: ok. 67 cm,</li> <li>6) maks. wysokość: ok. 86 cm,</li> <li>7) maks. wysokość siedziska: ok. 56 cm,</li> <li>8) min. wysokość siedziska: ok. 43 cm,</li> <li>9) głębokość siedziska: ok. 40 cm,</li> <li>10) szerokość siedziska: ok. 42 cm,</li> <li>11) maks. udźwig: ok. 110 kg,</li> <li>12) szerokość: ok. 67 cm,</li> </ol> <p>materiały: krzyżak: aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, rama oparcia: okleina klejona warstwowo, okleina jesionowa, bezbarwny lakier akrylowy, pianka, siedzisko: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 62 kg/m<sup>3</sup>, siedzisko klejone warstwowo: okleina klejona warstwowo, tkanina: 100% poliester.</p>	
--------------------------------------	--	----------------	---	--


	<p><b>Część II – Fotele biurowe</b></p>	<p>12 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) krzesła w pełni zgodne z zapisami obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2023 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe</li> <li>2) możliwość regulacji zagłówka, wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, kąta pochylecia oparcia oraz podłokietników,</li> <li>3) podstawa aluminiowa polerowana <math>\varnothing</math> 700 mm,</li> <li>4) oparcie: membrana w kolorze czarnym, podparcie lędźwiowe z regulacją wysokości,</li> <li>5) siedzisko: tapicerowane, pianka ok. 5 cm o gęstości 40 kg,</li> <li>6) kółka: miękkie – 65 mm, do powierzchni twardych (parkiet, płytki),</li> </ol>	
--	---	----------------	---	--



			<p>7) zagłówek: tapicerowany, z regulacją wysokości i pochylenia,</p> <p>8) tkanina evert e-10 lub podobna, z przesuwaną płytą siedziska, aluminiowe nóżki, oparcie z siatki</p> <p>9) szerokość siedziska: min 500 mm, długość min. 490 mm,</p> <p>10) szerokość oparcia: min. 490 mm,</p> <p>11) szerokość zagłówka: min. 280 mm.</p> <p>12) wysokość/zakres regulacji wysokości: przedział: 1130-1285 mm.</p>	
	<p><b>Część II – Krzesła do czytelní</b></p>	<p>30szt (rózne kolory)</p>	<p>1) kolorystyka:</p> <p>a) 10 szt. – białe,</p> <p>b) 10 szt. – czarne,</p> <p>c) 10 szt. – niebieskie,</p> <p>2) głębokość: ok. 54 cm,</p> <p>3) wysokość: ok. 80 cm,</p> <p>4) szerokość: ok. 46 cm,</p> <p>5) głębokość siedziska: ok. 37 cm,</p> <p>6) wysokość siedziska: ok. 45 cm,</p> <p>7) szerokość siedziska: ok. 40 cm,</p> <p>8) maks. obciążenie ok. 110 kg,</p>	



			<p>materiały: rama nóg: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, siedzisko/tyłne oparcie: tworzywo polipropylenowe.</p>	
	<p><b>Część II – Krzesła do pomieszczenia socjalnego</b></p>	<p>6 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolor – antracyt</li> <li>2) maks. udźwig ok 110 kg,</li> <li>3) szerokość: ok. 45 cm,</li> <li>4) głębokość: ok. 50 cm,</li> <li>5) wysokość: ok. 80 cm,</li> <li>6) szerokość siedziska: ok 45 cm,</li> <li>7) głębokość siedziska: ok 40 cm,</li> <li>8) wysokość siedziska: ok. 43 cm,</li> <li>9) siedzisko kubelkowe/ rama nóg: kompozyt drewna i plastiku,</li> <li>10) uchwyt: tworzywo polipropylenowe, podstawa: guma syntetyczna.</li> </ol>	



<b>3. Część III zamówienia</b>	<b>Część III - Puffy do siedzenia typ 1</b>	3 szt. (różne kolory)	<p>1) kolorystyka:  a) zielony – 1 szt.,  b) różowy – 1 szt.,  c) błękitny – 1 szt.</p> <p>2) pufa kostka,  3) rozmiar: ok. 40 x 40 x 40 cm,  4) skład: 100% poliester,  5) szerokość tkaniny: ok. 140 cm,  6) gramatura: ok. 300g/m<sup>2</sup>,  puf wypełniony wewnętrznym twardym wkładem (trwały) obłożonym miękką gąbką</p>	
	<b>Część III - Puffy do siedzenia typ 2</b>	2szt. (różne kolory)	<p>1) kolorystyka:  a) żółty – 1 szt.,  b) czerwony – 1 szt.</p> <p>2) puffy krótkie przeznaczone do tworzenia siedzisk w wewnętrznym łuku szafek, typu 1/8 koła,  3) wymiary: 76,5 x 40 x 35 cm</p>	







			pufy wykonane z pianki, obszyte tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów.	
	<b>Część III - zestaw skrzyń i puf/siedzisk</b>	1 szt.	<p>1) skład zestawu i kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) szafka 1/8 koła wyposażona w nóżki, wym. ok. 108,3 x 41,5 x 67,5 cm, kolor drewno lub jasny odcień – 4 szt.</li> <li>b) siedzisko krótkie, szare, 1 szt.</li> <li>c) siedzisko krótkie, ciemnoszare, 1 szt.</li> <li>d) siedzisko krótkie, grafitowe, 1 szt.</li> <li>e) siedzisko krótkie, czarne, 1 szt.</li> </ul> <p>2) meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. pufy/siedziska wykonane z pianki, obszyte tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, wymiar jednego siedziska 76,5 x 40 x 35 cm.</p>	
<b>4. Część IV zamówienia</b>	<b>Część IV - Stół konferencyjny</b>	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość: 73 cm,</li> <li>2) długość: 235 cm,</li> <li>3) szerokość: 100 cm,</li> <li>4) blat: lita akacja, bezbarwny lakier akrylowy, lakier bezbarwny,</li> </ul>	



			noga/ szyna: lita akacja, farba akrylowa.	
	<b>Część IV – Komoda z szafką na segregatory</b>	1 szt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość: ok. 80 cm,</li> <li>2) szerokość: ok. 110 cm,</li> <li>3) głębokość: ok. 40 cm,</li> <li>4) waga: ok. 35,80 kg,</li> <li>5) materiały: drewno, dębowe wykończenie, fronty szuflad płyta meblowa w kolorze czarny mat</li> <li>6) uchwyty: dębowe, olejowane, nogi - czarne stalowe malowane proszkowo w kolorze czarny mat szerokość profilu 5 x 2,5 cm.</li> </ol>	
	<b>Część IV - Szafki z czterema przegrodami</b>	2 szt. (różne kolory)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) szafka z 4 przegrodami,</li> <li>2) kolorystyka: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) biały – 1 szt.,</li> <li>b) ciemnoszary – 1 szt.,</li> </ol> </li> <li>3) szerokość: ok. 70 cm,</li> <li>4) głębokość: ok. 35 cm,</li> <li>5) wysokość: ok. 70 cm,</li> <li>6) obciążenie półki: maks. 7 kg,</li> <li>7) w zestawie z szyną do zawieszenia na ścianie, materiały panel – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, krawędź z tworzywa sztucznego.</li> </ol>	


	<p><b>Część IV – stolik kawowy typ 1</b></p>	<p>7 szt. (różne kolory)</p>	<p>1) kolorystyka:  a) czarny – 3 szt.,  b) kawowy/beżowy – 4 szt.  2) wysokość: ok. 40 cm,  3) średnica: ok. 70 cm,  4) wysokość pod meblem: ok. 6 cm,  5) obciążenie maks. 20 kg,  6) obciążenie półki maks. 10 kg,  materiały: sklejka, okleina brzoźowa, bejca, bezbarwny lakier akrylowy, bok/ noga: okleina klejona warstwowo, okleina brzoźowa.</p>	
	<p><b>Część IV – stolik kawowy typ 2</b></p>	<p>1 szt.</p>	<p>1) kolorystyka - dąb bejcowany na białe,  2) długość: ok. 118 cm,  3) szerokość: ok. 80 cm,  4) wysokość: ok. 45 cm,  materiały: płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia papierowa, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, folia melaminowa, bezbarwny lakier akrylowy, krawędź z tworzywa sztucznego.</p>	

	<p><b>Część IV – stolik zwykły</b></p>	<p>2 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka – biały,</li> <li>2) wysokość: ok. 75 cm,</li> <li>3) średnica: ok. 100 cm,</li> <li>4) blat płyta wiórowa, laminat, krawędź z tworzywa sztucznego</li> <li>5) płyta montażowa/ kolumna/ podstawa – stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa,</li> <li>6) pokrycie: tworzywo ABS.</li> </ol>	
	<p><b>Część IV - stolik do pomieszczenia socjalnego</b></p>	<p>1 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka – biały,</li> <li>2) możliwość rozłożenia stołu,</li> <li>3) minimalna długość: ok. 180 cm,</li> <li>4) maksymalna długość: ok. 240 cm,</li> <li>5) szerokość: ok. 90 cm,</li> <li>6) wysokość: ok. 75 cm,</li> <li>7) materiały: blat/ blat dodatkowy: płyta wiórowa, okleina jesionowa, farba akrylowa. rama spodnia: lita brzoza, lita sosna, lity buk, okleina jesionowa, farba akrylowa. noga: sklejka,</li> </ol>	


			okleina jesionowa, farba akrylowa.	
	<p><b>Część IV</b> - kontener biurowy, komoda na kółkach</p>	7 szt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka – biały,</li> <li>2) szafka na kółkach,</li> <li>3) wyposażony w zamek szyfrowy,</li> <li>4) szerokość: ok. 45 cm,</li> <li>5) głębokość: ok. 60 cm,</li> <li>6) wysokość: ok. 55 cm,</li> </ol> <p>materiały: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego, papierowe obrzeże, folia papierowa, krawędź z tworzywa sztucznego, płyta pilśniowa, folia plastikowa, farba akrylowa.</p>	

				
	<p><b>Część IV</b> - Biurko z regulacją wysokości typ 1</p>	<p>6 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka – biały,</li> <li>2) możliwość regulacji wysokości biurka od 70 do 120 cm,</li> <li>3) uchwyt korby można zamontować z lewej lub prawej strony,</li> <li>4) regulowane stopki,</li> <li>5) głębokość: ok. 80 cm,</li> <li>6) szerokość: ok. 160 cm,</li> <li>7) maksymalna wysokość: ok. 122 cm,</li> <li>8) maksymalne obciążenie: ok. 50 kg,</li> <li>9) minimalna wysokość: ok. 70 cm,</li> <li>10) materiały: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z</li> </ol>	



			<p>tworzywa sztuczne, stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, tworzywo poliamidowe wzmocnione, aluminium</p>	
	<p><b>Część IV</b> - Biurko z regulacją wysokości typ 2</p>	<p>1 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka – biały,</li> <li>2) szerokość: ok. 160 cm,</li> <li>3) głębokość (mm) 120 cm,</li> <li>4) wysokość stołu 74,5 – 121,5 cm,</li> <li>5) wymiary blatu 160 cm x 120,</li> <li>6) materiał blatu płyta wiórowa laminowana,</li> <li>7) typ napędu elektryczny, przelotka kablowa.</li> </ol>	



	<p><b>Część IV - Szafa biurowa typ 1 (zestaw)</b></p>	<p>1 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) zestaw składający się z segmentów – 2x szafka z drzwiami, 2x regał z półkami,</li> <li>2) kolorystyka – biały,</li> <li>3) szerokość: ok. 320 cm,</li> <li>4) głębokość: ok. 45 cm,</li> <li>5) wysokość: ok. 120 cm,</li> <li>6) obciążenie półki: maks. 30 kg,</li> <li>7) regulowane nóżki,</li> <li>8) regulowane półki,</li> <li>9) przestrzeń za półkami na zebranie i poprowadzenie kabli przez otwór z tyłu.</li> <li>10) wbudowany amortyzator drzwi,</li> <li>11) dołączony haczyk do wieszania toreb i innych przedmiotów,</li> </ol> <p>dodatkowy moduł do zabudowy pionowej pozwala optymalnie wykorzystać miejsce na ścianie i zaoszczędzić miejsce na podłodze</p>	
--	---	---------------	---	---






	<p><b>Część IV - Szafa biurowa typ 2</b></p>	<p>1 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) szafka z drzwiami,</li> <li>2) kolorystyka – biały,</li> <li>3) regulowane półki,</li> <li>4) wbudowany amortyzator drzwi,</li> <li>5) maks. obciążenie półki: ok. 30 kg,</li> <li>6) szerokość: ok. 80 cm,</li> <li>7) głębokość: ok. 45 cm,</li> <li>8) wysokość: ok. 120 cm,</li> </ol> <p>materiały: panel górny/ drzwi/ półka/ panel dolny: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego, panel boczny: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego, papierowe obrzeże, panel tylny: płyta wiórowa, folia melaminowa.</p>	
--	--	---------------	---	---

	<p><b>Część IV - Szafa garderobiana</b></p>	<p>5 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka – biały,</li> <li>2) szafa z przeznaczeniem do użytku garderobianego,</li> <li>3) min. skład: 1 szt. drążek do wieszaków, 2 szt. półki zwykłe, 1 szt. półka na buty, 1 szt. kosz wysuwany na szynach,</li> <li>4) szerokość: ok. 50 cm,</li> <li>5) głębokość: ok. 58 cm,</li> <li>6) wysokość: ok. 201 cm,</li> <li>7) materiały: płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu, krawędź z tworzywa sztucznego, krawędź z tworzywa sztucznego, folia papierowa, stal, powłoka niklowa, części plastikowe: tworzywo acetalowe, stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa.</li> </ol>	
--	---	---------------	--	--


	<p><b>Część IV - Szafki wiszące mniejsze</b></p>	<p>32 szt. (różna kolorystyka)</p>	<p>1) kolorystyka:  a) biały – 11 szt.,  b) ciemnoszary – 4 szt.,  c) bladożółty – 6 szt.,  d) szaroniebieski – 7 szt.,  e) szarzielony – 4 szt.,</p> <p>2) szerokość: ok. 35 cm,  3) głębokość: ok. 25 cm,  4) wysokość: ok. 35 cm,  5) maks. obciążenie półki: 5 kg  6) montaż, dzięki zastosowaniu kołków klinowych, które zatrzymują się w nawierconych otworach.  7) szafkę można postawić na podłodze lub zamontować na ścianie, <u>zestaw zawiera szynę do zawieszania.</u></p> <p>materiały: panel tylny płyta pilśniowa, folia papierowa, panel: płyta wiórowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu, płyta pilśniowa, folia papierowa, krawędź z tworzywa sztucznego.</p>	
	<p><b>Część IV - Szafki wiszące większe</b></p>	<p>19 szt. (różna kolorystyka)</p>	<p>1) kolorystyka:  a) biały – 11 szt.,  b) ciemnoszary – 8 szt.,</p> <p>2) szerokość: ok. 35 cm,  3) głębokość: ok. 35 cm,  4) wysokość: ok. 35 cm,</p>	

			5) maks. obciążenie półki: 5 kg,	
	<p><b>Część IV</b> - Regał z szufladami typ 1</p>	6 szt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) regał z czterema wkładami podwójnych szuflad i czterema półkami</li> <li>2) kolorystyka – korpus/regał biały, podstawa/nogi/rama nośna czarne, szuflady beżowe/kremowe,</li> <li>3) szerokość regału: ok. 76 cm,</li> <li>4) głębokość regału ok. 39 cm,</li> <li>5) wysokość regału ok. 146 cm,</li> <li>6) szerokość szuflad ok. 33 cm,</li> <li>7) głębokość: ok. 37 cm,</li> <li>8) wysokość: ok. 33 cm,</li> <li>9) materiały: regał – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, farba akrylowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (100% z recyklingu), krawędź z tworzywa sztucznego, rama/nogi – stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, szuflady – płyta pilśniowa, folia plastikowa, farba akrylowa, płyta wiórowa, folia plastikowa</li> </ol>	 



	<p><b>Część IV - Regał z szafkami i szufladami typ 2</b></p>	<p>2 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) regał z czterema wkładami podwójnych szuflad i czterema szufladami z drzwiczkami,</li> <li>2) kolorystyka – korpus/regał biały, podstawa/nogi/rama nośna czarne, szuflady beżowe/kremowe,</li> <li>3) szerokość regału: ok. 147 cm,</li> <li>4) głębokość regału ok. 39 cm,</li> <li>5) wysokość regału ok. 146 cm,</li> <li>6) szerokość szuflad ok. 33 cm,</li> <li>7) głębokość szuflad: ok. 37 cm,</li> <li>8) wysokość szuflad: ok. 33 cm,</li> </ol> <p>materiały: regał – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, farba akrylowa, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (100% z recyklingu), krawędź z tworzywa sztucznego, rama/nogi – stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, szuflady – płyta pilśniowa, folia plastikowa, farba akrylowa, płyta wiórowa, folia plastikowa.</p>	
--	--	---------------	--	--


<b>5. Część V zamówienia</b>	<b>Część V - Regał biblioteczny wysoki</b>	80 szt. (różna kolorystyka)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) regał szkolny, biblioteczny,</li> <li>2) wymiary: 1960x800x300 mm,</li> <li>3) kolorystyka korpusu <ol style="list-style-type: none"> <li>a) grafit – 54 szt.,</li> <li>b) popiel – 26 szt.,</li> </ol> </li> <li>4) ściana tylna – płyta HDF biała,</li> <li>5) 5 szt. półek, odległość między półkami ok. 295 mm.,</li> <li>6) materiały: wykonany z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm, oklejony obrzeżem ABS ok. 0,8 mm.</li> </ol> <p>na regał można zamontować kolorową nadstawkę pod napis.</p>	
	<b>Część V - Regał biblioteczny niski</b>	18 szt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) regał szkolny, biblioteczny,</li> <li>2) wymiary: 1340x800x300 mm,</li> <li>3) materiały: wykonany z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm, oklejony obrzeżem ABS ok. 0,8 mm,</li> <li>4) kolorystyka – popiel,</li> <li>5) ściana tylna - płyta HDF biała.</li> <li>6) odległość między półkami wynosi 295 mm.,</li> </ol> <p>na regał można zamontować kolorową nadstawkę pod napis.</p>	



6. Część VI zamówienia	Część VI - Donice polietylenowe	4 szt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) szerokość dołu ok. 19 cm,</li> <li>2) grubość ścianki ok. 3 cm,</li> <li>3) wysokość: ok. 75 cm,</li> <li>4) szerokość: ok. 28 cm,</li> <li>5) głębokość: ok. 28 cm,</li> <li>6) waga: ok. 4 kg,</li> <li>7) kolor <b>antracyt</b>,</li> <li>8) materiał polietylen,</li> <li>9) wewnętrzna półka na głębokości ok. 21 cm, konusowy zwężający się kształt.</li> </ol>	
	Część VI - Donice betonowe	5 szt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość ok. 63 cm,</li> <li>2) długość ok. 32 cm,</li> <li>3) szerokość ok. 32 cm,</li> <li>4) szary naturalny,</li> <li>5) materiał beton architektoniczny,</li> <li>6) kolor szary naturalny,</li> <li>7) waga 30 kg,</li> <li>8) mrozoodporność.</li> </ol>	


	<p><b>Część VI</b> - pojemnik na odpady segregowane</p>	<p>2 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) metalowy pojemnik 4-komorowy do segregowania odpadów z 4 pojemnikami,</li> <li>2) wysokość ok. 1070 mm,</li> <li>3) szerokość ok. 1420 mm,</li> <li>4) głębokość ok. 350 mm,</li> <li>5) waga ok. 63 kg.,</li> <li>6) materiał: blacha ocynkowana malowana proszkowo,</li> <li>7) zamki kluczowe otwierane 1 kluczem,</li> <li>8) stopki poziomujące (8 szt.),</li> <li>9) samozamykające się pokrywy otworów wrzutowych z uszczelkami,</li> <li>10) w zestawie naklejki z piktogramami, śruby do skręcenia oraz worek o pojemności 120 l,</li> <li>11) kolorystyka <ol style="list-style-type: none"> <li>a) obudowa/korpus – grafitowy/szary,</li> <li>b) klapy i drzwi nr 1 – żółty (plastik),</li> <li>c) klapy i drzwi nr 2 – niebieski (papier),</li> <li>d) klapy i drzwi nr 3 – zielony (szkło),</li> <li>klapy i drzwi nr 4 – brązowy (bio/zmieszane).</li> </ol> </li> </ol>	 <p>The image shows a four-compartment metal waste bin. The top view shows four colored lids: yellow, blue, green, and brown. The side view shows the bin with its four doors open, revealing the interior compartments. The bin is made of metal and has a sturdy design with leveling feet at the base.</p>
--	---	---------------	--	---



	<p><b>Część VI - kosz na odpady</b></p>	<p>9 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pojemnik na odpady zmieszane/różne,</li> <li>2) wysokość: ok. 35 cm,</li> <li>3) szerokość: ok. 25 cm,</li> <li>4) głębokość: ok. 25 cm,</li> <li>5) materiały stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa.</li> </ol>	
	<p><b>Część VI - Wózek do transportu</b></p>	<p>3 szt. (różne kolory)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) czarny – 1 szt.,</li> <li>b) biały – 1 szt.,</li> <li>c) żółty – 1 szt.</li> </ol> </li> <li>2) wózek na kółkach z 3 półkami, środkowa półka regulowana</li> <li>3) szerokość: ok. 45 cm,</li> <li>4) wysokość: ok. 78 cm,</li> <li>5) długość: ok. 35 cm,</li> <li>6) odległość pomiędzy półkami min. 18 cm,</li> <li>7) obciążenie na półkę poziomą: maks. 6 kg,</li> <li>8) maksymalne obciążenie całego wózka: 18 kg,</li> <li>9) regulowane kółka,</li> <li>10) materiały: stal, epoksydowa powłoka proszkowa.</li> </ol>	

	<b>Część VI - Stojak na ubrania</b>	2 szt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) kolorystyka – czarny</li><li>2) lakierowany</li><li>3) szerokość: ok. 40 cm,</li><li>4) wysokość: ok. 174 cm,</li><li>5) głębokość: ok. 40 cm</li><li>6) materiały: płyta MDF, poliester, litej sosna,</li><li>7) waga ok. 4 kg</li></ol> maksymalne obciążenie ok. 3 kg.	
--	-------------------------------------	--------	--	--

	<p><b>Część VI - Zegar naścienny</b></p>	<p>2 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) zegar metalowy naścienny ozdobny, z trybami,</li> <li>2) wymiary zegara: 80cm x 80cm</li> <li>3) kolor wskazówek: czarny/srebrny</li> <li>4) materiał: stal konstrukcyjna 2,0 mm,</li> <li>5) mechanizm: kwarcowy tykający,</li> <li>6) system liczbowy rzymski, zasilanie 2x bateria AA.</li> </ol>	
	<p><b>Część VI - Dywan</b></p>	<p>1 szt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kolorystyka – wielobarwna</li> <li>2) wymiary 200 x 200 cm,</li> <li>3) grubość ok. 11 mm, średnie runo</li> <li>4) materiał 80% polipropylen, 20% bawełna,</li> <li>5) osnowa bawełna włosie, polipropylen, tylna strona lateks,</li> <li>6) waga ok. 7 kg,</li> <li>7) kształt – okrągły, wzór w szachownicę.</li> </ol>	

	<p><b>Część VI - Ramki do zdjęć</b></p>	<p>29 szt. (różne wymiary i różne kolory)</p>	<p>1) wymiary (szerokość x wysokość) oraz kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ramki 30x40 – 12 szt. – z czego 10 szt. kolor czarny, 2 szt. kolor biały,</li> <li>b) ramki 81x40 – 8 szt. – kolor czarny,</li> <li>c) ramki 70x100 – 6 szt. – z czego 2 szt. kolor czerwony, 4 szt. kolor czarny,</li> <li>d) ramki 50x70 – 3 szt. kolor czarny.</li> </ul> <p>2) materiały: paspartu: papier, rama/ rama wewnętrzna: płyta pilśniowa, folia papierowa, zabezpieczenie frontu: plastik polistyrenowy</p>	
--	---	---	--	---