

Pracownia

Projektowania i Nadzoru  
Infrastruktury Technicznej

Adres:  
ul. Zielone Wzgórze 58  
35 – 213 Rzeszów

tel. kom. 600 94 99 51  
e-mail: infra-projekt@wp.pl


STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYŻOWIE  
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002  
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

2

Nazwa elementu projektu budowlanego:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
<u>Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:</u>	
- Nazwa:	Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Frysztak w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Frysztak
- Adres:	woj.: podkarpackie; pow.: strzyżowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza
- Kategoria obiektu:	XXVI
<u>Identyfikator działki:</u>	
- Jednostka ewidencyjna:	181 902 2 Frysztak
- Obręb ewidencyjny:	0012 Twierdza
- Numery ewidencyjne działek:	88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295
Nazwa i adres Inwestora	Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Imię i Nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Daty opracowania i sprawdzenia	Podpisy
Jan Cierpisz projektant	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych	S-91/00	branża sanitarna	12.2024	
Marian Budzik sprawdzający	instalacyjno-inżynierska w zakresie: sieci sanitarnych	S-234/79 S-234/80	branża sanitarna	12.2024	



1

## Spis treści:

<b>I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....</b>	<b>3</b>
1. Część opisowa:.....	3
1/. Przedmiot zamierzenia budowlanego.....	3
2/. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.....	4
3/. Projektowane zagospodarowanie terenu.....	5,6
4/. Zestawienie powierzchni.....	6
5/. Informacje i dane.....	6,7
a/. o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu, wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.....	6
b/. o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską.....	7
c/. określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.....	7
d/. o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.....	7
6/. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi.....	7
7/. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.....	7,8
8/. Informację o obszarze oddziaływania obiektu.....	8
a/. przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu.....	8
b/. zasięg obszaru oddziaływania.....	8
9/. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.....	8,9
10/. Oświadczenie projektantów.....	10
11/. Kopia uprawnień i zaświadczeń projektantów.....	11-17
12/. Projekt zagospodarowania terenu rys.1.....	18
13/. Projekt zagospodarowania terenu rys.1A.....	19
<b>II. ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>20</b>
SPIS TREŚCI.....	21
1. Informacja BIOZ.....	22-25
2. Protokół narady koordynacyjnej.....	26-27
3. Warunki przyłączeniowe GZK Frysztak.....	28-30
4. Warunki realizacji inwestycji wydane przez PKP ZLK Rzeszów.....	31-32
5. Postanowienie Starosty Strzyżowskiego o udzieleniu zgody na zbliżenie projektowanego wodociągu do obszaru kolejowego.....	33-34
6. Warunki PZDW na lokalizację projektowanego wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej NR 988.....	35-36

2

## I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### 1. Część opisowa

#### 1) Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ew. 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 w m. Twierdza gm. Frysztak w ramach zadania pn.:

**Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ew. 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295**

**w miejscowości Twierdza, gm. Frysztak.**

Projekt został opracowany w oparciu o:

- warunki przyłączenia do sieci NR/W/2/2024 wydane przez Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku z dnia 08.03.2024r
- warunki techniczne IZ07DI.2133.214.2022.KB.3 realizacji inwestycji w sąsiedztwie terenu kolejowego wydane przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie z dnia 06.06.2024r
- postanowienie Starosty Strzyżowskiego o udzieleniu zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych zezwalające na zmniejszenie odległości projektowanej sieci wodociągowej od torów kolejowych oraz od granicy obszaru kolejowego z dnia 06.06.2024r znak: AB.6740.7.4.2024
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2024 z dnia 05.08.2024r wydaną przez Wójta Gminy Frysztak
- decyzja PZDW Rzeszów na lokalizację odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym z dnia 23.10.2024r znak: PZDW-RDW-IIc-5154/19/24
- wizję lokalną w terenie
- uzgodnienia z właścicielami działek

Lokalizacja inwestycji - miejscowość Twierdza gm. Frysztak, powiat Strzyżowski;

Nr ewidencyjny działek na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja:

- jednostka ewidencyjna: **181 902 2 Frysztak**

- obręb ewidencyjny: **0012 Twierdza, działki nr: 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295**

Kategoria obiektu XXVI

Projektowaną lokalizację inwestycji przedstawiają mapy do celów projektowych w skali 1:500 – rys. 1 i 1A

Oznaczenia w projekcie zagospodarowania terenu:

Projektowany wodociąg na obszarze kolejowym PKP ( działka nr 275/3 – Twierdza )

wg. oddzielnego opracowania:

- granice obszaru kolejowego / teren zamknięty /oznaczono kolorem zielonym

Projektowany wodociąg w pasie drogi wojewódzkiej NR 988 ( działka nr 261/5 – Twierdza )

wg oddzielnego opracowania:

- granice pasa drogowego oznaczono kolorem żółtym.
- odległości proj. sieci wodociągowej od torów kolejowych oznaczono kolorem niebieskim.

Projektowany wodociąg poza obszarem kolejowym i pasa drogi wojewódzkiej ( działki nr: 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 ) objęty niniejszym opracowaniem;

- odległości proj. sieci wodociągowej od granicy terenu PKP oznaczono kolorem czerwonym
- odległości proj. sieci wodociągowej od torów kolejowych oznaczono kolorem niebieskim.

Na zmniejszenie odległości projektowej inwestycji od granic obszaru kolejowego zostało udzielone stosowne odstępstwo prze Starostę Strzyżowskiego postanowieniem z dnia 06.06.2024 r znak.AB.6740.7.4.2024

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi:  $L = 1104.0$  m oraz przyłączy:  $L = 318.5$  m  
Zakres inwestycji objętej niniejszym opracowaniem obejmuje:

1. Sieć wodociągową z rur polietylenowych PE 110/6.6 mm, SDR 17, PN 10, o długości  $L = 928.2$  m
2. Sieć wodociągową z rur polietylenowych PE 63/3.8 mm, SDR 17, PN 10 o długości  $L = 135.0$  m
3. Przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE 40/2.4 mm , SDR17, PN10 o długości  $L = 211.0$  m
4. Przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE 32/2.0 mm, SDR 17, PN 10 o długości  $L = 107.5$  m

2) *Istniejący stan zagospodarowania terenu, oraz informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki:*

Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmuje;

- zabudowę mieszkalną jednorodzinną z budynkami gospodarczymi

Istniejące ciągi komunikacyjne:

- tory kolejowe PKP
- droga wojewódzka Nr 988
- drogi gminne

Teren objęty inwestycją jest zurbanizowany i posiada uzbrojenie terenu podziemne i nadziemne:

- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć gazowa niskiego ciśnienia
- sieć napowietrzna NN
- sieć oświetleniowa
- sieć napowietrzna teletechniczna
- sieć kablowa teletechniczna
- sieć kablowa elektroenergetyczna NN

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonania rozbiórek obiektów.

Zmianie ulegnie stan uzbrojenia podziemnego terenu uzupełniony o sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe.

3) *Projektowane zagospodarowanie terenu:*

- a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – *nie dotyczy*
- b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – *nie dotyczy*
- c) układ komunikacyjny – *nie dotyczy*
- d) sposób dostępu do drogi publicznej – *nie określa się*
- e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – *Projektowanymi elementami sieci wodociągowej są:*

- odcinki sieci wodociągowej przebiegu poza działką PKP ( 275/3 ) i pasa drogi wojewódzkiej NR 988 ( 261/5 ) o długości  $L = 1068.7$  m w tym:
- rurociąg wodociągowy z rur polietylenowych PE 110/6.6 mm, SDR 17, PN 10 do wykonania metodą rozkopu o długości  $L = 794.0$  m do wykonania metodą przewiertu sterowanego o długości  $L = 134.2$  m
- rurociąg wodociągowy z rur polietylenowych PE 905.4 mm, SDR 17, PN 10 do wykonania metodą rozkopu o długości  $L = 5.5$  m
- rurociąg wodociągowy z rur polietylenowych PE 63/3.8 mm, SDR 17, PN 10 do wykonania metodą rozkopu o długości  $L = 135.0$  m
- przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE 32,40 mm, SDR 17, PN 10 o długości  $L = 318.5$  m w tym:
- rurociąg PE 32/2.0 mm do wykonania metodą rozkopu o długości  $L = 107.5$  m
- rurociąg PE 40/2.4 mm do wykonania metodą rozkopu o długości  $L = 211.0$  m.

Projektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem technicznym podziemnym .

Skrzyżowanie z istniejącym wodociągiem.

Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z wodociągiem istniejącym nie wymaga stosowania rur ochronnych.

Skrzyżowanie z istniejącą kanalizacją sanitarną i deszczową.

Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz deszczową nie wymaga stosowania rur ochronnych.

Skrzyżowanie z istniejącymi sieciami kablowymi elektroenergetycznymi i teletechnicznymi.

Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z istniejącymi sieciami kablowymi elektroenergetycznymi niskiego i średniego napięcia oraz z kablami teletechnicznymi zabezpieczyć poprzez założenie na kablu elektroenergetycznym rury dwudzielnej AROTA typ PS 110 o długości  $L = 3.0$  m.

Skrzyżowanie z gazociągami niskiego i średniego ciśnienia.

Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z gazociągami niskiego i średniego

ciśnienia nie wymaga stosowania rury ochronnej.

Projektowana sieć wodociągowa nie wpłynie na użytkowanie istniejącego uzbrojenia technicznego terenu, w szczególności na użytkowanie sieci elektroenergetycznych kablowych niskiego i średniego napięcia.

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu – *nie określa się*

4) *Zestawienia powierzchni:*

- a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych – *nie dotyczy*
- b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – *nie dotyczy*
- c) powierzchni biologicznie czynnej – *nie dotyczy*
- d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących - *nie dotyczy*

5) *Informacje i dane:*

**Inwestycja: Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295**

w ramach zadania pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza”  
gm. Frysztak jest przedsięwzięciem poprawiającym stan zaopatrzenia w wodę istniejących gospodarstw z wodociągu komunalnego oraz usprawnienie pracy hydraulicznej wodociągu.

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

**Zakres projektowanej inwestycji Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295**

w ramach zadania pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza”  
gm. Frysztak - *jest zgodny z wydanymi technicznymi warunkami włączenia dla projektowanej sieci przez GZK Frysztak Nr /W/2/2024 oraz wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2024 wydaną przez Wójta Gminy Frysztak*

- b) o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską;  
*teren, na którym projektuje się budowę sieci wodociągowej nie jest objęty ochroną konserwatorską, a także nie stanowi dobra kultury współczesnej.*
- c) określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego;  
*Działki nie są zlokalizowane w granicach obszaru górniczego.*
- d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (par.3 ust. 1 pkt 33). Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt i roślin, krajobrazu oraz powietrza.*
- Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych. Inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze zagrożenia powodzią. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, objętego ochroną przyrody na terenie gminy Frysztak, dla którego brak jest obowiązującego MPZP. Inwestycja nie jest przedsięwzięciem bezpośrednio związanym z ochroną obszarów Natura 2000 oraz nie jest przedsięwzięciem, które może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.*
- Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i oddany do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.*

- 6) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Twierdza i Frysztak ma na celu poprawę zaopatrzenia w wodę istniejących gospodarstw domowych. Ochronę przeciwpożarową istniejącej zabudowy w tym rejonie oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne w postaci dróg gminnych i dojazdowych do okolicznych posesji oraz nadziemne hydranty zewnętrzne usytuowane na projektowanej sieci wodociągowej w ilości 6 szt o średnicy Dn 100 i wydatku sekundowym 10 l/s każdy.

- 7) Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego:

- Należy spełnić uwagi i zalecenia zawarte w protokole narady koordynacyjnej Starostwa,
- Głębokość wykopów, próba szczelności, oznakowanie wodociągu podlegają odbiorowi przez przedstawiciela (inspektora) eksploatatora sieci.
- Włączenia wykonanej sieci wodociągowej do eksploatacji dokonuje wykonawca przy udziale pracowników GZK Frysztak,
- Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym rodzajem uzbrojenia technicznego terenu.

- W obrębie zbliżeń i skrzyżowań projektowanego odcinka sieci wodociągowej z innym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywać sposobem ręcznym przy zachowaniu środków ostrożności i pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia.

8) *Informację o obszarze oddziaływania obiektu:*

Obiekt: **Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami na działkach**

**nr: 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 261/5, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295**

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza” gm. Frysztak..

a) *przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:*

Art.20 ust.1pkt.1c i Art. 34 ust.3pkt5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami).

b) *zasięg obszaru oddziaływania obiektu:*

Działki o numerze ewidencyjnym:

**88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295**

położone w Twierdzy

- jednostka ewid. **181902\_2 Frysztak**, obręb **0012 Twierdza**  
w obszarze pokazanym w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się wyłącznie do działek wyszczególnionych powyżej.

9) *Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.*

1. Rodzaj inwestycji.

Przedmiotem inwestycji, będącej inwestycją liniową jest „**Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295**

w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Frysztak.

Zakres inwestycji obejmuje:

- sieć wodociągową o długości L = 1068.7 m projektowaną z rur polietylenowych PE 110, 63 mm
- przyłącza wodociągowe o długości L = 318.5 m projektowane z rur polietylenowych PE 32, 40 mm.

Projektowane roboty polegać będą na wykonaniu wykopów metodą rozkopu oraz przewiertów sterowanych montażu przewodów z rur PE łączonych w przypadku sieci metodą zgrzewania doczołowego, w przypadku przyłączy za pomocą kształtek zaciskowych PE i PE/STAL, wykonaniu prób szczelności rurociągów, zasypaniu wykopów i wyplantowaniu terenu z doprowadzeniem go do stanu pierwotnego na działkach objętych projektem.

2. Adres budowy.

Jednostka ewidencyjna: **181902\_2 Frysztak**,

obręb: **0012 Twierdza**

działki nr ewid.: nr 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295.

3. Inwestor:

Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20.

4. Dane geotechniczne posadowienia.

Średnia głębokość posadowienia projektowanej sieci wynosi: 1.5 m.

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badań w terenie ustalono:

- instalacje liniowe projektowanej inwestycji będą wykonywane w obrębie piasków średnio i grubo ziarnistych zalegających na gruntach przepuszczalnych
- zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 2.2 – 2.7 m poniżej poziomu terenu.
- nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w tym osuwiskowych.


Na podstawie powyższych danych przedmiotowy obiekt liniowy zaliczono do: **I – kategorii geotechnicznej.**

Przyjęta kategoria gruntu do celów budowlanych: III. - dotyczy montażu i posadowienia  
Dokonując jakościowej oceny właściwości gruntu, stwierdzam jego przydatność na cele budowlane dla projektowanej sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją.

5. Podstawa prawna ustalenia warunków.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego przeprowadzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Projektant:



INŻ. JAN CIERPISZ  
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.  
Nr ewidencyjny S - 91/00


Adres:  
ul. Zielone Wzgórze 58  
35 – 213 Rzeszów

tel. kom. 600 94 99 51  
e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002  
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

## Oświadczenie Projektantów

My, niżej podpisani:

FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ NR UPRAWNIENI	BRANŻA	
PROJEKTANT	inż. Jan Cierpisz S-91/00	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Marian Budzik S-234/79 S-234/80	sanitarna	

Oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane  
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami  
na działkach nr 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295  
w miejscowości Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.:

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Frysztak

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, któremu ma służyć.

Rzeszów, grudzień 2024r

WOJEWODA PODKARPACKI  
AB.III-7131/27/00

Rzeszów, 2000 - 11 - 14

**DECYZJA**  
**O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH**

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z późn. zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAN CIERPISZ  
inżynier  
/kierunek studiów - inżynieria sanitarna/  
ur. 07 maja 1948 r. w Rzeszowie

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
Nr ewid. S - 91/00

do projektowania bez ograniczeń,  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pan inż. Jan Cierpisz  
ul. Witkacego 10/33  
35-111 Rzeszów
2. a/a



Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO  
mgr inż. Władysław Woźniak  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I URBANISTYKI  
ARCHTEKT WOJEWÓDZKI



11

(pieczęć)

Nr S-234/79

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYŻOWIE  
38-100 Stryżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt -4- lit. -a-

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się,

Obywatel (ka) MARIAN B U D Z I K  
(imię i nazwisko)

- inżynier ---

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 26 lutego 1949 r. w Rzeszowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

- projektanta oraz kierownika budowy i robót ---

(rodzaj funkcji)

w specjalności - instalacyjno-inżynieryjnej ---

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie - sieci sanitarnych ---

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 piśm. 71g

MARIAN B U D Z I K

(imię i nazwisko)

jest upoważniony (a) do

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRZYŻOWIE

38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu.---

Z upoważnienia  
Wojewody Łódzkiego

mgr inż. arch. Czesław Wejdowna  
Główny Architekt Województwa

Za zgodność  
odbiór z oryginałem



INŻ. JAN CIERPISZ  
Upoważnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.  
Nr ewidencyjny S-93/00

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 4 ust.2, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt -4- lit. -b-

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel (ka) MARIAN BUDZIK

(imię i nazwisko)

- inżynier urządzeń sanitarnych ---

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 26 lutego 1949 r. w Rzeszowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

- kierownika budowy i robót oraz projektanta ----

(rodzaj funkcji)

w specjalności - instalacyjno-inżynieryjnej ---

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie - instalacji sanitarnych -----

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kł 50.000 piśm. 71g

14

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYZÓWIE

(ka) MARIAN BUDZIK

(imię i nazwisko)

38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,  
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych  
elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-  
nicznego w zakresie instalacji sanitarnych,

2/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych.


Z upoważnienia  
Wojewody Rzeszowskiego

mgr inż. arch. Czesław Wajdowski  
Haupt Architekt Województwa

za zgodność  
z projektem

INŻ. JAN CIERPISZ  
Uprawnienie wydane do projektowania bez ograniczeń  
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci  
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.  
Nr ewidencyjny S-22100





P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IDM-JI9-GWH \*

Pan Jan Cierpisz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0913/01

adres zamieszkania Zielone Wzgórze 58, 35-213 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA WYDANIE  
GŁÓWNEJ KOPII

INŻ. JAN CIERPISZ  
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,  
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych,  
ciepłowniczych, wentylacyjnych i gazowych.  
Nr ewidencyjny S - 91/00

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYŻOWIE  
38-100 Stryżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FXY-Y1T-9H3 \*

Pan Marian Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0905/01

adres zamieszkania Zacisza 21, 35-312 Rzeszów


jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ła. wyciąg  
z oryginału



\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:800  
Miejscowość: TWIERDZA  
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181 902.2 Ryśztek  
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego: 0012 Twierdza  
Nazwa Podmiotu: Usługi Geodezyjne Inż. Piotr Majewski  
Inicjał i nazwisko: Piotr Majewski - nr uprawnień 23481  
Czaszanie konsekwentne zgłoszenie pracy geodezyjnej: OD 4.440.480.2024  
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000/7  
Data opracowania mapy: 2024-08-14  
Granice obszaru ewidencyjnego mapy: oznaczone linią przerywaną  
Informacje o służebnościach gruntowych: nie badano  
Arkusze: 7.120.24.18.2.3, 7.120.24.18.2.4, 7.120.24.18.2.4

**USŁUGI GEODEZYJNE**  
Inż. Piotr Majewski  
38-130 Ryśztek, Os. Młodość 10  
NIP 819-162-96-11 Regon 181067446  
tel. 882 768 498

GEODETA UPRAWNIONY  
Inż. Piotr Majewski  
Świadectwo uprawnień 23481  
tel. 882 768 498

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

(inż. i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę)

**DYREKTOR**  
inż. Ireneusz Kubik  
*(podpis)*  
ul. Młodość 10, 38-130 Ryśztek  
tel. 882 768 498  
NIP 819-162-96-11, REGON 181067446

**STAROSTA STRYŻÓWSKI**  
Na podstawie art. 28 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z późn. zmianami) o samorządzie gminnym w sprawie wydziału w starostwie powiatowym w Strzyżowie, ul. Przemysłowa 15  
w dniu 11.08.2024 r.  
PRZEGNADZONO KODOWNICZĄ USTYUWANI  
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU / PRZYŁĄCZY  
I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY  
NK.6630

**GEODETA UPRAWNIONY**  
inż. Piotr Majewski  
Świadectwo uprawnień 23481  
tel. 882 768 498

**LEGENDA:**


HP PE110/63 — PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA  
RIB PE32/140 — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  
— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI  
— GRANICE OBSZARU KOLEJOWEGO  
— OŚ TORÓW KOLEJOWYCH  
— ODLEGŁOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ DO GRANICY OBSZARU KOLEJOWEGO DO OSI TORÓW KOLEJOWYCH  
— GRANICA PASA DROGOWEGO  
— ODLEGŁOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ DO KRAJOWEJ JEZDNI OD GRANICY PASA DROGOWEGO

**UWAGA!**  
PRZEJŚCIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZEZ TEREN DZIAŁEK: NR EW. 2753 ORAZ 2615 OBIĘTE SA ODREBNIMI OPRACOWANAMI PROJEKTOWYMI

**STAROSTWO POWIATOWE**  
ul. Przemysłowa 15  
tel./fax 17 2765 000

**REZULTATY PRAC**  
ZASADNICZĄ PRACOWNICZĄ  
p. Roman BŁUKA  
Nr upr. 20083

**„INFRA PROJEKT”** 35-213 Ryśzów, Zielone Wzgórze 58  
Obiekt: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZANI  
W MIEJSCOWOŚCI TWIERDZA G. PRYSZTAK  
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
FUNKCJA: PZT  
IMIE I NAZWISKO: inż. Jan Cierpiet  
NR UPRAWNIEN: S-91/00  
PROJEKTANT: inż. Marian Budzik  
SPRAWDZAJĄCY: inż. Marian Budzik  
DATA: 08.2024  
SKALA: 1:500  
NR RYS.: 1



# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:500  
Miejscowość: TWIERDZA  
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181902\_2 Fryszlak  
Nazwa Podmiotu: Usługi Geodezyjne inż. Piotr Majewski  
Imię i nazwisko: inż. Piotr Majewski - nr uprawnień 23681  
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: OD.640.615.2024  
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000/7  
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH  
Data opracowania mapy: 2024-03-29  
Granice obszaru aktualizacji mapy: oznaczone linią przerywaną  
Informacje o służebnościach gruntowych: nie badane  
Arkusz: 7.120.2.18.2.3

## USŁUGI GEODEZYJNE


inż. Piotr Majewski  
38-130 Fryszlak, Os. Młodości 10  
NIP 819-162-96-11 Regon 181067446  
tel. 882 768 498

GEODETA UPRAWNIONY  
inż. Piotr Majewski  
Świadczenie uprawnień 23681  
tel. 882 768 498

(imię i nazwisko kogo niezwierza się podzielić, który wykonał mapę)

(imię i nazwisko kogo niezwierza się podzielić, który wykonał mapę)

ORIENTACJA  
Skala 1:10 000



DYREKTOR  
inż. Ireneusz Kubik  
*Wzgodzono*

Gminny Zakład Komunalny  
w Fryszlaku  
ul. Mostowa 24, 38-130 Fryszlak  
tel. (17) 2777-220  
NIP 819-157-42-29, REGON 274293073

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany raport techniczny	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	640.615.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne inż. Piotr Majewski
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Majewski nr upr. 23681
Numer oraz data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywny weryfikacji	nr 640.615.2024 z dnia 10.03.2024
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	

GEODETA UPRAWNIONY  
inż. Piotr Majewski  
Świadczenie uprawnień 23681  
tel. 882 768 498

## STAROSTA STRYŻÓWSKI

Na podstawie art. 28 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedawczyka 15

w dniu 11.03.2024 r.  
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USTYTUOWANIA  
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU / PRZYŁĄCZY  
I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY

NK.6530

(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

## Z up. STAROSTY

mgr inż. Rafał Kawa  
inspektor  
samodzielne stanowisko  
do obsługi Narady Koordynacyjnej

## LEGENDA:

- HP — PE110/63 — PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCiąGOWA  
— PE32/40 — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCiąGOWE  
— — LINIE ROZGRNICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYŻÓWIE  
38-100 Strzyżów, ul. Przedawczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

RZECZPODANNA DO SPRAW  
ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH  
inż. Roman BOLA  
Nr upr. 200187

„INFRA PROJEKT”	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCiąGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI TWIERDZA GM. FRYSZLAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PZT	DATA 08.2024 SKALA 1:500 NR. RYS. 1A
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT	inż. Jan Cierpisz S-91/00
SPRAWDZAJĄCY	inż. Marian Budzik S-234/79

Adres:  
ul. Zielone Wzgórze 58  
35 – 213 Rzeszów

tel. kom. 600 94 99 51  
e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002  
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Nazwa elementu projektu  
budowlanego: ZAŁĄCZNIKI

Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:



- Nazwa: Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Fryszak  
- Adres: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Fryszak  
woj.: podkarpackie; pow.: strzyżowski; gm.: Fryszak - m. Twierdza

- Kategoria obiektu: XXVI


Identyfikator działki:

- Jednostka ewidencyjna: 181 902 2 Fryszak  
- Obręb ewidencyjny: 0012 Twierdza  
- Numery ewidencyjne: 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295

Nazwa i adres Inwestora  
Gmina Fryszak, 38-130 Fryszak, ul. Ks. Wojciecha Błajera 20

Imię i Nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Daty opracowania i sprawdzenia	Podpisy
Jan Cierpisz projektant	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych	S-91/00	branża sanitarna	12.2024	
Marian Budzik sprawdzający	instalacyjno-inżynierska w zakresie: sieci sanitarnych	S-234/79 S-234/80	branża sanitarna	12.2024	

SPIS TREŚCI.....	21
1. Informacja BIOZ.....	22-25
2. Protokół narady koordynacyjnej.....	26-27
3. Warunki przyłączeniowe GZK Frysztak.....	28-30
4. Warunki realizacji inwestycji wydane przez PKP ZLK Rzeszów.....	31-32
5. Postanowienie Starosty Strzyżowskiego o udzieleniu zgody na zbliżenie projektowanego wodociągu do obszaru kolejowego.....	33-34
6. Warunki PZDW na lokalizację projektowanego wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej NR 988.....	35-36



**Pracownia  
Projektowania i Nadzoru  
Infrastruktury Technicznej**

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYZÓWIE  
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

Adres:  
ul. Zielone Wzgórze 58  
35 – 213 Rzeszów

tel. kom. 600 94 99 51  
e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002  
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Nazwa elementu projektu budowlanego:		INFORMACJA BIOZ	
Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:			
- Nazwa:		Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Fryszak	
		w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza gm. Fryszak	
- Adres:		woj.: podkarpackie; pow.: strzyżowski; gm.: Fryszak - m. Twierdza	
- Kategoria obiektu:		XXVI	
Identyfikator działki:			
- Jednostka ewidencyjna:		181 902 2 Fryszak	
- Obręb ewidencyjny:		0012 Twierdza	
Numery ewidencyjne		88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295	
działek:		Gmina Fryszak, 38-130 Fryszak, ul. Ks. Wojciecha Błajera 20	

Imię i Nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Daty opracowania i sprawdzenia	Podpisy
Jan Cierpisz projektant	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych i urządzeń	S-91/00	branza sanitarna	12.2024	
Marian Budzik sprawdzający	instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci sanitarnych	S-234/79 S-234/80	branza sanitarna	12.2024	

Zgodnie z art. 21a. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją podaną ( poniżej ) przez projektanta.  
W/w plan należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu „Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” (Dz.U. 151/2002 poz. 1256 ) oraz „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 ).

## INFORMACJA.

Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami miejscowości Twarda na działkach wyszczególnionych na stronie tytułowej INFORMACJA BIOZ w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twarda gm. Fryszak wyмага:  
- wykonania wykopów metodą rozkopu o pochyleniu skarp 1:0,6 gębokości powyżej 1,0 m oraz przewierć sterowanych  
- zamontowaniu rurociągów łączonych metodą zgrzewania doczołowego oraz przy użyciu kształtek bosych, kształtek zaciskowych PE i PE/STAL na dzień wykupu wraz z ich połączeniem, wyposażeniem w zasuwę  
- wykonania prób szczelności  
- zasypiania wykopów z uporządkowaniem terenu  
- włączenia wykonanych odcinków wodociągowej sieci do istniejącej sieci wodociągowej.  
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wszystkie roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 lutego 2003r ).  
Teren prowadzonych robót na czas ich wykonywania, do momentu zasypiania wykopów powinien być ogrodzony lub oznakowany w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich oraz w sposób czytelnie informujący o prowadzeniu robót w tym rejonie.  
Głównymi zagrożeniami przy wykonawstwie w/w robót jest:  
- wykonawstwo wykopów pod projektowane odcinki sieci wodociągowej  
- roboty montażowe związane z połączeniem rurociągów z kształtkami oraz armaturą  
- roboty związane z zasypywaniem wykopów ciężkim sprzętem budowlanym.

## 1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.

### 1a. ZAKRES ROBÓT

- a) roboty ziemne  
- wykopy ziemne wykonywane metodą rozkopu ze skarpani o pochyleniu skarp 1:0,6  
- zasypianie wykopów gruntem złożonym na odkładzie z ubiciem i zagęszczeniem warstwami co 30 cm  
b) roboty montażowe związane z:  
- posadowieniem rurociągów na dnie wykonanych wykopów i ich połączeniem metodą zgrzewania doczołowego  
- połączeniem rurociągów PE z kształtkami żeliwnymi i armaturą ( zasuwę, hydranty ) za pomocą połączeń kołnierzowych  
- wykonaniem przewierć sterowanych  
- włączeniu wykonanych sieci do sieci istniejących.

### 1b. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT.

- wykopy pod wodociąg
- montaż rurociągów
- wykonanie przewierć
- montaż kształtek i armatury wodociągowej
- połączenie kształtek z rurociągami
- wpicie wykonanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu.

## 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

- Istniejącymi obiektami budowlanymi są:
- budynki mieszkalne i gospodarcze
  - tory kolejowe
  - droga wojewódzka
  - drogi gminne
  - istniejącą infrastrukturą techniczną są:
  - wodociąg gminny
  - kanalizacja gminna
  - sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia
  - linie kablowe energetyczne i teletechniczne
  - linie energetyczne napowietrzne
  - linie telefonyczne

## 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- roboty ziemne i montażowe w wykopach o głębokości ponad 1.0 m pod sieć wodociągową
- roboty przy wykopach, zasypce i montażu rurociągów oraz kształtek i armatury
- zabezpieczenie miejsc skrzyżowań i kolizji budowanego wodociągu z innymi urządzeniami technicznymi poprzez podwieszanie lub podpieranie ich na odpowiednich konstrukcjach.
- roboty związane z wykonaniem przewierć

## 4. SKALA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

- roboty ziemne i montażowe w wykopach o głębokości ponad 1.0 m pod sieć wodociągową - w czasie trwania robót
- roboty przy wykopach, zasypce, montażu armatury - w trakcie realizacji
- włączenie wykonanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu - w trakcie realizacji
- roboty związane z zabezpieczaniem skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem - w trakcie realizacji robót.
- roboty związane z wykonaniem przewierć - w trakcie realizacji

## 5. SPOŚÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy zatrudnieni do robót powinni zostać poinformowani przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych o szczególne wysokim ryzyku powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: przysypiania ziemią, upadku z wysokości, prowadzeniu robót w pobliżu kabla energetycznego oraz gazociągów.

Pracownicy zatrudnieni do robót budowlanych winni posiadać wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

## 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIACZYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEŃ.

Występują roboty objęte par. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wymagane. Pracownicy zatrudnieni do robót budowlanych winni posiadać wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP potwierdzone stosownym dokumentem. Należy stosować aktualne szczegółowe przepisy dotyczące wykonawstwa poszczególnych rodzajów robót, zapewnić na placu budowy nadzór, odpowiednią ilość pracowników oraz odpowiedni sprzęt ratunkowy i pomiarowy.  
Roboty wykonywać w obecności właścicieli urządzeń obcych oraz pod ich nadzorem.  
Wszystkie stosowane do budowy materiały muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania oraz znak bezpieczeństwa „B”.

Opracował: inż. Jan Cierpisz  
Sprawdził: inż. Marian Budzik

INŻ. JAN CIERPISZ  
Uprawnienia wydane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych.  
Instalacji, urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych,  
gazowych, elektrycznych, wentylacyjnych i gazowych.  
Nr uprawnień S - 91/00

Strzyżów, dnia 2024-09-13

STAROSTWO POWIATOWE W STRYZŹOWIE

SAMODZIELNE STANOWISKO  
DO OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH  
38-100 STRYZŹÓW, UL. PRZECŁAWCZYKA 15  
tel. 17 2765 000 wew. 48

## PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ NK.6630.91.2024

Opis przedmiotu narady: sieć wodociągowa, przyłacza wodociągowe

Wnioskodawca: INFRA-PROJEKT

35-213 RZESZÓW Zielone Wzgórze 58

Wniosek z dnia: 2024-08-27

Investor: Gmina Frzyształ

38-130 FRYSZTAŁ Blajera 20

Starosta Strzyżowski uzgadnia usytuowanie obiektu położonego:

gmina Frzyształ, obręb TWIERDZA, dz.: 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2, 253/2, 261/5, 275/3, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2024-09-11

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralną częścią protokołu jest projekt podpisany i opieczęgowany.
2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega weryfikacji i geodezyjnej inwentaryzacji. Wykonawca przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Istnieje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, art. 15) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, geodezyjnych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), a także Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, geodezyjnych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 89).
4. Przy skrzyżowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
5. Wynik narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branzowych warunkach technicznych.
6. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. OZG w Jasle: Przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonać lokalizacji istniejącego gazociągu. Prace ziemne w pobliżu gazociągu należy wykonywać ręcznie pod odpłatnym nadzorem pracownika Gazowni w Strzyżowie. Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem z zachowaniem wymaganych odległości

naależy bezwzględnie odebrać protokołem.

7. PGE Dystrybucja S.A. RE Krosno: Prace ziemne w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prowadzić ręcznie. Skrzyżowania z siecią elektroenergetyczną przed zasypaniem podlegają protokołarnemu odbiorowi. Podczas wykonywania prac ziemnych zachować normatywne odległości od urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność PGE Dystrybucja SA

8. PZDW Rzeszów, RDW Jasło - Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji znak: PZDW-RDW-IIc-5154/19/2024 z dnia 11.04.2024 r. Inwestor / Pełnomocnik winien wystąpić do PZDW Rzeszów - RDW Jasło z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 988 m. Twierdza.

## UCZESTNICY NARADY KOORDYNUJĄCEJ

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1.	Starostwo Powiatowe w Strzyżowie	K. Ziobrowska	
2.	PINB Strzyżów	G. Wittek,	
3.	PZD Strzyżów	B. Kłęczek	"
4.	GDDP OW BR	R. Leń, K. Mac	
5.	PGK i M	J. Grodzki, J. Szura	
6.	PZM i UW	K. Juszczyk	
7.	PSG sp. z o.o. OZG w Jasle	P. Myćka	"
8.	Orange Polska S.A.	J. Bakota, J. Prokop	
9.	PGE Dystrybucja S.A. RE Krosno	W. Gaj	"
10.	PZDW Rzeszów	J. Pachana	"
11.	OGP GAZ SYSTEM Tarnów	J. Smutek	"
12.	UM Województwa Podkarpackiego	P. Kasprówic	"
13.	Strzyżowski.Net	J. Gomołka, M. Gomołka	
14.	Voice Net S.A.	J. Ryszawa	
15.	UG i M Strzyżów	A. Szczygiel, M. Perłowska	
16.	UG Czudec		
17.	UG Fryszak		
18.	UG Niebylec		
19.	UG Wiśniowa		

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Rafał Kawa  
podinspektor  
samodzielne stanowisko  
do obsługi Narady Koordynacyjnej

INŻ. JAN CIERPISZ  
Upewnienia budowlane do projektowania i nadzoru  
w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci  
ciepłotł. i wodociągowej, instalacji i urządzeń  
dotychn. i wentylacyjnych, instalacji  
Nr ewidencyjny 51991/00

la Krosno  
odpisa i wysłać



Oznaczenie wnioskodawcy - inwestora:

Frysztak, dnia

08.03.2024r.

Gmina Frysztak

/Nazwisko i imię, nazwa firmy/

ul. Ks. Wojciecha Błajera 20, 38-130 Frysztak

/Adres zamieszkania, siedziby firmy/

/Adres do korespondencji/(jeżeli inny niż Wnioskodawcy)

/Imię i nazwisko Pehomocnika/(jeżeli dotyczy)

/Adres zamieszkania Pehomocnika/ (jeżeli dotyczy)

NR/W/ 2/2024

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Frysztak NR XXI /101/93 z dnia 19 lutego 1993r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych urządzeń wodociągowych postanawiam udzielić pozwolenia na przebudowę sieci wodociągu komunalnego we Frysztku pod następującymi warunkami:

**Warunki Techniczne** dotyczą włączenia do projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej fi 110mm o długości 930 mb w miejscowości Twierdza wraz z siecią rozdzielczą fi 63 dl. Około 170 mb oraz przyłączami fi 40 i 32 mm długości około 120 mb dla inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w Twierdzy”

1. W celu wykonania rozbudowy sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać przyłącza wodociągowe o średnicy fi 110/63/40/32 mm PE zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu w wodę, uwzględniając w zależności od kategorii obiektu (cele ppoż., hydranty, zawory, zasusy, zestawy wodomierzowo redukcyjne i przeciwwskazeniowe). Projekt może wykonać osoba mająca odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

2. Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z dnia 07 lipca 1994r. z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. nr 74, poz. 836) oraz niniejszych warunków technicznych.

3. Uzyskać zgody na wejście w teren właścicieli działek przez które przebiegał będzie przyłącz.

4. Projekt wymaga uzgodnienia z GZK.

5. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionego projektu wymagają dodatkowego uzgodnienia na piśmie, potwierdzonego przez GZK.

6. Przed przystąpieniem do prac przyłączeniowych należy ten fakt odpowiednio wcześniej zgłosić do GZK.

Gminny Zakład komunalny we Frysztku

Ul. Mostowa 24

38-130 Frysztak

NIP 819-157-29-28, Regon 371166078

Tel. 17 2777220

http:// e-mail gzk.fryszak@poczta.onet.pl

7. Włączenie do sieci wodociągowej wykonanej wykonaniem zgodną z projektem

8. Pobór wody z wodociągu do nieruchomości odbywać się będzie poprzez wodociąg (JS

umocowany w konsoli wodociągowej (PN-B-10720).

9. W budynku należy przewidzieć wydzielone, zabezpieczone przed zalaniem wodą,

zamontowany wodociągowy, pomieszczenie techniczne, gdzie zostanie

10. Dostarczenie wodociągu jego montaż i opłombowanie obciąża GZK.

11. W celu zabezpieczenia wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem za

zestawem wodociągowym od strony instalacji wewnętrznej (bezpośrednio za drugim

nadzoru, dobrany wg wyposażenia instalacji i rodzaju urządzeń (PN 92/B-01706/Az 1).

12. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE na ciśnienie minimalne 1,0 MPa (10 bar).

13. Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura na minimalne

ciśnienie 1,0 MPa (10 bar).

14. Przewody sieci wodociągowej powinny być usytuowane zgodnie z wymogami

obowiązujących w tym zakresie przepisów.

15. Zaleca się zachowanie minimalnych norm odległościowych (odległość w rzucie

poziomym) przyłącza wodociągowego od innego uzbiorzenia podziemnego i obiektów:

– od kanalizacji sanitarnej, deszczowej - 1,5m;

– od kabli energetycznych NN - 1m;

– od kabli telekomunikacyjnych - 1m;

– od kabli energetycznych SN i WN - 1,5m;

– od szpów elektroenergetycznych - 2m;

– od sieci ciepłowniczej - 1,5m;

– od budynków mieszkalnych - 1,5m;

– od skrajni pnia drzewa - 1,5m;

– od sieci gazowej - 1,5m.

Lokalizacja przyłącza wodociągowego w odległości mniejszej niż w/w wymaga

indywidualnego uzgodnienia z eksploratorem istniejącego uzbiorzenia.

16. Nad przyłączem wodociągowym na warstwie zagęszczonej obsypki układać taśmę

ostrzegawczą - lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.

17. Włączenie do projektowanej przebudowy sieci wodociągowej dokonać do rur

istniejącego wodociągu o średnicy  $\Phi 110$  w Twierdzy.

18. Wzdłuż trasy przyłącza wodociągowego należy pozostawić pas terenu szer. 1, 0 m

wolny od elementów zagospodarowania, nieobsadzony drzewami ani krzewami.

19. Przywrócenie terenu budowy przyłącza do pierwotnego stanu obciąża inwestora, bądź w

imieniu inwestora wykonawcę przyłącza.

20. Przyłącze musi być wykonany przez firmę/osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania

tego typu usług. Po wykonaniu przyłącza należy dokonać odbioru (prób technicznych)

przed zasypaniem wykopu.

21. Wykonawca przyłącza udziela inwestorowi gwarancji.

22. GZK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w czasie budowy przyłącza

przez zewnętrzne wykonawcę.

23. Po wykonaniu przyłącza, należy wykonać powykonawczą mapę

inwentaryzacyjną opatrzoną oryginalnymi pieczęciami Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej - Kartograficznej w Stryzowie o przyjęciu do

zasobu. Jeden egzemplarz takiej mapy inwentaryzacyjnej należy dostarczyć

do Gminnego Zakładu Komunalnego we Fryszaku.

# WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO

## SIECI WODOCIAŁGOWEJ

### GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY WE FRYSZTAKU

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYZÓWIE

38-100 Stryzów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania.

25. Powyższe warunki wydaje się na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę danych, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.

Przypominamy jednocześnie o przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego w zakresie realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

/data i czytelny podpis Inwestora, Wnioskodawcy lub Pełnomocnika/

DYREKTOR

inż. Ireneusz Kubiś

08.03.2024 r. /pieczęć, data i podpis osoby wydającej/ warunki/

### KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny z siedzibą: 38-130 Frysztak; Mostowa 24 tel: 17 277 72 20

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej na adres [iod@ug.frysztak.pl](mailto:iod@ug.frysztak.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, a w szczególności: obowiązków Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działania przed zawarciem umowy na świadczenie usług, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

• Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

• Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

5. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Przyśługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych jeżeli wystąpią przesłanki określone w RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji statutowych oraz ustawowych zadań ciążących na administratorze.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Swiadomy odpowiedzi na kartej za podanie fałszywych danych oświadczam, że wyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Swiadomy odpowiedzi na kartej za podanie fałszywych danych oświadczam, że wyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku

Ul. Mostowa 24

38-130 Frysztak

NIP 819-157-29-28, Regon 371166078

Tel. 17 2777220

http:// e-mail [gzk.frysztak@poczta.onet.pl](mailto:gzk.frysztak@poczta.onet.pl)

Strona 3

INŻ. JANEK CIERPIŚ

Instytut Badawczy i Inżynierski w zakresie bez ograniczeń w zakresie inżynierii i urządzeń wodociągowej i gazowej. Nr ewidencyjny S - 9100

30

Dot.: opinii do ostatecznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr ewid.: 248/1, 249, 251, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 obręb: Twierdza, gm. Fryszak

**Starostwo Powiatowe w Strzyżowie**  
ul. Przecławczyka 15  
38 – 100 Strzyżów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w odpowiedzi na pismo nr AB.6740.7.4.2024 z dnia 05.06.2024 r. w sprawie wydania opinii dla ostatecznej od przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 697 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zastoń oświeżających oraz pasów przeciwpożarowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1247 z późn. zm.) dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr ewid.: 248/1, 249, 251, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 obręb: Twierdza, gm. Fryszak informuje, że w myśl art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

### pozytywne opinuje

projektowane zamierzenie w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego (działka nr ewid. 275/3 obręb: Twierdza, gm. Fryszak) oraz w odległości mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło, a także wykonanie robót ziemnych w odległości

### Pod warunkiem:

1. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru kolejowego należy wykonywać pod nadzorem upoważnionego pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcji Eksploatacji w Zagórzu (tel. 600 084 402).
2. Wykonania przez inwestora oraz każdorazowego właściciela własnym kosztem i staraniem koniecznych prac, mających na celu dostosowanie projektowanych obiektów do wszystkich obowiązujących i zmienionych w przyszłości przepisów, w tym między innymi w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej itp., jeżeli takie prace będą wynikały z negatywnego oddziaływania linii kolejowej na projektowane obiekty.
3. Po zrealizowaniu inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie będą ponosiły odpowiedzialności za ewentualne skutki spowodowane działaniami wywołanymi przez przebiegające podciąg.
4. Każdorazem właściciele ww. inwestycji, których dotyczy niniejsze uzgodnienie, nie będą w przyszłości występować z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz każdorazowego Zarządcy wymienionych linii kolejowych o zapłatę odszkodowania tytułem uciążliwości wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowej.

Planowana inwestycja powinna spełniać wymogi:  
> art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 697)  
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

Jednocześnie informujemy, że uzgadniamy wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 – 20 m od granicy obszaru kolejowego (działka nr ewid. 275/3 obręb: Twierdza, gm. Frysztak) w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Ponadto informujemy, że należy wystąpić do tutejszego Zakładu o uzgodnienie Projektu technicznego przebiegu projektowanej sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny - Jasto. Dodatkowo zastrzegamy, że ewentualne uwagi i wnioski o lokalizację projektowanej sieci w terenie kolejowym mogą wpłynąć na rozwiązania projektowanej sieci po za obszarem kolejowym.

Podpisane przez: Henryk Peszko  
Zastępca Dyrektora  
Data: 2024.06.06 12:31:30 CEST

Otrzymują:  
1. Adresat + zał. (Klauzula informacyjna RODO)  
2. a/a

Do wiadomości:  
1. Gmina Frysztak + zał. (Klauzula informacyjna RODO)

INŻ. JAN CIERPIŚ  
Urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, ciepłowniczych i gazowych  
Nr ewidencyjny: S - 91/10

Opracowała:  
Karolina Bąk,  
tel. +48 17 711 14 79  
e-mail: Karolina.Bak@pik-sa.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427.  
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.335.532,000,00 zł

STAROSTA STRYZÓWSKI  
ul. Przecławczyka 15  
38-100 STRYZÓW  
AB.6740.7.4.2024

URZĄD GMINY FRYSZAK  
W P E Y N E Ł O W  
38-100 Stryzów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001  
Stryzów, 06.06.2024 r.

Podpis: *[Signature]*  
L.dz. *400X.6740*  
dnia 2024-06-07

*10.06.2024*  
*f. Nowak*

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 57 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Fryszak z dnia 12.04.2024 r. dotyczącego udzielenia zgody na odstępstwo od przepisu art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz §4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zastoi odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1247 z późn. zm.) polegającego na:

rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 248/1, 249, 251, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295 w m. Twierdza, gm. Fryszak w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło, a także wykonywaniu robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego,

po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy infrastruktury kolejowej (nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń), udziela zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych pod warunkiem:

1. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru kolejowego należy wykonywać pod nadzorem upoważnionego pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcji Eksploatacji w Zagórzu (tel. 600 084 402).
2. Wykonania przez Inwestora oraz każdorazowego właściciela własnym kosztem i staraniem koniecznych prac, mających na celu dostosowanie projektowanych obiektów do wszystkich obowiązujących i zmieniających w przyszłości przepisów, w tym między innymi w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej itp., jeżeli takie prace będą wynikały z negatywnego oddziaływania linii kolejowej na projektowane obiekty.
3. Po zrealizowaniu inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny - Jasło, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie będą ponosiły odpowiedzialności za ewentualne skutki spowodowane drganiami wywołanymi przez przejeżdżające pociągi.
4. Każdorazem właściele ww. inwestycji, których dotyczy niniejsze uzgodnienie, nie będą w przyszłości występowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz każdorazowego Zarządcy wymiennych linii kolejowych o zapłatę odszkodowania tytułem uciążliwości wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowej.

## Uzasadnienie

W dniu 12.04.2024 r. Inwestor wystąpił do tutejszego urzędu z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów. Z dniem 10.05.2024 r. Starosta Strzyżowski pismem znak AB.6740.7.4.2024 wystąpił do zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszów o wyrażenie opinii w sprawie odstąpienia od art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz §4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zaskon odsłoniętych oraz pasów przeciwpożarowych. Do pisma został dołączony m.in. plan zagospodarowania terenu przedstawiający lokalizację projektowanej inwestycji, stanowiący załącznik do wydania opinii. Następnie w dniu 05.06.2024 r. poprosił o rozszerzenie zakresu do zaopiniowania. W dniu 05.06.2024 r. i 06.06.2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozytywnie zaopiniowały wniosek, jednocześnie uzgadniając wykonywanie robót ziemnych w odległości 4-20 m od obszaru kolejowego.

Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

**Z up. STAROSTY**

*mgr inż. Katarzyna Ziobrowska*

Kierownik Wydziału

Architektury i Budownictwa


(pieczęć intymna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

## **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie do Wojewody Podkarpackiego.

**Otrzymują:**

1. Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Błajera 20, 38-130 Frysztak;
2. A/a.



PZDW-RDW-IIC-5154/19/2024

Pracownia Projektowania i Nadzoru Infrastruktury Technicznej

ul. Zielone Wzgórze 58  
35-213 Rzeszów

Dotyczy – wydania warunków technicznych przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Stryzów-Wisniowa-Fryszak-Warzyc w km 32+006 projektowaną rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Twardza.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2024r., w sprawie jak w nagłówku, Rejon Drog Wojewódzkich w Jasie podaje warunki techniczne na przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Stryzów-Wisniowa-Fryszak-Warzyc w km 32+006 projektowaną rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Twardza:

1. Przekroczenie DW Nr 988 (1 szt.) w km 32+006 w m. Twardza należy wykonać metodą podwielurową przydrożnego / podstawę nasypu/. Komory podwielurowe należy zwympirować.
2. Głębokość posadowienia rury ochronnej pod dnem rowu lub podstawą nasypu co najmniej 1,50 m /1,20 m strefa przemarzania + 0,30 m zamulenie rowu/. W zależności od warunków terenowych głębokość ta może ulec zwiększeniu.
3. Przekroczenie wykonać pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego do osi DW 988.
4. Przyłącz należy rozrysować na przekroju poprzecznym w skali 1:100 z zaznaczeniem i zwympirowaniem wszystkich elementów drogi, i z zaznaczeniem granicy pasa drogowego. Na przekroju należy podać wyliczoną powierzchnię przekroczenia obcego w pasie drogowym.
5. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320) projektowane obiekty budowlane lub przebudowę istniejących w terenie zabudowy należy lokalizować w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej co najmniej 8,0m, natomiast w terenie niezabudowanym w odległości co najmniej 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu, a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowl jak jest droga na zamierzony obiekt.
6. O uzgodnienie w formie decyzji lokalizacyjnej występuje inwestor lub ewentualnie osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo od inwestora. Od pełnomocnictwa obowiązuje opłata skarbową w wysokości 17,00 zł. (za kopie pełnomocnictwa dodatkowo 5,0 zł.) uiszczona na Urząd Miasta Jasła, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111). Zatrędznik do ustawy cz. IV, cz. II ust.4).
7. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego podlegać będzie opłatom rocznym.

p.o. KIEROWNIK  
Rejonu Drog Wojewódzkich  
mgr inż. Elwira Paszyńska

Otrzymania:  
1. Adresat,  
2. A/a.

Oświadczenie o Ochronie Prywatności: <http://www.pzdw.pl/procedury/rodo> + klauzula informacyjna.

Sprawę prowadzi:

Justyna Pachana  
tel. +48 13 443-51-24  
e-mail: justyna.pachana@pzdw.pl

Rejon Drog Wojewódzkich w Jasie  
ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło,  
tel.: +48 13 443-51-20, faks: +48 13 446-98-86  
e-mail: jaslo@pzdw.pl, www.pzdw.pl

## POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRYZOWIE  
38-100 Stryzów, ul. Przecławczyka 15  
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” „przekazujemy informację:

### Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów (dalej Administrator lub PZDW).

### Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod@pzdww.pl](mailto:iod@pzdww.pl) lub korespondencyjnie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

### Jakie dane osobowe zbieramy?

PZDW przetwarza szereg danych osobowych: imię, nazwisko; adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny; ukończone szkoły, działalności zawodowa; numer PESEL/NIP/REGON/KRS, dowodu osobistego lub paszportu; dane o karalności z Krajowego Rejestru Karnego; adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej; numer telefonu.

### Jaki jest cel i podstawowa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane:

1. na podstawie udzielonej zgody tam, gdzie została udzielona w celu i zakresie z niej wynikającym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, której jesteś stroną, jeśli zostata zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
3. realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa tam, gdzie ustawa nakłada taki obowiązek (np. przepisy prawa podatkowego).

Podkarpackiego, zgodnie ustawą z dnia o drogach publicznych (art. 20), w szczególności dotyczących:

- realizacji inwestycji drogowych,
- utrzymywania dróg,
- wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg,
- przeciwdziałania niszczeniu dróg, ochronie dróg,
- nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg wojewódzkich, itd.

(art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

a ponadto w celu prowadzenia korespondencji, wysyłania wiadomości z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie powierzonych projektów i umów, korespondencji z klientem, właściwego wykonania umów z klientami oraz tworzenia bazy danych inwestycji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

### Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne dla realizacji określonego celu, a brak podania tych danych może utrudnić lub uniemożliwić ich realizację.

### Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane:

- przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
- W tym przepisach archiwalnych lub
- przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;

- tam, gdzie podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, dane będą przechowywane do czasu realizacji celów, dla których zostały przetworzone, chyba że konieczność przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Harmonogram przechowywania danych dostępny jest w siedzibie Administratora.

### Jakie ma Pan/Pani uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości realizacji niektórych praw lub obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego łączącego Pana/Panią z Administratorem lub brakiem możliwości dalszego trwania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Proszę w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres e-mail: [iod@pzdww.pl](mailto:iod@pzdww.pl)

### Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Pana/pani dane osobowe będą przetwarzane ul. T. Boya Żeleńskiego 19 a, 35-105 Rzeszów oraz w jednostce terenowej: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jasie, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Pana/Pani dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

Hosting danych ma miejsce w siedzibie Dyrekcji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19 a, 35-105 Rzeszów.

### Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w związku z realizacją przez Administratora celów, dla których dane osobowe są przetwarzane oraz tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Poza tymi przypadkami Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

### Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Pana/Pani prawa zostały naruszone?

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres [iod@pzdww.pl](mailto:iod@pzdww.pl) lub list na adres pl. Po rozpatrzeniu skargi podejmujemy działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja papierowa dokumentu „Polityki Ochrony Danych Osobowych” znajduje się w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

INZ JAN CIERPIŚ  
Uprawnione do podpisywania bez ograniczeń  
w szczególności inspektor ochrony danych  
i urzędnik w zakresie skarg  
Nr ewidencyjny: 01/01

19.10.2016