




OZNACZENIE		D1	D2 i D3
SCHEMAT		DRZWI WEWNĘTRZNE - OBIEKTOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE - OBIEKTOWE
ELEMENT			
WYMIARY W ŚWIEŹLE SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ mm	900	800
	WYSOKOŚĆ mm	2000	2000
RAZEM SZTUK		1	3
UWAGI		<p>Drzwi wewnętrzne, obiektowe, kierunki otwarc zgodnie z rzutem</p> <p><u>Rama:</u> Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego. Konstrukcja wzmocniona kątownikiem stalowym.</p> <p><u>Płyta drzwiowa:</u> Płyta drzwiowa wewnętrznie wzmianiana, wypełnienie warstwą izolacyjną, okleina CPL w kolorze jasnego drewna (jak dla drzwi sąsiednich)</p> <p><u>Ościeżnica:</u> Ościeżnica regulowana, z okleiną (jak dla drzwi sąsiednich)</p> <p><u>Zamek:</u> Zamek z wkładką patentową</p> <p><u>Okucia:</u> Klamki obustronne z szyldem, szyld górny, stal nierdzewna, zawiasy czopowe, trójelementowe, możliwość zamontowania systemu kontroli dostępu (istniejącego na obiekcie)</p> <p><u>Kolor:</u> okleina drewno-podobna</p> <p><u>Opcje:</u> klasa mechaniczna 2 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjność akustyczna min. Rw=40dB wg PN-87/B-02151/03</p>	<p>Drzwi wewnętrzne, obiektowe, kierunki otwarc zgodnie z rzutem</p> <p><u>Rama:</u> Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego. Konstrukcja wzmocniona kątownikiem stalowym.</p> <p><u>Płyta drzwiowa:</u> Płyta drzwiowa wewnętrznie wzmianiana, wypełnienie warstwą izolacyjną, okleina CPL w kolorze jasnego drewna (jak dla drzwi sąsiednich)</p> <p><u>Ościeżnica:</u> Ościeżnica regulowana, z okleiną (jak dla drzwi sąsiednich)</p> <p><u>Zamek:</u> Zamek z wkładką patentową</p> <p><u>Okucia:</u> Klamki obustronne z szyldem, szyld górny, stal nierdzewna, zawiasy czopowe, trójelementowe, możliwość zamontowania systemu kontroli dostępu (istniejącego na obiekcie)</p> <p><u>Kolor:</u> okleina drewno-podobna</p> <p><u>Opcje:</u> klasa mechaniczna 2 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjność akustyczna min. Rw=40dB wg PN-87/B-02151/03</p>

PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI; PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

Zamawiający: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków		Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI				
Temat: REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻEŃ W BUDYNKU GŁÓWNYM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE				Nr rysunku PrewD		
Adres obiektu: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków						
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
04.2021	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 specjalność architektoniczna		WL.2370.75.2022	1:50	A4	ARCH
	Branża elektryczna:					
	inż. Zbigniew Gołąb upr. elektr. 213/2002 elektryczna					
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odpuszczany komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w zleceniu nr WL.2370.75.2022						