

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.3*120	m ²	396.000	
				RAZEM	396.000
2	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.1	1302-02	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	120*2.7	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	120*2.7	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
2		Podbudowa			
5	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.2	0110-01	zagęszczeniu 4 cm - wyrównanie ubytków na istniejącej nawierzchni bitumicznej + poszerzenie zjazdu z DP 100*2	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3		Nawierzchnia			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-03	zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 120*2.7	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
4		Roboty wykończeniowe			
7	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10	m ²		
d.4	0204-05	cm 0.3*120*2	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000