

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nr referencyjny postępowania

Egz. Nr

UMOWA Nr/2025

zawarta w dniu2025 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Skarbem Państwa - 4 Regionalną Bazą Logistyczną, 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28,
w imieniu której działa:

..... – Komendant,

– zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....(KRS, NIP, REGON.....)

w imieniu którego/-ej działa:

.....
– zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”,

Niniejsza umowa jest następstwem udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zm.), powoływanej dalej także jako „PZP”.

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż:

WYPOSAŻENIA SKRZYŃ DO KP, tj.¹,

(zwanych dalej wyrobami/wyrobem) w ilości i według ceny jednostkowej-wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, która to stanowi **Załącznik nr 1** i dostawa wyrobu/wyrobów do miejsca wskazanego w **Załącznik nr 2**.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi **Załącznik nr 3**, natomiast warunki odbioru i dostawy zawiera **Załącznik Nr 4**.

3. Przez użyte w dalszej części umowy określenia należy rozumieć:

- 1) „**dostawa**” – dostarczenie przez Wykonawcę wyrobu do Odbiorcy wymienionego w **Załączniku nr 2** do umowy („Miejsce dostawy”);
- 2) „**Odbiorca**” – jednostka wojskowa wskazana w **Załączniku nr 2** do umowy („Miejsce dostawy”) dokonująca odbioru dostawy;
- 3) „**Partia**” – określona część asortymentu stanowiącego przedmiot umowy dostarczona w ramach jednej dostawy.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy:

1. Wartość przedmiotu umowy dla zamówienia wynosi:

- 1) dla zamówienia gwarantowanegozł brutto (słownie: złotych 00/100 brutto), w tym²:
- 2) dla zamówienia opcjonalnego zł brutto (słownie: złotych 00/100 brutto), w tym²:

ŁĄCZNIE zł brutto (słownie: złotych 00/100 brutto).

¹ Ze względu na fakt, że postępowanie prowadzone jest z podziałem na części(zgodnie z treścią ogłoszenia), w treści umowy realizacyjnej wstawiona zostanie nazwa części do faktycznie udzielonego zamówienia.

² Ze względu na fakt, że postępowanie prowadzone jest z podziałem na części(zgodnie z treścią ogłoszenia), w treści umowy realizacyjnej wstawiona zostanie nazwa części i cena oferty do faktycznego udzielonego zamówienia.

2. **Wartość umowy** – stanowiąca w świetle zapisów PZP sumę wartości zamówień gwarantowanych i opcjonalnych wszystkich części – zł brutto (słownie: złotych 00/100 brutto).
3. Ceny jednostkowe wskazane w **Załączniku Nr 1**, w okresie obowiązywania umowy, nie podlegają zmianie z zastrzeżeniem postanowień § 10 Umowy.
4. Kwota wartości przedmiotu umowy wskazana w **ust. 1 i 2** zawiera należny podatek VAT.

§ 3

Miejsce i termin wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby objęte umową w zakresie:
 - a) **zamówienia gwarantowanego** w terminie do **60 dni** od dnia zawarcia umowy tj. do dnia³**2025 r.**;
 - b) **zamówienie opcjonalne** w terminie **do 60** od dnia wysłania przez Zamawiającego pisemnej informacji o udzieleniu opcji o której mowa w § 3 ust. 2.

Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Zamawiającego, który podpisuje umowę jako drugi w kolejności. Jeżeli **jednak wskazany w lit. a), b) termin** przypada po dniu **31 października 2025 r. to termin wskazany w lit. a), b) nie ma zastosowania** i Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby w terminie do **dnia 31 października 2025 r.**

2. Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego(prawo opcji), wskazanego w **Załączniku nr 1, do dnia upływu terminu dostawy zamówienia gwarantowanego**, pisemnie informując o tym Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji wielokrotnie do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w **Załączniku nr 1**.
3. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej zamówienia opcjonalne realizowane są na zasadach przewidzianych dla zamówień gwarantowanych.
4. Za zgodą Wykonawcy zamówienie opcjonalne może być udzielone w terminie późniejszym niż wskazano w **ust. 2** z zachowaniem terminu wykonania umowy wskazanego w **ust.1**.
5. Na zasadach określonych niniejszą umową Odbiorca wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego, o ile nie wykonuje ich Zamawiający, związane z:
 - 1) odebraniem wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę;
 - 2) weryfikacją tych wyrobów (jakościową i ilościową) pod względem zgodności z umową i braku wad.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji umowy partiami.
7. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany miejsca lub miejsc dostawy wskazanych w **Załączniku nr 2** do Umowy za uprzednim pisemnym, mailowym lub faxowym zawiadomieniem Wykonawcy na nie mniej niż 15 dni przed terminem dostawy. Zmiana miejsca lub miejsc dostawy następuje od dnia przekazania Wykonawcy zawiadomienia o zmianie w którejkolwiek z form wskazanych w zdaniu powyżej.

³ Data zostanie wpisana przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy i wynika z przeliczenia określonego w dniach /tygodniach/miesiącach terminu wskazanego jako termin realizacji umowy liczony od dnia jej zawarcia.

§ 4

Warunki odbioru i dostawy:

1. Wykonawca dostarczy wyroby na swój koszt i ryzyko. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca.
2. Odbiór dostawy i sprawdzenie zgodności dostarczonego wyrobu/wyrobów z przedmiotem umowy szczegółowo opisanym w **Załączniku nr 3** dokonuje **Komisja**, wyznaczona przez Kierownika Odbiorcy, w miejscu dostawy określonym w **Załączniku nr 2** - zgodnie z wytycznymi zawartymi w **Załączniku nr 4**. Wykonawca gwarantuje stałą i niezmienną cenę przedmiotu umowy przez okres trwania umowy.
3. Warunkiem dokonania odbioru przez Odbiorcę będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z wyrobami poniższego kompletu dokumentów:
 - 1) egzemplarz faktury VAT (pozostaje u Odbiorcy);
 - 2) w przypadku dostawy obcym transportem – listu przewozowego;
 - 3) sporządzonych wyłącznie w języku polskim, opisujących zasady postępowania w przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych (na wyroby identyfikowalne) bądź zbiorczego świadectwa jakości (na pozostałe wyroby) – jeżeli dotyczy.
4. Z przyjęcia (odbioru) dostawy Odbiorca sporządza, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Wykonawcy i egz. Nr 3 dla Odbiorcy), „**Protokół odbioru dostawy**” (według wzoru zawartego w **Załączniku nr 5**), który wraz z dokumentami wskazanymi w **ust. 3 pkt. 1-2** stanowić będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania dostawy przez Wykonawcę. **Protokół odbioru dostawy** musi być podpisany przez **Komisję**, o której mowa w **Załączniku nr 4 pkt 1**.
5. Wyroby dostarczone Odbiorcy przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe.
6. Za datę przyjęcia dostawy (dzień dostawy) uważa się datę wskazaną w „**Protokole odbioru dostawy**”. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu przechodzi na Odbiorcę z chwilą jego odbioru (decyduje dzień dostawy).
7. Przyjęcia (odbioru) wyrobów odbywać się będą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od **08.00** do **13.00** po uprzednim (z wyprzedzeniem **minimum 5 dni roboczych**) zgłoszeniu /zaawizowaniu/ terminu dostawy Odbiorcy (na nr tel. wskazany w **Załączniku nr 2**). W ramach telefonicznego zgłoszenia Wykonawca winien wskazać rodzaj wyrobów objętych dostawą oraz uzgodnić z Odbiorcą ilość tych wyrobów. Tego samego dnia Wykonawca składa Zamawiającemu awizo zawierające powyższe ustalenia (na adres e-mail lub na fax nr 261 651 110).
8. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wyrobu w ramach zamówienia gwarantowanego oraz zamówienia opcjonalnego w tym samym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia dostarczonych wyrobów na dwóch odrębnych fakturach: jedna dotycząca zamówienia gwarantowanego, druga zamówienia opcjonalnego.
9. **Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy, która:**
 - 1) nie została mu zaawizowana zgodnie z **ust. 7**;
 - 2) została wykonana w innym dniu niż zaawizowany lub poza godzinami przyjęcia wyrobów wskazanymi w **ust. 7**;
 - 3) przekracza zaawizowaną ilość wyrobów lub jest niezgodna z zaawizowanym asortymentem.
10. **Odbiorca odmówi przyjęcia dostawy, która przekracza ilości określone w niniejszej umowie, zawiera inny asortyment niż wskazany w § 1 ust. 1 bądź jest niezgodny pod**

względem jakościowym (tj. dostarczony wyrób jest w stanie niezupełnym, wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy).

11. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy wyroby uważa się za niedostarczone, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za nie.
12. Z uwagi, iż przedmiotem dostawy jest **wyposażenie do kuchni polowych**, które nie są wyrobami zakwalifikowanymi jako wyroby ważne dla Obronności i Bezpieczeństwa, Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia nadzoru jakościowego, wymaganego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji nr 126/MON z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON poz.159) z późn. zm..
13. **Odbiorca** dostarczy Zamawiającemu (w celu zapłaty za wyrób) w terminie 7 dni od dnia dostawy następujące dokumenty, zszyte razem:
 - 1) **oryginał i kopię dokumentu ewidencji ilościowo-wartościowej (PZ);**
 - 2) **Egz. Nr 1 „Protokołu odbioru dostawy” o którym mowa w ust. 4,**

§ 5

Warunki gwarancji i rękojmi:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wyroby w wymiarze określonym w **Załączniku nr 3** od dnia dostawy danego wyrobu.
2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony wyrób ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości (parametrów technicznych) wymaganych przez Zamawiającego (określonych w **Załączniku Nr 3**), albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej wyrobu bądź innej okoliczności wskazanej w **ust. 2** Odbiorca zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnego „**Protokołu reklamacji**” będącego **Załącznikiem nr 6**.
4. W terminie **30 dni** od dnia otrzymania „**Protokołu reklamacji**” Wykonawca dokona wymiany wyrobu wadliwego na nowy i wolny od wad (usługa gwarancyjna). Wymiana nastąpi w miejscu wskazanym w „**Protokole reklamacji**” (w szczególności w jednostkach wojskowych na terytorium Polski).
5. Wykonawca dokona wymiany wyrobu bezpłatnie. Wszelkie koszty (w tym koszty transportu) oraz opłaty związane z usługą gwarancyjną obciążają Wykonawcę (nawet gdyby cena wyrobu uległa zmianie).
6. Jeżeli, z obiektywnych przyczyn, wymiana wyrobu na nowy i wolny od wad nie jest możliwa, Wykonawca może, za pisemną zgodą Zamawiającego, dostarczyć inny wyrób równoważny. Zapisy **ust. 4 i 5** stosuje się odpowiednio.
7. Jeżeli Wykonawca dostarczył do jednostki, o której mowa w **ust. 4**, zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób nowy i wolny od wad bądź wyrób równoważny, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. W tym celu Wykonawca dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej (albo zbiorczym świadectwie jakości), dotyczących zakresu wykonanych usług gwarancyjnych oraz zmian okresu udzielenia gwarancji.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany, w celu zachowania uprawnień gwarancyjnych, do przechowywania opakowań wyrobów.

9. Pomimo upływu terminów utrata uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie następuje, jeżeli Wykonawca wadę fizyczną podstępnie zataił.
10. Warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej (bądź zbiorczym świadectwie jakości) nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego od postanowień **ust. 1–9**. Utrata, uszkodzenie bądź błędne wypełnienie karty gwarancyjnej/dokumentu gwarancyjnego nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych.
11. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji jakości wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
12. Strony termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady określają na liczbę miesięcy wskazaną dla okresu gwarancji, określoną w **ust. 1**, od dnia dostawy danego wyrobu.
13. W przypadkach określonych w **ust. 4 i 6** odpowiednie zastosowanie mają postanowienia **§ 4**.
14. **Dane kontaktowe Wykonawcy:**

DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ DOSTAW, REKLAMACJI I INNE:	
TELEFON KONTAKTOWY	
FAX/ E-MAIL	
ADRES POCZTOWY - KORESPONDENCYJNY	

§ 6

Warunki płatności:

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu **egzemplarz faktury VAT** zgodny ze specyfikacją podaną w **Załączniku nr 4 pkt 7** oraz zawierający numer umowy i numer konta bankowego Wykonawcy).
2. Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy po spełnieniu przez Wykonawcę świadczenia ujętego w fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu dokumentu wymienionego w **ust. 1**.
3. Spełnienie przez Wykonawcę świadczenia ujętego w fakturze VAT będzie stwierdzone na podstawie dokumentu wymienionego w **Załączniku nr 4 ust. 5**, przekazanego Zamawiającemu przez Odbiorcę.
4. Dniem spełnienia przez Wykonawcę świadczenia ujętego w fakturze jest dzień dostawy, określony zgodnie z **§ 4 ust. 6**.
5. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT lub otrzymania faktury VAT bez wymaganych dokumentów Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca

[Signature]

[Signature]

zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT oraz kompletu dokumentów termin płatności faktury, o którym mowa w **ust. 2**, nie biegnie.

6. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego omyłek w fakturze, które podlegają zmianie poprzez wystawienie noty korygującej (m.in.: nazwa podmiotu, błąd w NIP), Zamawiający wystawi notę korygującą i prześle Wykonawcy do akceptacji. Do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzonej noty korygującej, akceptującej naniesione poprawki termin zapłaty faktury nie biegnie.
7. Dane płatnika: **4 Regionalna Baza Logistyczna, 50-984 Wrocław, ul. Preflicza 28, NIP: 896-000-49-52.**
8. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego, a wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
9. Za dzień dostarczenia zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne:

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościach:
 - 1) 15% wartości brutto niedostarczonych wyrobów zamówienia gwarantowanego, gdy Zamawiający odstąpi od całości umowy bądź jej niewykonanej części w zakresie zamówienia gwarantowanego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - 2) 15% wartości brutto niedostarczonych wyrobów zamówienia gwarantowanego, gdy od całości/części umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego odstąpi Wykonawca bądź gdy umowa zostanie w całości/części rozwiązana z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
 - 3) 15% wartości brutto niewykonanej części udzielonego zamówienia opcjonalnego, gdy Zamawiający odstąpi od tego zamówienia w całości lub części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - 4) 15% wartości brutto niewykonanej części udzielonego zamówienia opcjonalnego, gdy od całości/części umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego odstąpi Wykonawca bądź gdy umowa zostanie w całości/części rozwiązana w zakresie zamówienia opcjonalnego z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
 - 5) 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie określonym w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto partii dostawy zrealizowanej po terminie;
 - 6) 0,5% wartości brutto wyrobów zawierających wadę – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad bądź równoważnego w miejsce wadliwego (§ 5 ust. 4, 6), jednak nie więcej niż 10% wartości partii dostawy, w której dostarczony był wyrób zawierający wadę;
 - 7) 0,1 % wartości brutto wyrobów pozostających w depozycie - za każdy dzień depozytu określony w **Załączniku nr 4 pkt 3** począwszy od piętnastego dnia depozytu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów pozostających w depozycie.
2. **Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy.**
3. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od szkody poniesionej przez Zamawiającego.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

5. Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może dochodzić od Wykonawcy, na zasadach ogólnych odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia wszelkich roszczeń wskazanych w **ust. 1**. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne (w tym niewymagalne kary umowne) mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

§ 8

Prawo odstąpienia:

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia gwarantowanego w terminie określonym zgodnie z **§ 3 ust. 1**, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub niewykonanej części umowy, bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania terminu dodatkowego, oraz prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w **§ 7 ust. 1 pkt 1**.
2. W przypadku niewykonania, przez Wykonawcę, zamówienia opcjonalnego w terminie określonym zgodnie z **§ 3 ust. 1**, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości /niewykonanej części udzielonego zamówienia opcjonalnego, bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania terminu dodatkowego, oraz prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w **§ 7 ust. 1 pkt 3**.
3. W przypadkach określonych w **ust. 1 i 2** Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy (**§ 3 ust. 1**).
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. O fakcie odstąpienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o powiadomieniu Wykonawcy o fakcie odstąpienia mailowo lub za pośrednictwem faksu. Uznaje się, że wystarczająca dla uznania, iż Wykonawca został skutecznie powiadomiony o fakcie odstąpienia, jest sytuacja, gdy Wykonawca mógł się w jakikolwiek sposób zapoznać z oświadczeniem Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy⁴:

1. Zabezpieczenie w wysokości **2 %** wartości brutto wskazanej w **§ 2 ust. 2** umowy tj. **zł (słownie: złotych)** zostanie wniesione w formie..... W przypadku wyboru formy pieniężnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego Nr **55 1010 1674 0030 2713 9120 1000**.
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń o zapłatę, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w tym kar umownych wskazanych w **§ 7**.

⁴ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy umowy powyżej wartości brutto 100 000,00 zł

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z zabezpieczenia wszelkich roszczeń wskazanych w **ust. 2 z zastrzeżeniem § 7 ust. 6**. Potrącenie następuje na podstawie noty obciążeniowej.
4. Potrącenie wszelkich roszczeń wskazanych w **ust. 2** następuje z wniesionego zabezpieczenia przez Wykonawcę lub z należytego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie **30 dni** od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej bądź innego dozwolonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (czego dowodem jest oryginał dokumentu), winno ono być:
 - 1) udzielone bezwarunkowo i nieodwołalnie na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę;
 - 2) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
 - 3) ważne przez cały okres realizacji umowy i 30 dni po terminie realizacji umowy. Wykonawca musi zapewnić sobie u Gwaranta możliwość przesunięcia końcowego terminu obowiązywania gwarancji w przypadku nieterminowego wykonania umowy bądź uwzględnić konieczność wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy.
7. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem stosownego aneksu przedłożyć dokument potwierdzający przedłużenie u Gwaranta terminu końcowego obowiązywania gwarancji pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania aneksu lub złożyć zabezpieczenie w innej formie.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w formach:
 - 1) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 2) ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 3) ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o:
 - 1) koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy;
 - 2) potrąconą, zgodnie z naliczeniem, kwotę roszczeń wskazanych w **ust. 2** (jeżeli dotyczy).

§ 10

Zmiana treści umowy:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą w szczególności:
 - 1) zmiana wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT) jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;

- 2) zmiana odbiorcy, miejsca dostawy oraz symboli (numery ewidencyjne, katalogowe itp.) wskazanego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej wynikająca z potrzeb Sił Zbrojnych albo organu realizującego wojskowy odbiór (jeżeli dotyczy);
 - 3) zmiana parametrów jakościowo technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy zmiany te będą neutralne albo korzystniejsze dla Zamawiającego;
 - 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w sposób proporcjonalny), gdy:
 - a) wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji, podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 10 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało to bezpośredni wpływ na wykonanie umowy;
 - b) wystąpią inne zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zmiana taka leży w interesie Zamawiającego;
 - 5) obniżenie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w każdym czasie za jego zgodą (np. na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian parametrów jakościowo technicznych);
 - 6) inne postanowienia umowy – jeżeli ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, zmianą wytycznych lub decyzji przełożonych Zamawiającego, poleceniami przełożonych Zamawiającego, o ile powyższe zmiany mają wpływ na wykonanie zawartej umowy;
 - 7) zmiana przedmiotu umowy, na wyrób o parametrach lepszych – w każdym czasie, pod warunkiem, że cena wyrobu nowego nie przekroczy cen jednostkowych netto określonych umową a warunki gwarancji nie ulegną pogorszeniu;
 - 8) zmiana wyrobów – gdy którykolwiek z wyrobów, których dostarczenie stanowi przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku, pod warunkiem, że wyrób zamienny będzie równoważny z wymaganym przez Zamawiającego, spełnia wymagania zawarte w SWZ oraz pod warunkiem, że cena nie przekroczy cen jednostkowych netto i wartości umowy, a warunki gwarancji nie ulegną pogorszeniu.
3. W celu dokonania zmian zapisów umowy, wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.

§ 11

Ochrona danych osobowych:

1. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 zamieszczona została w **Załączniku nr 7** do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.
5. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Postanowienia końcowe:

1. Wykonawca w kontaktach z Zamawiającym jest zobowiązany dostosować się do wytycznych, zawartych w Decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON z dnia 14 lipca 2017 roku, poz. 157), a które Zamawiający jest obowiązany stosować.
2. Osoby biorące udział w realizacji dostawy powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2021 roku. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. 2021 r. poz.177 z późn. zm.).
3. W przypadku realizacji dostawy z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Odbiorcy oraz Zamawiającego w terminie minimum 21 dni przed planowaną datą dostawy, z podaniem:

- Imienia i Nazwiska;
- Imienia ojca;
- Narodowości;
- Rodzaju i nr dokumentu tożsamości (nr paszportu);
- Marki i typu pojazdu;
- Numeru rejestracyjnego pojazdu.

Wyżej wymienione dane, są niezbędne do sporządzenia i skierowania do odpowiedzialnych służb przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia jednorazowego wymienionego w **ust. 2.**

4. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy przedstawiciela Wykonawcy i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji dostawy do Odbiorcy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1995 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 632 z późn. zm.).
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Integralną częścią umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy na ... str.
 - 2) Załącznik nr 2 – Miejsce dostawy na ... str.
 - 3) Załącznik nr 3 – Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne na ... str.
 - 4) Załącznik nr 4 – Warunki odbioru i dostawy na ... str.
 - 5) Załącznik nr 5 – Protokół odbioru dostawy na ... str.
 - 6) Załącznik nr 6 – Protokół reklamacyjny na ... str.
 - 7) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych na ... str.
 - 8) Załącznik nr 8 – Protokół przyjęcia w depozyt na ... str.
7. W przypadku gdy postanowienia zawarte w Załącznikach pozostają w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy bądź zapisy zawarte w załącznikach wzajemnie się wykluczają należy je interpretować tak aby możliwa była realizacja umowy w jak największym zakresie. W wyżej opisanych albo podobnych przypadkach stanowisko Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące.
8. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości co do wykładni treści umowy Strony ustalają, że w przypadku, gdyby jakakolwiek część umowy okazała się nieważna, została uznana za nieważną lub w inny sposób obciążona była wadliwością prawną, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i wiążą strony (klauzula salwatoryjna).
9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
10. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
- egz. Nr 1 – dla Zamawiającego;
 - egz. Nr 2 – dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

starszy specjalista
PGK
Adam Dyma

RADCA PRAWNY
Malgorzata Kamińska
Malgorzata Kamińska

SZEF
SEKCJI ŻYWIŃCOWEJ
cz.p.o. kpt. Aleksandra ŁACH

Załącznik Nr 1
do Umowy Nr/2025

OFERTA WYKONAWCY



MIEJSCE DOSTAWY

Lp.	Nazwa wyrobu ⁵	Adres, dane kontaktowe
1		4 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Nowogród Bobrzański, 66-010 Nowogród Bobrzański CA MON tel. nr 261-681-219, 261-681-149, 261-681-256, FAX: nr 261-681-222 tel. 504 132 753, adres e-mail: nowogrod.b@ron.mil.pl

⁵ Nazwa wyrobu zostanie wpisana przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy

*Załącznik Nr 3
do Umowy Nr/2025*

WTT

D

cl

Warunki odbioru i dostawy

1. Odbioru ilościowego i jakościowego dostawy przez Odbiorców dokona **Komisja** wyznaczona oddzielnie przez każdego Odbiorcę w miejscu określonym zgodnie z **Załącznikiem nr 2 (miejsce dostawy)**. Odbiór dostawy przez Komisję Odbiorców obejmuje następujące czynności:
 - 1) sprawdzenie zgodności przedmiotu dostawy z przedmiotem umowy, w tym:
 - a) nazwy wyrobu,
 - b) typu wyrobu,
 - c) modelu wyrobu,
 - d) numeru katalogowego, numerów seryjnych, numeru VIN, oznaczeń kodowych GS1 (jeśli dotyczą) itp.;
 - 2) odbiór ilościowy poszczególnego asortymentu dostawy przez jego przeliczenie, przeważenie lub przemierzenie w określonych jednostkach miary oraz porównanie ze specyfikacją dostawy oraz przedmiotem umowy/zamówienia i zaawizowaną ilością dostawy;
 - 3) odbiór jakościowy opakowań:
 - a) w przypadku dostawy w opakowaniach indywidualnych całość dostawy,
 - b) w przypadku dostawy w opakowaniach zbiorczych ocena stanu opakowań zbiorczych i min. 10% opakowań jednostkowych;
 - 4) odbiór jakościowy przedmiotu umowy poprzez: stwierdzenie jakości wyrobów poprzez ocenę jakości przedmiotu umowy - wykluczenie wgnieceń, uszkodzeń, pęknięć, zarysowań i śladów korozji,
 - 5) sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia poniższych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę wraz z wyrobami poprzez dołączenie:
 - a) egzemplarza faktury VAT,
 - b) sporządzonych w języku polskim i opisujących zasady postępowania w przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych (na wyroby identyfikowalne) lub zbiorczego świadectwa jakości (na pozostałe wyroby),
 - c) dokumentów dodatkowych (atesty/certyfikaty/instrukcje obsługi /DTR/wykazy punktów serwisowych/karty charakterystyk wyrobów itp. – jeżeli ich dostarczenia wymaga umowa),
 - d) dokumentów wskazanych w § 4 ust. 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby w sposób odpowiednio zabezpieczony, zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Wyroby muszą być zapakowane w karton, folię oraz być dostarczone na palecie o całkowitej wysokości nie większej niż 2,40 m, zapakowane w kartonach rozłożonych równomiernie na palecie oraz zabezpieczonych folią stretch przed przesuwaniem się. Każdy z kartonów winien być zabezpieczony taśmą. Niezastosowanie się do powyższych wymogów upoważnia Odbiorcę do odmowy przyjęcia dostawy.
3. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy z powodów wskazanych w § 4 ust. 9 Wykonawca może, za zgodą Odbiorcy, powierzyć mu wyroby w depozyt do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Przyjęcie przez Odbiorcę wyrobów w depozyt nie stanowi odbioru dostawy oraz wymaga sporządzenia przez Odbiorcę „**Protokół przyjęcia w depozyt**” (Załącznik nr 8), wskazującego stwierdzone uchybienia i ustalony z

Wykonawcą termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni. W terminie **2 dnia** przyjęcia wyrobów w depozyt Odbiorca dostarczy Zamawiającemu i Wykonawcy po jednym egzemplarzu tego protokołu. Okres przechowywania wyrobu w depozycie nie może **być dłuższy niż 14 dni**. W przypadku usunięcia uchybień we wskazanym terminie, Odbiorca przyjmie dostawę znajdujących się w tym depozycie wyrobów, dostawę uznaje się za zrealizowaną w dacie usunięcia uchybień. W przypadku bezskutecznego upływu terminu depozytu, **pkt. 1** stosuje się odpowiednio oraz Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów przechowywania przedmiotu umowy z tytułu **depozytu trwającego dłużej niż 14 dni** w kwocie wskazanej w § 7 ust. 1 pkt. 7 za każdy dzień depozytu.

4. Z przyjęcia (odbioru) dostawy Odbiorca sporządza w terminie 7 dni od dostawy: „Protokół odbioru dostawy” wskazany w § 4 ust. 4 sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 5**, podpisany przez Komisję o której mowa w § 4 ust. 2 (oraz **Załączniku 4 pkt 1**) i przekazany do Zamawiającego wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 13.
5. Dokument ewidencji ilościowo-wartościowej (PZ) wskazany w § 4 ust. 13 umowy, sporządzony i podpisany przez przedstawiciela Odbiorcy według wzoru obowiązującego w danej jednostce wojskowej, opatrzony pieczęcią urzędową Odbiorcy oraz zatwierdzony przez Kierownika Składu lub osobę do tego upoważnioną, stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania dostawy przez Wykonawcę. Dokument ewidencji ilościowo-wartościowej powinien zawierać co najmniej:
 - 1) nazwę Wykonawcy i Odbiorcy;
 - 2) datę sporządzenia dokumentu;
 - 3) datę przydatności do spożycia przyjętego wyrobu (jeśli dotyczy);
 - 4) nazwę i jednostkę miary wyrobu zgodnie z niniejszą umową;
 - 5) ilość i wartość ogólną odebranych wyrobów;
 - 6) **datę uznania dostawy za zrealizowaną tj. dostawa spełnia wymogi ilościowe, jakościowe oraz posiada komplet dokumentów zgodnie z umową.**
6. Do każdej z dostaw muszą być wystawione: oddzielna faktura oraz oddzielny dokument ewidencji ilościowo-wartościowej.
7. W fakturze VAT Wykonawca wymieni:
 - 1) Zamawiającego,
 - 2) Odbiorcę,
 - 3) asortyment,
 - 4) jednostkę miary zgodną z umową,
 - 5) ilość towaru,
 - 6) cenę jednostkową brutto wyrobu,
 - 7) wartość brutto,
 - 8) datę wykonania dostawy.



PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

W dniu _____ r. Komisja w składzie:

- _____,

- _____,

- _____,

dokonała odbioru dostawy (partii wyrobów, której ilości i asortyment określono w załącznikach* do protokołu) zgodnie z umową Nr z dnia

na sprzedaż _____

od Wykonawcy _____

z siedzibą w _____

Miejsce dokonania dostawy: _____

Komisja **potwierdza/ nie potwierdza**** otrzymanie/a od Wykonawcy dokumentacji, o której
mowa
w załączniku nr 4.

Wykonana dostawa **jest / nie jest**** zgodna z ww. umową .

Dostawę zrealizowano w dniu _____

Uwagi:***

.....
.....
.....

**Podpisy
członków Komisji**

.....
.....
.....

* Załączniki :

1) faktura VAT,

2) w przypadku dostawy obcym transportem - komisyjnego protokołu załadunku wyrobów lub listu przewozowego

3) dokumenty zgodnie z zapisami umowy

**niepotrzebne skreślić

*** Uwagi nie obejmują kwestii związanych z oceną terminowości realizacji umowy (ewentualne opóźnienia lub zwłoki), które są wskazane bezpośrednio przez Zamawiającego;



PROTOKÓŁ REKLAMACJI Nr
do Umowy Nr..... z dnia.....

1. Data sporządzenia protokołu:
2. Wykonawca:
(nazwa firmy, adres Wykonawcy wyrobu)
3. Zamawiający /Odbiorca:
.....
.....
(nazwa i adres jednostki odbierającej dostawę)
4. Wskazana osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego/Odbiorcy:
.....
(imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu)
5. Przedmiot reklamacji. Proszę podać wszystkie informacje dotyczące wadliwego wyrobu, jego nazwy, ilości.

L.p.	Nazwa wyrobu	Ilość
1		

6. Data wykrycia wady.....
7. Powód reklamacji, szczegółowy opis wady/uszkodzenia
.....
.....
8. Miejsce dostarczenia produktu nowego, wolnego od wad:
.....

ZAMAWIAJĄCY/ODBIORCA:

m. p.

.....
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWENIA PUBLICZNE

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 4 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog, tel.: 261 650 451, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl.

2. Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta 4 RBLog inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) w następujący sposób:

- listownie na adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
- poprzez e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl;
- telefonicznie: 261 651 017.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO⁴ w związku z:

- 1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp);
- 2) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- 3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.*

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w 4 RBLog Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Odbiorcy danych osobowych

- 1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO).

- 2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych, o których mowa wyżej wystąpić może jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie z art. 18 ust 5 Pzp.
- 3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 4 RBLog zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazywania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwania awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; z zastrzeżeniem, że zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie *zamówienia publicznego* w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
- 4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

9. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Data.....

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA W DEPOZYT NR /.....

Sporządzony w, w dniu.....

przez komisję w składzie:

Nazwiska członków komisji:

1.
2.

Sprzedawca:

Stan opakowań

W ramach Umowy Nr z dnia..... przyjęto w depozyt niżej wymienione pozycje:

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol indeksowy	Jm	Ilość		Różnica	
				Wg dokumentu dostawy	Przyjęto faktycznie	Brak	Nadwyżka

Orzeczenia/wnioski przyjmującego: Powód przyjęcia w depozyt:

.....
.....

ZDAJĄCY

.....

PRZYJMUJĄCY

.....

**ZATWIERDZAM
SZEFA
SZEFOSTWA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ**

płk Paweł Czubkowski

**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
na dostawę wyposażenia i osprzętu
do sprzętu polowego służby żywnościowej**

**WYPOSAŻENIE SKRZYŃ DO KUCHNI POŁOWYCH
KP-340 i KP-200**

Dane uzupełniające do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia w zakresie dostawy sprzętu służby żywnościowej wskazanego w niniejszych WET.

1. POKROWIEC DO PRZECHOWYWANIA WYPOSAŻENIA.

Przeznaczenie:

Pokrowiec przeznaczony do przechowywania i ochrony noży oraz drobnych narzędzi stołowo-kuchennych o maksymalnej długości 450 mm:

- nóż do jarzyn - 6 szt.
- stalka do ostrzenia noży (inne nazwy – musat/muscat) - 1 szt.
- widelec kuchenny prosty - 1 szt.
- tasak kuchenny - 1 szt.
- łyżka do zasmażki i serwowania - 1 szt.
- łopatka do kotletów - 1 szt.

Wymagania ogólne:

- Materiał pokrowca – mocny, technologicznie zbliżony do brezentu, kolor zielony, khaki lub czarny.
- Wymiary pokrowca po rozłożeniu: szer. 750 mm, wys 750 mm (+/- 5%) umożliwiające przechowywanie narzędzi o długości 450 mm.
- Wysokość kieszeni na narzędzia 220 mm (+/- 5%).
- Wysokość kieszeni na noże do warzyw 110 mm (+/- 5%).
- Szerokość kieszeni na sprzęt:
 - łopatka do kotletów- 90 mm (+/- 5%),
 - widelec prosty 70 mm (+/- 5%),
 - łyżka do zasmażki 100 mm (+/- 5%),
 - nóż do jarzyn 35 mm (+/- 5%),
 - tasak 110mm (+/- 5%),
- miejsce na zawinięcie pokrowca 6 cm +/-5%.
- Zapinany na rzepy zatrzaski lub troki.
- Rączka do przenoszenia.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.



2. ŁYŻKA WAZOWA 0.25-0.30 L ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Przeznaczenie:

Łyżka wazowa (czerpakowa) przeznaczona jest do nabierania płynów i zup.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna OH18N10 odporna na korozję.
- Całość wykonana jest z jednego kawałka stali – monoblok,
- Pojemność 0,25-0,30 l.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.
- Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane.
- Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie.
- Uchwyt grubości min. 2,5 mm.
- Cechowanie – na każdej łyżce wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Długość całkowita: 370-450 mm.
- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- PN-92/M-77940 Sztuczce i wyroby nożownicze. Nomenklatura.
- PN-92/M-77960 Sztuczce ze stali nierdzewnej. Wspólne wymagania i badania.

3. ŁYŻKA CZERPAKOWA 0,7 L ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK.

Przeznaczenie:

Łyżka czerpakowa przeznaczona jest do nabierania płynów i zup.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję.
- Całość wykonana z jednolitego elementu – monoblok.
- Pojemność 0,60-0,75 l.
- Uchwyt grubości min. 3 mm.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.

- Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane.
- Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie.
- Cechowanie – na każdej łyżce wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha). lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Długość całkowita: 400-450 mm.
- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- PN-92/M-77940 Sztućce i wyroby nożownicze. Nomenklatura.
- PN-92/M-77960 Sztućce ze stali nierdzewnej. Wspólne wymagania i badania.

4. ŁYŻKA CZERPAKOWA 4 L ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przeznaczenie:

Łyżka czerpakowa przeznaczona jest do nabierania płynów i zup.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję.
- Pojemność czerpaka 4 litry.
- Minimalna grubość ścianek czerpaka 2 mm.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.
- Trzonek ze stali nierdzewnej (pełny).
- Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie.
- Cechowanie – na każdej łyżce wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenia rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha). lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali.
- Długość całkowita 680-770 mm.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.

- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- PN-92/M-77940 Sztućce i wyroby nożownicze. Nomenklatura.
- PN-92/M-77960 Sztućce ze stali nierdzewnej. Wspólne wymagania i badania.

5. TASAK KUCHENNY dł.15-18 cm

Przeznaczenie:

Służy do rozdrabniania i siekania mięsa.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna, odporna na korozję.
- Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony, a następnie polerowany.
- Rękojeść ze stali nierdzewnej lub tworzywa antypoślizgowego.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek,
- Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane.
- Długość części roboczej: 15-18 cm.
- Długość rękojeści: 10-15 cm.
- Cechowanie – na każdym tasaku wymagany jest wykonany trwale znak lub oznaczenie rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha). lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- BN-73-4521/11 Sprzęt gospodarstwa domowego. Tasaki.
- PN-72/M-77950 Noże. Ogólne wymagania i badania.

6. WIDELEC KUCHENNY PROSTY 400-450 MM ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Przeznaczenie:

Element wyposażenia kuchni polowych.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję.
- Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony, a następnie polerowany monoblok grubości min.2,5 mm.
- Długość całkowita: 400-450 mm, widelec dwuzębny.
- Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.
- Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane.
- Cechowanie – na każdym widelcu wymagany jest wykonany trwale znak oznaczenie rodzaju użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu na rodzaj użytej stali.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadectwo jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- BN-73-4528-03 Sprzęt gospodarstwa domowego. Widelce kucharskie.

7. WIDELEC KUCHENNY HAKOWY 600-700 MM ZE STALI NIERDZEWNEJ MONOBLOCK

Przeznaczenie:

Element wyposażenia kuchni polowych.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję.
- Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony a następnie polerowany, grubości min.2,5 mm.
- Długość całkowita – 600-700 mm.
- Rękojeść zakończona zaczepem hakowym, który umożliwia zawieszanie,
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.

- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadectwo jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- BN-73-4528-03 Sprzęt gospodarstwa domowego. Widelce kucharskie.

8. MIESZADŁO dł. 700-750 MM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

Przeznaczenie:

Do mieszania potraw w kotłach.

Wymagania ogólne:

- Wykonane ze stali nierdzewnej OH18H10, odpornej na korozję.
- Długość całkowita mieszadła: 700-750 mm.
- Wymiary części roboczej: długość: 250-320 mm, szerokość: 80-120 mm,
- Grubość ścianek trzonka i części roboczej: 2,5-3,0 mm.
- Wykonanie typu monoblok, bez spawów.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziórów i zalewek.
- Połączenia jednolite, nadlewy i przebarwienia zeszlifowane.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadectwo jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- PN-92/M-77940 Sztućce i wyroby nożownicze. Nomenklatura,
- PN-92/M-77960 Sztućce ze stali nierdzewnej. Wspólne wymagania i badania.

9. ŁYŻKA KUCHENNA DO ZASMAŻKI I SERWOWANIA DŁUGOŚĆ 400-450 MM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do nakładania sosów, zasmażek i dodatków.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję.
- Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony, a następnie polerowany.
- Długość całkowita: 400-450 mm.
- Grubość rękojeści i części roboczej: 2,5-3,0 mm.
- Rękojeść zakończona zaczepem hakowym umożliwiającym zawieszenie.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Całość wykonana z jednego elementu – monoblok.
- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadectwo jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- PN-92/M-77940 Sztućce i wyroby nożownicze. Nomenklatura.
- PN-92/M-77960 Sztućce ze stali nierdzewnej. Wspólne wymagania i badania.

10. ŁOPATKA DO KOTLETÓW DŁUGOŚĆ 400-450 MM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do odwracania kotletów podczas obróbki cieplnej.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna OH18N10, odporna na korozję.
- Całość wykonana z jednolitego elementu – monoblok.
- Długość całkowita: 400-450 mm.
- Grubość rękojeści i części roboczej: 2,5-3,0 mm.
- Materiał wykrawany, walcowany, tłoczony, a następnie polerowany.
- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.
- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.
- Część robocza jednolita (dopuszcza się perforowaną).
- Rękojeść ze stali nierdzewnej.
- Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach.

- Kolor: inox.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- PN-92/M-77940 Sztućce i wyroby nożownicze. Nomenklatura.
- PN-92/M-77960 Sztućce ze stali nierdzewnej. Wspólne wymagania i badania.

11. STALKA/OSTRZAŁKA DO NOŻY DIAMENTOWA.

/inne stosowane nazwy: musat, musak/

Przeznaczenie

Do ostrzenia nierdzewnych noży kuchennych.

Wymagania ogólne:

- Część robocza wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej.
- Rękojeść wykonana z polipropylenu.
- Długość całkowita 430- 450 mm.
- Długość części roboczej: 280-310 mm.
- Rękojeść koloru ciemnego, zakończona kółkiem.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

12. ZESTAW DESEK KUCHENNYCH HACCP DO KROJENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

Przeznaczenie:

Do krojenia artykułów spożywczych – surowców i wyrobów gotowych.

Wymagania ogólne:

- Komplet zawiera 6 desek ze stojakiem wykonanym z tworzywa sztucznego mieszczącym 6 desek.
- Wymiary: 450 x 300 mm (+/- 10%) , grubość min. 13 mm.
- Kolorystyka desek kuchennych zgodnie z wymogami HACCP dla obiektów żywienia zbiorowego (zielona, brązowa, biała, niebieska, żółta i czerwona).

- Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Powierzchnia deski powinna zapewnić łatwość utrzymania właściwej higieny.

Wymagania dodatkowe:

- Pakowane po 6 szt.
- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadcstwo jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent **(1)**.
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

13. OTWIERACZ DO KONSERW STOŁOWY dł. 600-650.

Przeznaczenie:

Urządzenie przeznaczone do otwierania konserw i puszek.

Wymagania ogólne:

- Urządzenie przystosowane do otwierania puszek o każdej średnicy.
- Urządzenie przystosowane do otwierania puszek o wysokości od 2 cm do 40 cm.
- Długość całkowita 600-650 mm.
- Przytwierdzany do blatu roboczego.
- Mocowanie stabilne, nieprzesuwalne.
- Wyposażenie dodatkowe: drugi wymienny nóż i kółko.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

14. SZCZOTKA MIĘKKA DO STALI NIERDZ. Z TWORZYWA Z RĄCZKĄ

Wymagania ogólne:

- Materiał – poliester, tworzywo sztuczne .
- Długość 24-25 cm.
- Włos miękki 3-4 cm.
- Szerokość robocza 6-8 cm.
- Wygodny uchwyt z tworzywa z możliwością powieszenia na wieszaku.
- Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

15. SZCZOTKA TWARDA DO BLATÓW Z TWORZYWA**Wymagania ogólne:**

- Materiał – poliester, tworzywo sztuczne.
- trwałe i mocne włosie długości 3-5 cm.
- wymiary szczotki długość 18-20 cm szerokość 6-8 cm.
- Wygodny uchwyt z tworzywa z możliwością powieszenia na wieszaku.
- Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

16. NÓŻ DO OBIERANIA JARZYN**Przeznaczenie:**

Do obierania jarzyn i owoców.

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna, odporna na korozję.
- Brzeszczot noża utwardzony przez walcowanie.
- Twardość min. HCR= 48.
- Rękojeść noża wykonana z tworzywa koloru zgodnego z HACCP (tzn. zielonego), wersja antypoślizgowa.
- Głębokość osadzenia w rękojeści minimum $\frac{3}{4}$ długości.
- Długość ostrza noża 10 cm (+/- 10%).
- Dostosowany do mycia i wyparzenia w zmywarkach mechanicznych.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

PZ-72/M-77950 Noże. Ogólne wymagania i badania.

17. NOŻE TECHNOLOGICZNE HACCP ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z POKROWCEM**Przeznaczenie:**

Do krojenia artykułów spożywczych – surowców i wyrobów gotowych.

Skład zestawu:

- Nóż kuchenny do oddzielenia mięsa surowego od kości – dł. ostrza 12-15 cm, rączka czerwona.
- Nóż kuchenny do krojenia mięsa surowego – dł. ostrza 18-22 cm, rączka czerwona.
- Nóż kuchenny do krojenia drobiu surowego – dł. ostrza 22-26 cm, rączka żółta.
- Nóż kuchenny do krojenia nabiału – dł. ostrza 18-25 cm, rączka biała.
- Nóż kuchenny do krojenia pieczywa – dł. ostrza 24-28 cm, rączka biała.
- Nóż kuchenny do krojenia mięsa gotowanego – dł. ostrza 23-27 cm, rączka brązowa.
- Pokrowiec na noże – osobna kieszeń dopasowana do każdego noża wchodzącego w skład zestawu. Wykonany z materiału odpornego, łatwego do czyszczenia. Składany (zwijany), zamykany (na rzepy lub plastikowe zatrzaski).

Wymagania ogólne:

- Materiał – stal nierdzewna, odporna na korozję wg PN-711/H-86020.
- Brzeszczoty noży utwardzane przez walcowanie.
- Twardość min. HCR= 48.
- Rękojeść noży wykonana z tworzywa, wersja antypoślizgowa.
- Głębokość osadzenia w rękojeści: minimum $\frac{3}{4}$ długości.
- Dostosowane do mycia i wyparzania w zmywarkach mechanicznych.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Normy związane:

- PZ-72/M-77950 Noże. Ogólne wymagania i badania.

18. USZCZELKA GUMOWA DUŻA (KOCIOŁ 50, 80, 110 L)**Przeznaczenie:**

Do zastosowania w kotłach kuchni polowych.


Wymagania ogólne:

- Odporna na wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie.
- Odtwarzana na formie.
- Wymiary: 332 x 368 x16 mm.
- Kształtem dopasowana do pokrywy kotłów o pojemności 50, 80 i 100 litrów do kuchni polowych typu KP-340/KP-200.
- Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1)
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Schemat przekroju uszczelki:



19. USZCZELKA GUMOWA MAŁA PRZEZNACZONA DO KOTŁÓW KUCHNI POŁOWYCH KP-200/340 – 20 L

Przeznaczenie:

Do zastosowania w kotłach kuchni polowych.

Wymagania ogólne:


- Wykonana z gumy dopuszczonej do kontaktu z żywnością.

- Odporna na wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie.
- Kształtem dopasowana do pokrywy kotłów o pojemności 20 litrów do kuchni polowych typu KP-340/KP-200.
- Odtwarzana na formie.
- Wymiary: 196 x 221 x 9,5 mm.
- Dopuszcza się wypływki na całym obwodzie szer. 0,5 mm i grub. 0,1 mm.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Schemat przekroju:



20. POGRZEBACZ DŁUGOŚĆ 490-520 MM

Przeznaczenie

Do obsługi (czyszczenia, wzruszania) paleniska.

Wymagania ogólne

- Pręt metalowy o średnicy 6-8 mm z wygiętą końcówką pod kątem 90°.
- Długość robocza: 490-520 mm. Rękojeść 95-120 mm.
- Rękojeść drewniana lub metalowa.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

21. SIEKIERKA Z TRZONKIEM DŁUGOŚĆ 640-650 MM.

Przeznaczenie:

Do rąbania drewna jako opału do kuchni polowej.

Wymagania ogólne:

- Głowica siekiery wykonana ze stali hartowanej.
- Trzonek wykonany z włókna szklanego o dużej wytrzymałości i odporności na zmienne warunki pogodowe.
- Rękojeść antypoślizgowa.
- Zabezpieczenie ostrza.
- Maksymalna długość całej siekiery 730 mm.
- Waga głowicy minimum 1500 g.
- Waga siekiery (trzonek + głowica) 1300-2000 g.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

22. KŁÓDKA Z KLUCZAMI.

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie zawartości skrzyń na wyposażenie.

Wymagania ogólne:

- Zamknięcie typu zatrzaskowego.
- Zwiększona odporność na korozję.
- Pałak utwardzony.
- Korpus z żeliwa lub mosiądzu.
- W zestawie minimum 2 klucze.
- Wymiary kłódki:
 - szerokość korpusu: 35- 40 mm,
 - wysokość korpusu: 32-35 mm,
 - wysokość całkowita: 55-65 mm,
 - grubość jarzma trzpienia: 5-6 mm,
 - wysokość prześwitu: 15-25 mm,
 - szerokość prześwitu: 16-20 mm,
 - średnica trzpienia 5- 7 mm.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie,
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości,
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące,
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć

katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

23. LATARKA Z AKUMULATORAMI I ŁADOWARKĄ

Przeznaczenie:

Kompaktowa uniwersalna lampa przeznaczona do oświetlania przestrzennego wnętrza oraz poruszania się w terenie w warunkach nocnych.

Wymagania ogólne:

- Źródło światła – dioda/diody LED.
- Natężenie strumienia światła minimum 1500 lm.
- Zasilanie – od 3 do 6 wymiennych akumulatorów (baterii ładowalnych).
- Czas świecenia na jednym zestawie w pełni naładowanych akumulatorów: min. 12 godzin na najmocniejszym trybie.
- Wytrzymała metalowa obudowa.
- Klasa wodoodporności: minimum IPX 6.
- Lampa musi posiadać hak do podwieszania w namiocie kuchni.
- Kolor obudowy: ciemny (czarny, khaki).

Wymagania szczegółowe zestawu (kompletu):

W komplecie wraz z latarką musi się znajdować:

- karabińczyk,
- opaska, aby przyczepić na rękę,
- ładowarka, w której jednocześnie można naładować wszystkie baterie znajdujące się w latarce, zasilana 230V (+ kabel do ładowania),
- 3-6 akumulatorów/ładowalnych baterii (w zależności, ile akumulatorów jest niezbędne do pracy latarki) o niskim współczynniku samorozładowania (max. 10% na rok).

Wymagania szczegółowe ładowarki:

Tryb szybkiego ładowania: czas ładowania akumulatorów do pojemności 2500 mAh trwa do max 5 godzin.

Wymagania szczegółowe akumulatorów:

Akumulatory o niskim współczynniku samorozładowania.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

24. STOLNICA SKŁADANA KOMPLETNA DO KUCHNI POLOWEJ KP-340 / KP-200.

Przeznaczenie:

Stolnica, będąca de facto stołem roboczym, wchodzi w skład wyposażenia skrzyń kuchni polowych KP-340 i KP-200.

Wymagania ogólne:

Składa się z blatu (dwuczęściowego) oraz metalowej składanej podstawy.

Budowa:


- rama – z 2 prostokątnych ram wykonanych z kątownika, zawiasowo połączonych ze sobą od spodu na dłuższym boku w sposób umożliwiający złożenie do pozycji transportowej (wymiary każdej z ram po zewnętrznym obrysie: 74,5 x 34 cm);
 - blat (dwuczęściowy):
 - wykonany z polietylenu HDPE 500 zgodnego z normami i HACCP (inna nazwa to PE-HD 500) lub ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304(0H18 N9),
 - osadzony (umocowany) w ramie, ewentualnie trwale przymocowany (zależnie od zastosowanego rozwiązania),
 - wymiary każdej części blatu: 34,5 x 75 cm (dla utrzymania higieny lekko wystający poza zewnętrzny obrys ram),
 - grubość blatu (tzn. części roboczej wystającej ponad krawędź kątownika): 12-17 mm,
 - zewnętrzne krawędzie pozbawione ostrości,
 - 4 ruchome nogi przymocowane od spodu ramy;
 - 4 przedłużki nóg (po jednej do każdej nogi) – nogi z przedłużkami zapewniają usytuowanie powierzchni blatu na wysokości roboczej 82-84 cm. Przedłużki powinny muszą gwarantować pewne i stabilne przedłużenie nóg (poprzez gwintowane lub inne niezawodne połączenie). Po złożeniu stolnicy do pozycji transportowej powinny mieścić się pomiędzy połówkami blatu i być przymocowane w sposób zabezpieczający się przez przemieszczaniem;
 - rozpórka (lub system rozpór albo inne rozwiązanie utrzymujące nogi w jednakowej i stabilnej pozycji w ich ustawieniu roboczym);
 - przetyczki (lub system blokad zabezpieczających pewność działania systemu rozpięcia nóg) – zależnie od ww. rozwiązania;
 - pasek spinający lub taśma z mocnego i trwałego materiału (lub inny sposób umożliwiający zablokowanie/spięcie ze sobą ram w pozycji transportowej).
- Po złożeniu wszystkich elementów do pozycji transportowej konstrukcja i zastosowane rozwiązania muszą stanowić jeden element o zewnętrznych wymiarach do maksymalnie: (dł. x szer. x wys.*) 75 x 34,5 x 10-12 cm. Wymiar roboczy po rozłożeniu: (dł. x szer. x wys.) 74,5-75 x 68,5-69 x 82-87 (jednocześnie wysokość usytuowania powierzchni blatu) cm.

* wymiar określony dla stolnicy złożonej do pozycji transportowej, ułożonej płasko na podłożu

Wymagania dodatkowe:

- Materiał blatu dopuszczony do kontaktu z żywnością Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- Elementy metalowe – metal nierdzewny lub zabezpieczony przed korozją.
- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

Fotografie są poglądowe i przedstawiają rozwiązanie stosowane do tej pory:



Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie determinują sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

25. POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ Z POKRYWKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O POJEMNOŚCI 5-6 L

Przeznaczenie:

Do przechowywania artykułów spożywczych.

Wymagania ogólne:

- Pojemnik wykonany z tritanu lub poliwęglanu.
- Pokrywka pojemnika wykonana z polietylenu lub polipropylenu, przezroczysta lub półprzezroczysta.
- Pokrywka musi zapewniać trwałe i szczelne połączenie z pojemnikiem poprzez ścisłe przyleganie do krawędzi pojemnika.
- Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Pojemnik odporny na temperaturę w zakresie od -40°C do +90°C.
- Pokrywa odporna na temperaturę w zakresie od -40°C do +70°C.
- Odporny na działanie chemikaliów, promieniowania UV, uderzenia mechaniczne;
- Łatwe w utrzymaniu czystości.
- Wymiary: wg standardu GN 1/3- 150-200 mm szer, dł, wys. 176x325x150-200 mm.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

26. POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ I PRZYPRAWY Z POKRYWKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O POJEMNOŚCI 1,5-2,0 L.

Przeznaczenie:

Do przechowywania artykułów spożywczych.

Wymagania ogólne:

- Pojemnik wykonany z tritanu lub poliwęglanu.
- Pokrywka pojemnika wykonana z polietylenu lub polipropylenu, przezroczysta lub półprzezroczysta.
- Pokrywka musi zapewniać trwałe i szczelne połączenie z pojemnikiem poprzez ścisłe przyleganie do krawędzi pojemnika.
- Dostosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Pojemnik odporny na temperaturę w zakresie od -40°C do +90°C.
- Pokrywa odporna na temperaturę w zakresie od -40°C do +70°C.
- Odporny na działanie chemikaliów, promieniowania UV, uderzenia mechaniczne.

- Dopuszczone przez atest PZH lub równoważny do kontaktów z żywnością;
 - Łatwe w utrzymaniu czystości;
- Wymiary: wg standardu GN 1/6- 100-150 mm szer, dł, wys. 176x162x100-150 mm.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

27. POJEMNIK NA PŁYNY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O POJEMNOŚCI 1,0-1,5 L

Przeznaczenie:

Do przechowywania artykułów spożywczych.

Wymagania ogólne:

- Pojemnik wykonany z poliwęglanu lub tritanu.
- Pojemnik przezroczysty lub półprzezroczysty.
- Pokrywka, zakrętka pojemnika wykonana z polietylenu lub polipropylenu,
- Nakrętka o minimalnej średnicy 45 mm musi zapewniać trwałe i szczelne połączenie z pojemnikiem poprzez ścisłe przyleganie do krawędzi pojemnika.
- Dostosowany do mycia i wyparzania w zmywarkach.
- Pojemnik odporny na temperaturę w zakresie od -40°C do +90°C.
- Nakrętka odporna na temperaturę w zakresie od -40°C do +70°C.
- Odporny na działanie chemikaliów, promieniowania UV, uderzenia mechaniczne.
- Łatwy w utrzymaniu czystości.
- Wymiary: kształt okrągły zapewniający pojemność 1,0 -1,5 l.

Wymagania dodatkowe:

- Gotowy wyrób zapakowany w opakowania uniemożliwiające uszkodzenie.
- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem zawartości.
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
- Atest PZH (świadczenie jakości zdrowotnej) lub inny równoważny dokument w języku polskim stosowany w krajach Unii Europejskiej lub deklaracja zgodności producent (1).
- W celu dokonania oceny przez komisję Zamawiającego do oferty dołączyć katalog lub inny dokument potwierdzający parametry wyrobów.

28. SKRZYNIA NA WYPOSAŻENIE skrzynia nr 1, skrzynia nr 2.

Przeznaczenie:

Do ochrony i przechowywania drobnego sprzętu stołowo - kuchennego.

Wymagania:

- Skrzynia wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej przed rdzewieniem o grubości minimum 1,2 mm.
- Wyposażona w dwa uchwyty do przenoszenia i załadunku (po jednym na każdym krótszym boku).
- Wieko zamontowane na zawiasach stanowiących integralną część skrzyni, wyposażone w uchwyt do otwarcia wieka oraz zamknięcia przy użyciu kłódki. Otwór do kłódki minimum 8 mm.
- Zawiasy uniemożliwiające odchylenie wieka skrzyni powyżej 120 stopni.
- Dodatkowo wieko zabezpieczone przed nadmiernym otwarciem paskami parcianymi od strony wewnętrznej po jednym na każdym krótszym boku skrzyni.
- kolor skrzyni na zewnątrz: khaki lub ciemnozielony , w środku: biały;
- skrzynia możliwa do zamknięcia przy użyciu kłódki z kluczykiem (otwór do kłódki fi 8 mm);
- przystosowana do przewożenia wszystkimi środkami transportu;
- malowana proszkowo, na pokrywie skrzyń malowany napis białymi drukowanymi literami: **SKRZYNIA nr 1, SKRZYNIA nr 2**
- Wymiary wewnętrzne skrzyni:
 - długość: 770 mm (+/- 10%);
 - szerokość: 380 mm (+/- 10%);
 - wysokość: 390 mm(+/- 10%).

Wymagania dodatkowe:

- Załączony wykaz adresów punktów serwisowych.
- Okres gwarancji:
 - na przechowywanie: 48 m-cy (od daty dostawy);
 - na eksploatację: 24 m-ce (od daty rozpoczęcia eksploatacji).

Poniżej przedstawione fotografie są poglądowe i przedstawiają rozwiązanie stosowane do tej pory:





SZEF
ODDZIAŁU NORMOWANIA I ZAOPATRYWANIA W SPRZĘT
Szefostwa Służby Żywnościowej
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2025 -01- 2 9

kmr Artur PSZON

OPRACOWAŁ

st. chor. szt. Tomasz BARTOSZEK

(1) W przypadku przedstawienia wyłącznie deklaracji zgodności producenta do wyrobu wymagać oznakowania jego znakiem (symbolem dopuszczenia do kontaktu z żywnością - ) lub w inny sposób zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 dla każdego egzemplarza zamawianego sprzętu lub wyrobu.

Informacja ta musi się znajdować:

- w dokumentach towarzyszących;
- lub na etykietach lub opakowaniach;
- lub bezpośrednio na materiałach i wyrobach.

Wszystkie informacje powinny być widoczne, czytelne i nieusuwalne.

Ponadto deklaracja zgodności producenta powinna być wystawiona przez producenta wyrobu w której to jednoznacznie wskazano zapisy i odwołanie do Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz dla sprzętu (materiałów i elementów tego sprzętu) mających kontakt z żywnością wytworzonych:

- z tworzyw sztucznych deklaracja zgodności powinna mieć formę i być zgodna z Załącznikiem VI rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych i wskazywać dla nich dopuszczalne poziomy migracji składników do żywności na poziomie i w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych.
- ze stali nierdzewnej deklaracja zgodności powinna przedstawiać informację identyfikującą stal użytą do wytworzenia sprzętu (wyrobu i elementu tego sprzętu) zgodnie z PN-EN 10088-1:2014.