

GORZÓW/WLKP/UBEZP/2022/01

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Oferent nr 1

Pismo z dnia 14.11.2022

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

[Na które udziela się następującej odpowiedzi:](#)

[Zamawiający informuje, że dokładny opis/ wykaz budynków znajduje się w załączniku numer 11. Do ubezpieczenia nie zostały wskazane pustostany.](#)

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

[Na które udziela się następującej odpowiedzi:](#)

[Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w dobrym stanie technicznym.](#)

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

[Na które udziela się następującej odpowiedzi:](#)

[Zamawiający informuje, że mienie przeznaczone do likwidacji lub złomowania nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.](#)

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku

- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że dokładny opis/ wykaz budynków znajduje się w załączniku numer 11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączony z eksploatacji określone w załączniku numer 11;

- a) Opis budynków oraz sposób zabezpieczenia wskazany jest w załączniku numer 12;
- b) Opis budynków oraz sposób zabezpieczenia wskazany jest w załączniku numer 12;
- c) Opis budynków oraz sposób zabezpieczenia wskazany jest w załączniku numer 12;
- d) Zamawiający informuje, że:
 - W załączniku nr 11 poz. I. 4.: Budynek w Mościcach. Jest to budynek po szkole podstawowej. Starostwo stało się właścicielem obiektu w drodze darowizny od gminy Witnica 12.12.2019 roku. Budynek przejęty już jako wyłączony z eksploatacji. Planowane jest utworzenie Centrum Wspierania Rodziny. Realizacja w toku.
 - W załączniku nr 11 poz. II. 2.: Budynek składowo-magazynowy – aktualnie nieużytkowany, wyłączony z użytku w 2018 roku. W przypadku pojawienia się środków budynek będzie przeznaczony do pierwotnych celów jak wskazuje nazwa budynku.
 - W załączniku nr 11 poz. II. 6.: Mieszkanie chronione (domek w ogrodzie) – aktualnie nieużytkowany, wyłączony z użytku w 2014 roku. W przypadku pojawienia się środków budynek będzie przeznaczony do pierwotnych celów jak wskazuje nazwa budynku.
- e) Zamawiający informuje, że:
 - W załączniku nr 11 poz. I. 4.: Budynek w Mościcach. Jest to budynek po szkole podstawowej. Starostwo stało się właścicielem obiektu w drodze darowizny od gminy Witnica 12.12.2019 roku. Budynek przejęty już jako wyłączony z eksploatacji. Planowane jest utworzenie Centrum Wspierania Rodziny. Realizacja w toku.
 - W załączniku nr 11 poz. II. 2.: Budynek składowo-magazynowy – aktualnie nieużytkowany, wyłączony z użytku w 2018 roku. W przypadku pojawienia się środków budynek będzie przeznaczony do pierwotnych celów jak wskazuje nazwa budynku.
 - W załączniku nr 11 poz. II. 6.: Mieszkanie chronione (domek w ogrodzie) – aktualnie nieużytkowany, wyłączony z użytku w 2014 roku. W przypadku pojawienia się środków budynek będzie przeznaczony do pierwotnych celów jak wskazuje nazwa budynku.
- f) Zamawiający potwierdza, że wszystkie media, maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania;
- g) Zamawiający potwierdza, że wśród obiektów wyłączonych z eksploatacji nie znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków;
- h) Zamawiający informuje, że budynki wyłączony z eksploatacji znajdują się na terenie zamieszkałym i zabudowanym;
- i) Zamawiający informuje, że szczegółowa informacja wskazana jest w załączniku numer 12
 - Budynek w Mościcach 200m,
 - Budynek składowo-magazynowy, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM - 15 KM,
 - Mieszkanie chronione (domek w ogrodzie), DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM - 15 km;

- j) Zamawiający informuje, że lokalizacja oraz jednostkowe sumy ubezpieczenia znajdują się w załączniku numer 11,
- W załączniku nr 11 poz. I. 4.: Budynek w Mościcach, Mościce 48A, 66-460 Witnica, Suma ubezpieczenia: 84 000,000 PLN
 - W załączniku nr 11 poz. II. 2.: Budynek składowo-magazynowy, UL. STAWNA 40, DZIAŁKA 288, KAMIEŃ WIELKI, Suma ubezpieczenia: 64.791,15 PLN
 - W załączniku nr 11 poz. II. 6.: Mieszkanie chronione (domek w ogrodzie), UL. STAWNA 40, DZIAŁKA 288, KAMIEŃ WIELKI, Suma ubezpieczenia: 56.828,86 PLN;
- k) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że Zamawiający oraz jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/nie zarządza/ nie administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia, a tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że dokładny opis/ wykaz budynków znajduje się w załączniku numer 11.

W załączniku nr 11 poz. II. 3.: BUDYNEK GŁÓWNY PAŁAC – ZABYTEK, UL. STAWNA 40, DZIAŁKA 288, KAMIEŃ WIELKI, Suma ubezpieczenia: 724.653,98 PLN. Mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto.

Pytanie 7:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymalna dla tego typu mienia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymalna dla tego typu mienia.

Pytanie 8:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /nie zarządza/nie administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze.

Pytanie 10:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami

Pytanie 12:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które znajdują się:

- w posiadaniu/użytkowaniu/własnością mieszkańców (prywatnym gospodarstwie domowym)
- przy/na obiektach publicznych.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia instalacji solarnych i/lub fotowoltaicznych będących w posiadaniu/użytkowaniu/własności mieszkańców (prywatne gospodarstwa domowe).

Zamawiający, informuje że posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne instalowane na obiektach publicznych.

Na obiekcie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lipkach Wielkich są zamontowane kolektory płaskie solarne KS (model KS2600 TLP AC) firmy Hewalex Sp. z o.o. K w ilości 10 szt., wymienione kolektory służą do nagrzewania wody.

Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia przydomowych oczyszczalni przekazywanych w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Pytanie 15:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że dokładny opis/ wykaz budynków znajduje się w załączniku numer 11.

W załączniku nr 11 poz. IV. 2.: hala z zapleczem i łącznikiem, Lipki Wielkie; ul. Szosowa 109, Suma ubezpieczenia: 1.190.938,23 PLN.

Pytanie 16:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/ nie zarządza/nie administruje składowiskiem odpadów.

Pytanie 17:

Prosimy o informacje czy na terenie Powiatu znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o **dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK** oraz dodatkowe informacje:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, jak są magazynowane:
 - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że na terenie Powiatu nie znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/ nie zarządza/nie administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem

odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że odpowiedzialność za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych obejmuje wartości pieniężne i dokumenty w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia.

Pytanie 21:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego) oraz podanie SU.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się wybrane elementy z wyżej wymienionych. Jednocześnie Zamawiający, informuje że szczegółowe informacje w zakresie budowli zgłoszonych do ubezpieczenia zostały wskazane w załączniku numer 11.

Zamawiający informuje, że protokoły są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Pytanie 23:

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za **nasadzenia** oraz środków obrotowych.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środki obrotowe.

Pytanie 24:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych, chodzi o sprzęt do nauki zdalnej. Szczegółowy wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia znajduje się w załączniku 1 do Odpowiedzi na pytania Oferent 1.

Pytanie 25:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zakres ochrony nie obejmuje ryzyka kradzieży zwykłej w stosunku do sprzętu elektronicznego przeznaczonego do nauki zdalnej.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy nie zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Pytanie 27:

W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) wyraża zgodę na dopisanie zastrzeżenia „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

Pytanie 28:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że informacja na temat planowanych inwestycji jest ujęta na stronie Zamawiającego w części Strategia Rozwoju oraz jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 29:

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że organizowane imprezy masowe są zabezpieczane zgodnie z wymogami przepisów prawa. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada pełnego harmonogramu planu imprez na okres najbliższych dwóch lat.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody związane z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Pytanie 31:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg jest zadowalający.

Zamawiający informuje, że w roku 2022 fundusz remontowy dróg wyniósł 678 215,73 zł, na kolejny rok 2023 jest planowany fundusz remontowy w wysokości 2 500 000,00 zł.

Zamawiający informuje, że długość dróg wynosi 408,634 km, a ich łączna wartość to 76 559 998,63 zł (wartość księgowa po odjęciu amortyzacji).

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona (OC) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW).

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że ochrona (OC) obejmuje odpowiedzialność za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW).

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakiegokolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakiegokolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Pytanie nr 35:

Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody związane z osuwiskami. Na terenie gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

Pytanie nr 36:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia, w tym spowodowane deszczem nawalnym w latach 1997-2022? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występowały powodzie lub lokalne podtopienia, w tym spowodowane deszczem nawalnym w latach 1997-2022.

Pytanie 37:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego nie zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w okresie ostatnich lat nie wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Pytanie 38:

Prosimy o zmniejszenie limitu z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł w klauzuli aktów terroryzmu i wyłączenia szkód w wyniku strajków, zamieszek rozruchów.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu z 1 000 000,00 zł na 500 000,00 zł w klauzuli aktów terroryzmu i nie wyraża zgody na wyłączenie szkód w wyniku strajków, zamieszek rozruchów.

Pytanie 39:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie, że odległość to max 1.000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że odległość to max 1.000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Pytanie 40:

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że informacje w zakresie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia i materiałów z jakich są wykonane zostały wskazane w załączniku numer 11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej, a Zamawiający lub jego jednostka podległa nie posiada mienia w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

Pytanie 41:

W odniesieniu do OC za czyste straty finansowe wynikające z odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej – proszę o zmianę podlimitu na 200.000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

Pytanie 42:

W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone w mieniu pracowniczym - dotyczy pojazdów pracowniczych – proszę o wprowadzenie zapisu: „z wyłączeniem szkód kradzieżowych”.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do OC za szkody wyrządzone w mieniu pracowniczym - dotyczy pojazdów pracowniczych na wprowadzenia zapisu: „z wyłączeniem szkód kradzieżowych”.

Pytanie 43:

W odniesieniu do OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych – proszę o wprowadzenie podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 50 000,00 do szkód wynikających z zakażenia bądź przeniesienia choroby zakaźnej COVID-19 oraz wprowadzenia zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych na wprowadzenie limitu 50 000,00 PLN dla szkód wynikających z zakażenia bądź przeniesienia choroby zakaźnej COVID-19 oraz wprowadzenia zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

Pytanie 44:

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

Pytanie 45:

W odniesieniu do Klauzuli kosztów dodatkowych – proszę o zmianę limitu na 10% wartości szkody nie więcej niż 100.000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

Pytanie 46:

W odniesieniu do Klauzuli rzeczoznawców – proszę o wprowadzenie zapisu: "za zgodą i wiedzą TU".

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w Klauzuli rzeczoznawców "za zgodą i wiedzą TU".

Pytanie 47:

W odniesieniu do Klauzuli zimowych warunków atmosferycznych – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody w odniesieniu do Klauzuli zimowych warunków atmosferycznych na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł.

Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do Klauzuli zimowych warunków atmosferycznych na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 zł.

Pytanie 48:

W odniesieniu do prewencyjnej SU – proszę o zmniejszenie limitu do 500.000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

Pytanie 49:

Proszę o usunięcie zapisu pkt. 4.2 str. 10 OPZ i wprowadzenie zapisu: Suma ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności, ulegają każdorazowo zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie, aż do ich wyczerpania.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

Pytanie 50:

W odniesieniu do OC z tyt. posiadania i użytkowania dronów, proszę o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów, - masa startowa dronów
- czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

- Zamawiający informuje, że operatorzy dronów nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia osób eksploatujących statki powietrzne. Posiadane urządzenie ma wagę 249 g., nie jest wymagane przepisami prawa ubezpieczenie obowiązkowe osób posiadających drony o masie poniżej 20 kg;
- Zamawiający informuje, że operator nie posiada świadectwa kwalifikacji, nie jest ono wymagane przepisami prawa w przypadku sterowania urządzeniem o wadze 249 g., a loty takie nie są kwalifikowane jako komercyjne;
- Zamawiający informuje, że operator posiada doświadczenie w obsłudze drona;
- Zamawiający informuje, że loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia

stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków;

- Zamawiający informuje, że z uwagi na wagę drona 249 g. urządzenie nie posiada świadectwa zdatności do lotów;

- Zamawiający informuje, że akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Pytanie 51:

W odniesieniu do Klauzuli akceptacji zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są sprawne, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający w odniesieniu do Klauzuli akceptacji zabezpieczeń, potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są sprawne, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 52:

W odniesieniu do Klauzuli Szkód mechanicznych, w tym awarii i uszkodzeń (dotyczy części II ubezpieczenie Casco Promu rzecznego) – proszę o zmianę limitu na 30.000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający w odniesieniu do Klauzuli Szkód mechanicznych, w tym awarii i uszkodzeń (dotyczy części II ubezpieczenie Casco Promu rzecznego) wyraża zgodę na zmianę limitu na 30.000,00 zł

Pytanie 53:

W odniesieniu do Klauzuli kosztów dodatkowych (dotyczy części II ubezpieczenie Casco Promu rzecznego) – proszę o zmianę limitu na 10% wartości szkody nie więcej niż 30.000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający w odniesieniu do Klauzuli kosztów dodatkowych (dotyczy części II ubezpieczenie Casco Promu rzecznego) wyraża zgodę na zmianę limitu na 10% wartości szkody nie więcej niż 30.000,00 zł.

Pytanie 54:

W odniesieniu do Klauzuli kosztów ewakuacji (dotyczy części II ubezpieczenie Casco Promu rzecznego) – proszę o zmianę limitu na 10% wartości szkody nie więcej niż 30.000,00 zł.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający w odniesieniu do Klauzuli kosztów ewakuacji (dotyczy części II ubezpieczenie Casco Promu rzecznego) wyraża zgodę na zmianę limitu na 10% wartości szkody nie więcej niż 30.000,00 zł.

Oferent nr 2

Pismo z dnia 16.11.2022

1. Prosimy o informację, czy na mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych są spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- utrzymywanie instalacji w należyłym stanie, w tym dokonywane jest czyszczenie ogniw, usuwanie liści, etc.
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych,
- trwałe mocowanie elementów instalacji fotowoltaicznej do budynku lub budowli.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że na mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia nie jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Jednocześnie Zamawiający, informuje że posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne instalowane na obiektach publicznych.

Na obiekcie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lipkach Wielkich są zamontowane kolektory płaskie solarne KS (model KS2600 TLP AC) firmy Hewalex Sp. z o.o. K w ilości 10 szt., wymienione kolektory służą do nagrzewania wody.

2. Prosimy o przesłanie aktualnych zaświadczeń szkodowych dot. ubezpieczeń komunikacyjnych za okres minimum ostatnich 3 lat.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że posiadane przez Zamawiającego zaświadczenia znajdują się w załącznikach 2, 2a.

3. Prosimy o zmianę punktu 4.2 z Rozdziału II PKT I na treść: Sumy ubezpieczenia ulegają zmniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

4. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA, KLAUZULA UZUPEŁNIAJĄCA SUMĘ UBEZPIECZENIA – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

5. Prosimy o wykreślenie z KLAUZULI AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH z punktu 3. zdania: „Dla przedmiotów o wartości jednostkowej poniżej 50.000 PLN nie ma konieczności zgłaszania Ubezpieczycielowi.”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

6. Prosimy o wykreślenie z KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI z pktu 2.: „w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania.:

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

7. Prosimy o zmianę treści KLAUZULI LEEWAY- ma zastosowanie w odniesieniu do budynków i budowli na:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej w dniu szkody, tylko i wyłącznie jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 120% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

8. KLAUZULA ZASADY PROPORCJI - ma zastosowanie w odniesieniu do pozostałego mienia - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

9. KLAUZULA LIKWIDACYJNA/ ODBUDOWY MIENIA – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku rozmiar szkody zostanie uwzględniony według wartości rzeczywistej – z potrąceniem stopnia technicznego zużycia, nie więcej niż wartość rzeczywista przedmiotów szkody.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

10. KLAUZULA UZUPEŁNIAJĄCA SUMĘ UBEZPIECZENIA - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

11. Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

Mienie wyłączone z eksploatacji zostanie objęte ochroną pod warunkiem, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

4) mienie zostanie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na włączenie zapisu do kl. ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji:

„ Mienie wyłączone z eksploatacji zostanie objęte ochroną pod warunkiem, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

4) mienie zostanie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.”

12. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? W przeciwnym razie prosimy o szczegółowe informacje.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

13. Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że od 1997r. nie wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia

14. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

16. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższego roku, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg jest zadowalający.

Zamawiający informuje, że w okresie 5 ostatnich lat przeprowadzono remonty dróg ponosząc nakłady o następującej wysokości:

Remont dróg 2018: 505 589,78 zł

Remont dróg 2019: 796 929,30 zł

Remont dróg 2020: 363 921,09 zł

Remont dróg 2021: 392 786,04 zł

Remont dróg 2022: 678 215,73 zł

Zamawiający informuje, że na okres najbliższego roku 2023 planowane są remonty dróg, na które założono Fundusz remontowy w wysokości 2 500 000,00 zł.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, w tym w szczególności w odniesieniu do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w LIKWIDACJI.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Likwidacji, w którym nie jest prowadzona działalność medyczna, badawcza, farmaceutyczna.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rozdziału II Punkt 3 Zakres Ubezpieczenia A. Punkt 14 OPZ zakres ubezpieczenia obejmuje: „szkody wyrządzone przez nauczycieli (również w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela), pozostały personel jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, instruktorów, wolontariuszy oraz pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników, opiekunów i praktykantów- w zakresie świadczenia drobnych usług medycznych na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki, iniekcje)” oraz Rozdziału II Punkt 3 Zakres Ubezpieczenia A. Punkt 3 OPZ zakres ubezpieczenia obejmuje: „szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW), zaraźliwych, zakażeń i zatruc pokarmowych w szczególności w związku z prowadzeniem działalności domów pomocy społecznej, stołówek, żywienia zbiorowego oraz świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki, iniekcje)”.

18. Prosimy o obniżenie limitu dla szkody których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym nie wydanie lub wydanie wadliwego aktu prawnego, decyzji do 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

19. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód z tytułu posiadania i użytkowania dronów.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

20. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód z tytułu posiadania, działania i przewozy promu rzeczno.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

21. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.11.2022r.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.

Oferent nr 3

Pismo z dnia 18.11.2022

1. Proszę o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych za 3 ostatnie lata.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający, informuje że posiadane przez Zamawiającego zaświadczenia znajdują się w załącznikach 2, 2a.