



UWAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w osłonach z rur stalowych, wystających poza przegrodę.

W miejscach kolizji prowadzić wykopy ręczne oraz stosować rury osłonowe.

Nad przewodem wody (ok. 40–50cm) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną koloru niebieskiego o szer. 200 mm z wtopioną wkładką metalową.

- LEGENDA
- proj. przyłącze wodociągowe PEØ90x8,2 SDR11 PN10 wg. odrębnego opracowania
  - proj. zewnętrzna instalacja wody PEØ63x5,8 SDR11 PN10
  - taśma ostrzegawcza z napisem "WODA"
  - W1 numer wężła
  - podsyпка 10cm
  - obsypka 20cm



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1  
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577  
mail: biuro@hydrowloc.pl  
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:  
Budowa Centrum Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Włocławek

Adres / Lokalizacja:  
Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Włocławek, działki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 obręb 0012 Kruszyn.

Inwestor:  
Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

Projektant:  
MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK  
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Podpis:

Sprawdzający:  
MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK  
UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

Podpis:

Etap:  
Projekt techniczny

Branża:  
Sanitarna

Tytuł:  
Profil zewnętrznej instalacji wody

Skala:  
1:100

Data:  
12.12.2021r.

Numer:  
S02

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.