



**ZAMAWIAJĄCY:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KIELCACH**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA **(SWZ) – ujednolicony z dnia 03.07.2024r.**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pn.:

„Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazd uprzywilejowany dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/witd_kielce

Nr postępowania: WAT.272.1.2024

Kielce 03.07.2024

**Zatwierdził:
Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektora Transportu Drogowego**

**Agata Wiśniowska
/podpisano elektronicznie/**

Dokumenty zamówienia:

Załącznik nr 1	Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a	Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych
Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4	Wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 5	Wzór umowy
Załącznik nr 6	Opis Przedmiotu Zamówienia

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KIELCACH

ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce,

REGON: 292458563; **NIP:** 959-15-05-586

Telefon: (041) 362 54 00

Faks: (041) 3624847

Strona internetowa: <https://witd.kielce.pl>

e-mail: witd@witd.kielce.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek- piątek : od godziny 7.30 do godziny 15.30

2. Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/witd_kielce

3. Klauzula ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781) (dalej także „Ustawa z dnia 10.05.2018 r.”) i przestrzegać regulacji tam zawartych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie nie zostało podzielone na części). Powody niedokonania podziału na części: nadmierne trudności, koszty oraz brak koordynacji skutkujący groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z zm.).

III. PODSTAWA PRAWNA I OGÓLNE INFORMACJE

§ 1

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwana dalej ustawą Pzp, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Tryb zamówienia publicznego– tryb podstawowy realizowany na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art.3 ustawy Pzp.
5. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jest mowa o: „Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w szczególności, w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.
16. Jeżeli w niniejszej SWZ zostaną użyte jakiegokolwiek znaki towarowe lub nazwy producentów, należy traktować, że każdorazowo takiemu określeniu towarzyszy sformułowanie „lub równoważny”.

§ 2

Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 - 34114000-9 - pojazdy specjalne
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2024 r., wolnego od wad, samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ.
4. Samochód musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się pod drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z zm.)
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na koszt Wykonawcy przedmiot zamówienia Zamawiającemu bezpośrednio do siedziby jednostki Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, znajdującego się przy ul. Zagnańskiej 232, 25-563 Kielce.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 2

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do dnia 18.12.2024 r, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 5 do SWZ.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 kodeksu karnego
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych tj. (Dz. U. z 2023 r. poz. 826.)
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745)
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współznika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

- społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SWZ, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1-10 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

- 1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
 - 1) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
 - 2) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - 3) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
 - 3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
 - 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- 6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
 - 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 - 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 - 9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 3) Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzględni okoliczności wymienione w art. 109 ust. 3 i art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
- 4) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określona w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) tj.:
- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- 5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 oraz 109 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w oparciu o przepisy art. 112 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
 - 3) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 - 4) złożyli ofertę nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art.226 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie określa takich warunków.
 - 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa takich warunków.
 - 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa takich warunków.
 - 4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców.
 - Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –dopuszcza także łączne spełnienie warunku przez wykonawców.

Na potwierdzenie spełniania wyżej opisanych warunków Zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, dlatego **składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia** lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art.108 ust. 1 i art.109 ust.1 ustawy Pzp oraz wskazanych przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
 - 2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

§ 1

Wykaz podmiotowych środków składanych przez Wykonawcę w celu tymczasowego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ - według **załącznika nr 2 do SWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z rozdziałem VI ust. 4 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia **wraz z ofertą** (wg wzoru Załącznika nr 1 do SWZ), której częścią składową jest Załącznik nr 1a do SWZ, tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - 1) Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo

lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.

- 3) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy (w Formularzu oferty Załącznik nr 1 - jeśli dotyczy)
- 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp (dokument własny Wykonawcy - jeśli dotyczy)
- 5) Informacje na temat podwykonawstwa (w Formularzu oferty Załącznik nr 1 - jeśli dotyczy).

§ 2

Dokumenty i oświadczenia wymagane przed udzieleniem zamówienia

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 3 niniejszego artykułu.
2. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia

§ 3

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
 - 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - 2) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, według wzoru z Załącznika nr 3 do SWZ.
2. weryfikacji braku zaistnienia podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowym środkiem dowodowym służącym wykazaniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przykładowo może być: oświadczenie własne wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część, sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacja z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacja z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków. Ponadto, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 lub 2.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1 i 2 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) wykaz dostaw, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców-dowodem na zrealizowanie dostaw, o których mowa powyżej jest wypełniony **załącznik nr 4 do SWZ** – wykaz zrealizowanych dostaw.

§ 4

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
 - 1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

VIII. FORMA ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/witd_kielce. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 - 1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku). Częścią składową oferty jest Załącznik Nr 1a do SWZ.
 - 2) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - a) Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 - b) stosowne pełnomocnictwa (Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
- 3) Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty składane z ofertą, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (wszystkie dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 4) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
- 5) W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w formie lub postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
- 6) Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7) Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wyjaśnienie dokumentów składających się na SWZ

1. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

§ 2

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/witd_kielce
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

FORMAT PRZESYŁANYCH DANYCH

3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 „*Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych*” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
ZAMAWIAJĄCY ZALECA NASTĘPUJĄCE FORMATY DANYCH: .pdf, .doc, .docx, ze szczególnym wskazaniem na pdf.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
7. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików.
8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
9. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Możliwość otworzenia pliku oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
10. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 50 MB.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); określa niezbędne **WYMAGANIA SPRZĘTOWO - APLIKACYJNE** umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
- b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej wersji, akceptująca pliki typu „cookies”,
- d) włączona obsługa JavaScript,
- e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
13. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

KOMUNIKACJA

14. W toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. W odniesieniu do informacji istotnych, w szczególności dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert komunikacja ustna jest niedopuszczalna.
15. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Jankowska email: e.jankowska@witd.kielce.pl, tel. 413625400
16. Preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
17. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. **Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: witd@witd.kielce.pl**

18. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
19. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

§ 1

Wysokość wadium i formy jego wniesienia

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszy dzień terminu związania ofertą jest dzień , w którym upływa termin składania ofert.

XII. CENA OFERTY ORAZ OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

OCENA OFERTY

§ 1

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto OGÓŁEM z Formularza oferty.
2. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, opustów itp. w stosunku do kwoty "OGÓŁEM".
3. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
4. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania zamówienia.

§ 2

Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

§ 1

Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (%)	Maksymalna ilość punktów
1	Cena oferty (C)	60%	60
2	Gwarancja mechaniczna (G1)	10%	10
3	Gwarancja na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną (G2)	10%	10
4	Gwarancja na lakier (G3)	10%	10
5	Gwarancja perforacji blach nadwozia (G4)	10%	10

1)Cena oferty (C) –maks.60 punktów

W kryterium cena oferty zostanie zastosowany wzór:

Cena najniższa

-----x 60 punktów

Cena oferty badanej

2)Gwarancja mechaniczna (G1) maks.10 punktów

W kryterium gwarancja mechaniczna zostanie zastosowany następujący przelicznik:

Okres gwarancji w ofercie badanej:24 miesiące –7 punktów

Okres gwarancji w ofercie badanej:> 24 miesiące –10 punktów

3)Gwarancja na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną (G2) maks. 10 punktów

W kryterium gwarancja na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną, zostanie zastosowany następujący przelicznik:

Okres gwarancji w ofercie badanej:24 miesiące –7 punktów

Okres gwarancji w ofercie badanej: > 24 miesiące –10 punktów

4)Gwarancja na lakier (G3)maks. 10 punktów

W kryterium gwarancja na lakier, zostanie zastosowany następujący przelicznik:

Okres gwarancji w ofercie badanej: 36 miesięcy –7 punktów

Okres gwarancji w ofercie badanej: > 36 miesięcy –10 punktów

5)Gwarancja perforacji blach nadwozia (G4)maks. 10 punktów

W kryterium gwarancja perforacji blach nadwozia, zostanie zastosowany następujący przelicznik:

Okres gwarancji w ofercie badanej : 60 miesięcy –7 punktów

Okres gwarancji w ofercie badanej: > 60 miesięcy–10 punktów

Najwyższa liczba punktów (tj. suma punktów za poszczególne kryteria C+G1+G2+G3+G4) wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na <https://platformazakupowa.pl/> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzącego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/witd_kielce_do_dnia 08.07.2024 do godz. 9:00](https://platformazakupowa.pl/pn/witd_kielce_do_dnia_08.07.2024_do_godz_9:00)
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może zmienić ani wycofać złożonej oferty.
8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert odrzuca się na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, zawierającą dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

XIV. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.07.2024 r. o godz.9:10.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/witd_kielce informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana w sekcji „Komunikaty”.
5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.

XV. SPOSÓB OCENY OFERT

Zasady korekty omyłek

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
 - 4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:
 - a) podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
 - a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych -Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych Informacje dotyczące administratora danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
 - listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach, ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce
 - przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na ePUAP: /witd-kielce/SkrytkaESP
 - poprzez e-mail: witd@witd.kielce.pl
 - telefonicznie: (041) 362 54 00

1. Inspektor ochrony danych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, pisząc na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl lub listownie: ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji. W związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 (RODO) podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; (Dz.U. z 2020r., poz. 2412)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzecзовym Wykazie Akt. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub

porozumienia o świadczenie usług, w tym Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, NIP: 7792363577, REGON: 301196705 jako właściciela Platformy Zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres przekazania danych odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług.

4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw poza EOG.

5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii¹;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa²;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych przepisów wykonawczych (wymóg ustawowy). W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

¹ Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

² W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy: „Dostawy jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazd uprzywilejowany dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.”

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....
.....

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:.....
(imię, nazwisko) Tel:.....fax..... e-mail
..... adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
.....

Numer, którym Wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością (np.: NIP, REGON, PESEL, KRS):

Adres elektronicznej bazy danych, w której zamieszczone są informacje związane z prowadzoną działalnością (KRS, CEIDG):.....

Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniamy mniej niż 10 osób i nasz roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),* *
- małym przedsiębiorstwem (zatrudniamy mniej niż 50 osób i nasz roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro)* *
- średnim przedsiębiorstwem (zatrudniamy mniej niż 250 osób i nasz roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro)* *

Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

1. Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
3. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *(W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*
4. Oświadczamy, że jestem (jesteśmy) / nie jestem (jesteśmy)** czynnym podatnikiem podatku VAT.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie do dnia 18.12.2024 r. w zakresie objętym

SWZ za:

kwotę brutto OGÓŁEM (netto + obowiązujący podatek VAT):
..... zł

Słownie:

.....
w tym
kwota netto (liczbowo)..... złotych.
obowiązujący podatek VAT w wysokości %, tj. (liczbowo) -
złotych.

- 7. Oferujemy:
 - gwarancję (G1) - mechaniczną- na okres.....(miesiące)
 - gwarancję (G2) - na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną-
na okres.....(miesiące)
 - gwarancję (G3)- na lakier - na okres..... (miesiące)
 - gwarancję (G4) - perforacji blach nadwozia - na okres..... (miesiące)

- 8. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty - wszystkie elementy niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia - zgodnie z zapisami SWZ a żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umowy określonej w ofercie.

- 9. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu wykonam zamówienie samodzielnie/polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów**:
.....
w następującym zakresie:
.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie, będę/będziemy dysponował/ć niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w załączeniu (jeśli dotyczy).

- 10. Informuję, że wykonam/y całe zamówienie siłami własnymi/przy pomocy podwykonawców** następujące części zamówienia:.....

- 11. W zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że usługi będą wykonywane przez:
(wskazać krótki zakres usługi oraz Wykonawcę, który będzie ją wykonywał – jeśli dotyczy).

- 12. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

** niepotrzebne skreślić

Podpis osoby/osób uprawnionej/-ych
do reprezentacji Wykonawcy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – ujednolicony

.....
(wpisać pełną nazwę Wykonawcy)

Składając ofertę do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazd uprzywilejowany dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.**”, oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ.

Dostawa samochodu specjalnego :

Marka:.....

Model/Typ:.....

Silnik:.....

Wersja:.....

LP	PARAMETRY TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I WARUNKAMI ZABUDOWY	SPEŁN IA / NIE SPEŁN IA	OFEROWANE PARAMETRY WRAZ Z OPISEM OFEROWANEGO PARAMETRU ORAZ OPISEM SPOSOBU SPEŁNIENIA WYMOGU
1.	Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2024		
2.	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t (włącznie).		
3.	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” częściowo przeszklony.		
4.	Kabina kierowcy trzyosobowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie.		
5.	Wymiary przedziału przeznaczony do zabudowy	długość minimalna 3 200 mm	
		wysokość minimalna 1 800 mm	
		szerokość minimalna 1 700 mm, mierzona	

		między wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych		
6.	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą przeszklone szybą. Zamawiający dopuszcza również, drugą szybę zamontowaną w części biurowej po prawej stronie samochodu. Wewnątrz pojazdu po prawej stronie na słupku drzwi zamontowany uchwyt, ułatwiający wsiadanie do pojazdu.			
7.	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 250°.			
8.	Szyba po lewej stronie samochodu, przeciwległa do drzwi przesuwnych, Zamawiający dopuszcza również dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych, z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylanie. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub oklejania. Na szybach rolety materiałowe, z możliwością regulacji zasłonięcia okna, umożliwiającą zasłonięcie szyb.			
9.	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.			
10.	Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części przedziału biurowego z zastosowaniem przyciemnienia w stopniu od 50 do 90%.			
11.	Silnik wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej minimum 1950 cm ³ i mocy minimum 120 KW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji).			
12.	Norma emisji spalin: minimum Euro 6 lub EURO VI			
13.	Napędzana przednia lub tylna oś pojazdu.			
14.	Skrzynia biegów manualna minimum 6-cio biegowa.			
15.	Układ kierowniczy ze wspomaganiami.			
16.	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w jednej płaszczyźnie.			
17.	Układ hamulcowy ze wspomaganiami + ABS + ASR lub równoważne.			
18.	Hamulce tarczowe wymagane dla jednej z osi.			
19.	Centralny zamek.			
20.	Immobiliser			
21.	Klimatyzacja, co najmniej z regulacją manualną.			
22.	Klimatyzacja rozbudowana o dodatkowy parownik nad kabiną kierowcy, skierowany na przedział biurowy.			

23.	Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera.		
24.	Radio z gniazdem USB wraz z instalacją radiową + głośniki + możliwość uruchomienia radia bez zapłonu samochodu.		
25.	Elektryczne ustawianie lusterek bocznych + podgrzewanie		
26.	Reflektory przeciwmgielne.		
27.	Czujnik parkowania co najmniej z tyłu pojazdu		
28.	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie.		
29.	Podłoga przedziału biurowego oraz przedziału magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, powłoka wywinięta 10 cm na boczną ścianę zabudowy biurowej.		
30.	Komplet opon letnich i zimowych z felgami. Zamawiający wymaga 1 kompletu oryginalnych od producenta kołpaków na pojazd. W momencie odbioru pojazd będzie miał założone opony stosownie do pory roku.		
31.	Koło zapasowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz do zmiany koła.		
32.	Rejestracja pojazdu na minimum trzy osoby.		
Zabudowa biurowa – opis wykonania			
33.	Ściany boczne przedziału biurowego i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.		
34.	W przedziale biurowym winny zostać zainstalowane dwa fotele samochodowe na szynie przesuwnej dla dwóch inspektorów i dwa siedziska dla osób kontrolowanych. Siedziska z wewnętrznymi schowkami. Fotele zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. Zdjęcia przykładowych foteli stanowią załącznik nr A i B do Parametrów techniczno- eksploatacyjnych samochodu i znajdują się na końcu załącznika nr 1a do SWZ.		
35.	Dwa stoliki o zbliżonych wymiarach (min. 550mm x 800mm) pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, pod blatem stołu na ścianie działowej w odległości około 10 cm od blatu umieszczone 2 gniazda 230V z gniazdem USB, drugi stolik przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym, pod blatem stołu na ścianie działowej w odległości około 10 cm od blatu umieszczone 2 gniazda 230Vz gniazdem USB. Stoliki usytuowane pomiędzy fotelem dla inspektora a siedziskiem dla osoby		

	kontrolowanej zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg.		
36.	Na lewej ścianie bocznej przedziału, obok fotela dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem (taśma/pasek) czasie jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń.		
37.	Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szuflad. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów na dokumenty formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4.		
38.	Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatraskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki, które są zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.		
39.	Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer - punktowe kierunkowe reflektory ledowe zamontowane w suficie przedziału biurowego). Parametry oświetlenia : barwa światła 4000K i 800 lumenów każdy reflektor.		
40.	Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki wodoodpornej, dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.		
41.	Systemu sterowania :System sterujący i nadzorujący instalacją elektryczną		

<p>zabudowy pojazdu wyposażony co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali umieszczony w przedziale biurowym, w miejscu łatwo dostępnym, przystosowany do pracy w temp. od -20st. C; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale biurowym; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego) w przedziale magazynowym wraz z sygnalizacją działania; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania; -funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny; - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu; -funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi tylnych do przedziału magazynowego; -funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego; -zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie; -funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C, w zakresie od 15 do 26 st. C; -funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze; -funkcję monitorowania prawidłowości działania obwodów elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia 		
--	--	--

	usterki w działaniu danego odbiornika w formie komunikatu.		
42.	<p>INSTALACJA GRZEWcza I WENTYLACYJNA</p> <p>Niezależny od silnika system ogrzewania (o mocy min.3,5kW) przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem – ogrzewanie postojowe (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.</p>		
43.	<p>Ściana działowa pomiędzy przedziałem magazynowym, a przedziałem biurowym po stronie magazynowej zabudowana otwartymi półkami (konstrukcja z profili aluminiowych) oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki z blokadą. Półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia.</p> <p>W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego miejsce na wagi przenośne o wymiarach jednego segmentu ok. 850 mm x 525 mm x 85 mm (minimum dla czterech segmentów). Z uwagi na ciężar wag (ok. 20 kg dla jednego segmentu) zaprojektowane rozwiązanie powinno zapewniać możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi (podłogi schowka na wagi) wyłożyć blachą np. aluminiową - ze względu na konstrukcję wnęki. Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin. Sposób zabudowy powinien zapewniać bezpieczne mocowanie urządzenia. Sposób montażu musi umożliwiać łatwy i szybki załadunek i wyładunek</p>		

	<p>urządzenia.</p> <p>Przewidziane miejsce na minimum cztery pachołki drogowe, zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o wymiarach 1 100mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm.</p>		
44.	<p>W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym. Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.</p>		
Instalacja elektryczna			
45.	<p>Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 400 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy 2300 W) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz). Zamontowana instalacja zapewnia możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpiecza obwód drukarki – kserokopiarki przed chwilowymi spadkami napięcia.</p>		
46.	<p>Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 50 A) dwóch dodatkowych akumulatorów i akumulatora rozruchowego w czasie postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Dodatkowo wymagana jest kontrolka ładowania zespołu w/w akumulatorów, informująca o naładowaniu jak i głębokim rozładowaniu-odcięcie zasilania przy 11,5V.</p> <p>Instalacja fotowoltaiczna na dachu pojazdu służąca do zasilania 230v i ładowania akumulatorów.</p>		

	Możliwość ładowania dodatkowych akumulatorów za pośrednictwem alternatora podczas pracy silnika w samochodzie.		
47.	Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230 V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.		
48.	Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.		
49.	Minimum sześć gniazd 230 V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych (w tym dwa gniazda w szafce przeznaczonej do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego) oraz dwa w przedziale magazynowym. Jedno samochodowe gniazdo 12 V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym i jedno w przedziale biurowym.		
Sygnaly dźwiękowe			
50.	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w §25 i §26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz.502).		
Sygnaly świetlne i oznakowanie			
51.	Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego i jedną czerwoną zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).		

52.	Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED).		
53.	Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego i jedną czerwonego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, zintegrowana z wyświetlaczem diodowym umożliwiającym wyświetlenie w kolorze czerwonym napisu „STOP” oraz napisu „JEDŹ ZA MNĄ”. Wyświetlane napisy muszą być dobrze widoczne również w ciągu dnia. Wyświetlanie napisu „JEDŹ ZA MNĄ” winno być realizowane w sposób pulsacyjny, natomiast napisu „STOP” w sposób ciągły. Włączania jednego lub drugiego napisu z miejsca kierowcy, włącznik umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem. Włącznik musi mieć konstrukcję wykluczającą przypadkowe włączenie (np. włączenie dwuetapowe). Wszystkie elementy elektryczne oznakowania podłączone do instalacji fabrycznej pojazdu.		
54.	Pas odblaskowy barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu.		
55.	Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Logo Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej.		
56.	Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach.		
Kolor nadwozia			
57.	Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego. Zamawiający dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze białym.		
Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową			
58.	Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej		

	tylnej i przedniej części samochodu po jego prawej stronie.		
59.	Antena dookólna w standardzie LTE z wtykiem podwójnym SMA wyprowadzonym w miejscu posadowienia modemu GSM w prawym górnym rogu przy bocznej ścianie od strony wewnętrznej przy miejscu na drukarkę.		
60.	Urządzenie do wybijania szyb samochodowych zintegrowane nożem do ciecicia pasów - młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki, jedna zamontowana w kabinie kierowcy nad lewymi drzwiami przymocowane na stałe do poszycia wewnętrznego pojazdu , druga w przedziale biurowym.		
61.	Trójkąt, składane pachołki drogowe 4 sztuki, gaśnica (min. 2kg zamontowana w przedziale kierowcy i 2 gaśnice min. 6 kg zamontowana w przedziale biurowym i magazynowym - zamontowane w uchwycie fabrycznym, w przypadku braku uchwytu fabrycznego wymagany uchwyt do gaśnicy), lewerek, apteczka, komplet dywaników gumowych, min 2 komplety kluczyków, szczotka ze skrobaczką, kable rozruchowe (o długości minimum 2 x 5 metrów oraz prądzie 1200A) w opakowaniu zbiorczym.		
Wyposażenie dodatkowe			
62.	Leżanka warsztatowa na kółkach – 1 sztuka		
63.	Latarka z nakładką do zatrzymywania pojazdów – 2 sztuki		
64.	Przenośny naświetlacz akumulatorowy LED co najmniej 2500 lumenów – 1 sztuka		
65.	Torba ratownicza – 1 sztuka Parametry torby ratowniczej 1) torba w kolorze czerwonym na materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny; 2) torba wykonana z materiału typu PLAN, wodoodpornego, łatwego w utrzymaniu czystości; 3) na torbie naszyty pas odblaskowy z napisem ITD, kolor pasa odblaskowego zielony a napisu szary. Na kieszeni zewnętrznej dodatkowo logotyp „Krzyż św. Andrzeja”. 4) konstrukcja torby pozwalająca na rodzajowe ułożenie sprzętu i łatwy dostęp do materiałów opatrunkowych zgodnych z wykazem; 5) torba wyposażona w uchwyty do transportu w rękę, na ramieniu i szelki plecakowe chowane, z wszytymi elementami odblaskowymi; 6) rozwiązanie konstrukcyjne, pozwalające na mocowanie torby w pojeździe, np. za pomocą wszytej taśmy typu „rzep”; 7) wymiary maksymalne: szerokość 30 cm., wysokość 40 cm., głębokość 34 cm.		

<p>4.3.3 Wyposażenie torby ratowniczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opaska elastyczna 4 m x 10 cm 6szt. 2. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 6szt. 3. Opaska dziana 4 m x 10 cm 6szt. 4. Opaska dziana 4 m x 5 cm 6szt. 5. Opatrunek indywidualny 4szt. 6. Kompres gazowy 9 cm x 9 cm 6szt. 7. Gaza opatrunkowa 1/2 m² 6szt. 8. Przylepiec z opatrunkiem 10x6 9szt. 9. Przylepiec z opatrunkiem 10x8 9szt. 10. Przylepiec z opatrunkiem Fixovis 1szt. 11. Przylepiec bez opatrunku 1,25 cm x 5 m 2szt. 12. Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m 2szt. 13. Chusta trójkątna 4szt. 14. Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm 2szt 15. Opatrunek hydrożelowy 12 x 24 cm 1szt. 16. Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm 1szt. 17. Siatka opatrunkowa Codofiks nr 2 2szt. 18. Siatka opatrunkowa Codofiks nr 6 2szt. 19. Agrałka komp. 10 szt. 1Kpl. 20. Folia Izotermiczna 4szt. 21. Rękawiczki diagnostyczne 12par. 22. Nożyczki do cięcia 1szt. 23. Młotek ratowniczy 1szt. 24. CPR maska 1szt. 25. Płyn do odkażania rąk 100 ml 1szt. 26. Gaziki do dezynfekcji Leko 20szt. 27. Zestaw do płukania oka 1szt. 28. Maska ANTY-HIV 1szt. 29. Szyna SAM-SPLINT 1szt. 30. Okulary ochronne 1szt. 31. Kołnierz dla dorosłych 2szt. 32. Kołnierz dla dziecka 1szt. 33. Latarka czołowa 2szt. 34. Opatrunek RSDL 1szt. 35. Opatrunek hemostatyczny 1szt. 36. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1szt. <p>Opis opatrunku RSDL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środek do dekontaminacji skóry w postaci płynu naniesionego na gąbkę. 2. Działanie: dezaktywacja pestycydów pochodzenia fosforoorganicznego oraz środków chemicznych: tabun, sarin, soman, gaz musztardowy, cyklosarin, środków paralityczno drgawkowych. Nie działa szkodliwie na skórę. 3. Nie uszkadza przedmiotów wykonanych z aluminium, miedzi, stali, cynku i elementów wyposażenia. 4. Opakowanie izotermiczne, chroniące przed działaniem wysokich i niskich temperatur. 5. Pojemność maksymalna 45 ml. 		
---	--	--

<p>Opis latarki czołowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstrukcja: kompaktowa wodoszczelna, możliwość mocowania na głowie, elastyczna taśma ze ściągaczem możliwość zamocowania za pomocą klipa źródło światła zamocowane na przegubie (wielokierunkowe), blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem 2. Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • diody białe o zasięgu światła min 15 m • dioda czerwona • 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny (czas świecenie min 5 h) i maksymalny (czas świecenia min 2 h) • tryb pulsujący • zasilana bateriami litowymi lub litowo-jonowymi • masa latarki max 50 g z bateriami 3. możliwość stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem 4. temperatura pracy: -20°C do +50°C 5. pojemnik ochronny na latarkę <p>Opis kołnierza ortopedycznego dla dorosłych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kołnierz jednoczęściowy dla dorosłych 2. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego 3. Min. czterostopniowa regulacja podparcia żuchwy 4. Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych 5. Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę <p>Opis kołnierza ortopedycznego dla dzieci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kołnierz jednoczęściowy pediatryczny 2. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego 3. Min. trzystopniowa regulacja podparcia żuchwy 4. Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych 5. Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę <p>Opis nożyczek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonane z twardej stali - umożliwiają cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz cienkich metalowych przedmiotów 2. Ząbkowane ostrze 3. Wygięte 4. Nie wymagające ostrzenia 5. Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania 6. Długość powierzchni tnącej - min 4 cm 		
--	--	--

Gwarancja i serwis			
66.	Okres gwarancji mechanicznej (silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne) - co najmniej 24 miesiące i bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego.		
67.	Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną - nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu. Czas reakcji od czasu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny (w przypadku awarii układu elektrycznego nie dłużej niż 48 godzin).		
68.	Gwarancja na lakier- nie mniej niż 36 miesięcy.		
69.	Gwarancja perforacji blach nadwozia- nie mniej niż 60 miesięcy.		
70.	Sieć autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie całej Polski – co najmniej jedna stacja w każdym województwie lub w innym województwie w odległości nie większej niż 150 km od miasta wojewódzkiego w województwie, w którym nie ma autoryzowanej stacji obsługi.		
Homologacja			
71.	Dostarczenie wraz z pojazdem świadectwa homologacji lub innych dokumentów dla pojazdu skompletowanego, gwarantującego rejestrację pojazdu jako specjalny. Zamawiający nie dopuszcza tzw. rejestracji dwuetapowej pojazdu.		

Oferowany przez Wykonawcę model samochodu specjalnego wraz z zabudową musi spełniać wszystkie wyżej wymienione parametry techniczno-użytkowe. W przypadku nie spełniania któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, oferta jako nieodpowiadająca treści specyfikacji warunków zamówienia i zostanie odrzucona.

W załączeniu:

1. Załącznik nr A
2. Załącznik nr B

Załącznik nr A



Załącznik nr B



Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych**

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: „Dostawy jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazd uprzywilejowany dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. postępowania nr WAT.272.1.2024.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do
reprezentacji Wykonawcy

(Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym/
osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

Oświadczenie składa:

- 1) Wykonawca;
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców - jeśli dotyczy;
- 3) Podmiot udostępniający zasoby - jeśli dotyczy.

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania

Dotyczy: „Dostawy jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazd uprzywilejowany dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art.ustawy Prawo zamówień publicznych (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 ustawy*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/-ych
do reprezentacji Wykonawcy

(Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/ osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

.....
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

l.p.	Przedmiot zamówienia (w tym liczba pojazdów)	Wartość zamówienia	Termin realizacji zamówienia	Nazwa Zamawiającego
1.				
2.				

.....
data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/-ych
do reprezentacji Wykonawcy

Wzór Umowy Dostawy

Zawarta w Kielcach w dniu.....r. pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Kielcach ul. Zagnańska 232,
 reprezentowanym przez:

1) Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 zwanym dalej Zamawiającym,

a

.....

reprezentowanym przez:

- 1) - (wpisać stanowisko)
 2) - (wpisać stanowisko)

zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej

Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w dniu r. w wyniku **postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym** przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2023 r. poz., 1605 ze zm.), zwaną dalej „pzp”.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego jednego fabrycznie nowego wolnego od wad, wyprodukowanego w 2024 r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, marki model rok produkcji, którego parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie, określa załącznik nr do SWZ.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy.
3. Samochód, o którym mowa w ust.1, będzie fabrycznie nowy i nieużywany, wyprodukowany w 2024 r., sprawny technicznie, przygotowany do eksploatacji, tj. gotowy do jazdy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, a także od wszelkich długów i obciążeń oraz będzie odpowiedniej jakości określonej dla tego asortymentu.
4. Dostarczenie samochodu określonego w ust.1 umowy nastąpi w terminie do 18.12.2024 r.
5. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 232.
6. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: witd@witd.kielce.pl podając proponowaną datę jego dostarczenia.
7. Strony ustalają, że Wykonawca dokona dostawy przedmiotu umowy w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w miejscu wskazanym w ust. 5.
8. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu:
 - a) książkę gwarancyjną;
 - b) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu;
 - c) instrukcję obsługi w języku polskim (dla pojazdu oraz zamontowanych urządzeń);
 - d) dostarczenie wraz z pojazdem świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego wraz z zabudową, gwarantującego rejestrację pojazdu jako: specjalny
 - e) co najmniej dwa komplety kluczyków.

9. Odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Odbiór poprzedzony zostanie jazdą próbną oraz dokonaniem oględzin samochodu.
10. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę sprzętu wolnego od wad z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.
11. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego protokołu odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w przypadku ujawnienia się wad w trakcie eksploatacji pojazdu.
12. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt Wykonawcy. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia w czasie transportu ponosi Wykonawca.

§ 2.

1. Zamawiający z tytułu realizacji niniejszej umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
netto: zł
brutto: zł
słownie: 00/100 brutto
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności, o której mowa w ust. 1 w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT z terminem płatności 14 dni od daty doręczenia faktury, pod warunkiem podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 9 umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ceną niezmienną i ostateczną zawierającą wszelkie koszty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, nie obejmuje obowiązkowych opłat i innych kosztów opłacanych przez Zamawiającego, w tym zgłoszenia rejestracji samochodu i jego ubezpieczenia.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
 - 1) -letnią gwarancję mechaniczną (silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne) - co najmniej 24 miesiące i bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego (słownie:)
 - 2) - letnią gwarancję na lakier- nie mniej niż 36 miesięcy (słownie:)
 - 3) - letnią gwarancję perforacji blach nadwozia- nie mniej niż 60 miesięcy (słownie:)
 - 4) -letnią gwarancję na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną - nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu. Czas reakcji od czasu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny (w przypadku awarii układu elektrycznego nie dłużej niż 48 godzin) (słownie:)(* - Zostanie wpisana gwarancja zaproponowana przez Wykonawcę z formularza oferty).
2. Usługi związane z zachowaniem i zapewnieniem gwarancji, w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego samochodu.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba, że wymieni dostarczony samochód na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach techniczno- użytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych samochodu wraz z zabudową i wyposażeniem dodatkowym pojazdu w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki.

§ 4.

1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania osób realizujących umowę w jego imieniu, jak za własne.

§ 5.

1. Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot zamówienia o którym mowa w §2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, licząc od upływu terminu określonego w § 1 ust. 4 umowy;
 - 2) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu wskazanego w § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot zamówienia o którym mowa w §2 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na ich usunięcie;
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot zamówienia o którym mowa w §2 ust.1 umowy,
 - 4) w przypadku nienależytego wykonania umowy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot zamówienia o którym mowa w §2 ust.1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;
 - 5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot zamówienia o którym mowa w §2 ust.1 umowy, z zastrzeżeniem art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli wysokość szkody jest większa od kary umownej lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.

§ 6.

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 7.

1. Zmiana umowy musi być zgodna przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
 - a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w wyznaczonym w umowie terminie – dopuszcza się możliwość zmiany terminu. Strony przyjmują, iż siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami,
 - b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT –dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie podatku VAT,
 - c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji pojazdu lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości zamawianego sprzętu – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej,

- d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty bądź zakończenie produkcji konkretnych materiałów lub zaprzestanie stosowania określonych rozwiązań technicznych –dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej w tym zakresie.
4. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą traktowane jako zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

1. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§9

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wzrostu lub obniżenia wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne będzie jeżeli poziom zmiany kosztów związanych z realizacją umowy przekroczy 50% wynagrodzenia umownego ogółem netto. Warunkiem dokonania zwiększenia wynagrodzenia jest złożenie wniosku przez Wykonawcę zawierającego opis propozycji zmian oraz uzasadnienie zmian wraz z przedłożeniem dowodów potwierdzających wzrost kosztów. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia zawarcia aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Maksymalną wartością zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający, w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia jest zmiana o 1% w stosunku do wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana nie częściej niż raz w trakcie trwania umowy.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony aneksu w tym zakresie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych – Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ujednolicony

- 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalnego wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazd uprzywilejowany dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, którego parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy zawarto w poniższej tabeli.**

LP	PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I WARUNKAMI ZABUDOWY	
1.	Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2024	
2.	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t (włącznie).	
3.	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” częściowo przeszklony.	
4.	Kabina kierowcy trzyosobowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie.	
5.	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy	długość minimalna 3 200 mm
		wysokość minimalna 1 800 mm
		szerokość minimalna 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych
6.	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą przeszklone szybą. Zamawiający dopuszcza również, drugą szybę zamontowaną w części biurowej po prawej stronie samochodu. Wewnątrz pojazdu po prawej stronie na słupku drzwi zamontowany uchwyt, ułatwiający wsiadanie do pojazdu.	
7.	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 250°.	
8.	Szyba po lewej stronie samochodu, przeciwległa do drzwi przesuwnych, Zamawiający dopuszcza również dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych, z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylnięcie. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub oklejania. Na szybach rolety materiałowe, z możliwością regulacji zasłonięcia okna, umożliwiającą zasłonięcie szyb.	
9.	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.	
10.	Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części przedziału biurowego z zastosowaniem przyciemnienia w stopniu od 50 do 90%.	
11.	Silnik wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej minimum 1950 cm ³ i mocy minimum 120 KW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji).	
12.	Norma emisji spalin: minimum Euro 6 lub EURO VI	
13.	Napędzana przednia lub tylna oś pojazdu.	
14.	Skrzynia biegów manualna minimum 6-cio biegowa lub automatyczna	
15.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.	
16.	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w jednej płaszczyźnie.	
17.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR lub równoważne.	
18.	Hamulce tarczowe wymagane dla jednej z osi.	

19.	Centralny zamek.
20.	Immobiliser
21.	Klimatyzacja, co najmniej z regulacją manualną.
22.	Klimatyzacja rozbudowana o dodatkowy parownik nad kabiną kierowcy, skierowany na przedział biurowy.
23.	Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera.
24.	Radio z gniazdem USB wraz z instalacją radiową + głośniki + możliwość uruchomienia radia bez zapłonu samochodu.
25.	Elektryczne ustawianie lusterek bocznych + podgrzewanie
26.	Reflektory przeciwmgielne.
27.	Czujnik parkowania co najmniej z tyłu pojazdu
28.	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie.
29.	Podłoga przedziału biurowego oraz przedziału magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, powłoka wywinięta 10 cm na boczną ścianę zabudowy biurowej.
30.	Komplet opon letnich i zimowych z felgami. Zamawiający wymaga 1 kompletu oryginalnych od producenta kołpaków na pojazd. W momencie odbioru pojazd będzie miał założone opony stosownie do pory roku.
31.	Koło zapasowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz do zmiany koła.
32.	Rejestracja pojazdu na minimum trzy osoby.
Zabudowa biurowa – opis wykonania	
33.	Ściany boczne przedziału biurowego i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min.
34.	W przedziale biurowym winny zostać zainstalowane dwa fotele samochodowe na szynie przesuwnej dla dwóch inspektorów i dwa siedziska dla osób kontrolowanych. Siedziska z wewnętrznymi schowkami. Fotele zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. Zdjęcia przykładowych foteli stanowią załącznik nr A i B do Parametrów techniczno- eksploatacyjnych samochodu i znajdują się na końcu załącznika nr 6 do SWZ.
35.	Dwa stoliki o zbliżonych wymiarach (min. 550 mm x 800 mm) pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, pod blatem stołu na ścianie działowej w odległości około 10 cm od blatu umieszczone 2 gniazda 230V z gniazdem USB, drugi stolik przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym, pod blatem stołu na ścianie działowej w odległości około 10 cm od blatu umieszczone 2 gniazda 230V z gniazdem USB. Stoliki usytuowane pomiędzy fotelami dla inspektora a siedziskiem dla osoby kontrolowanej, zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg.
36.	Na lewej ścianie bocznej przedziału, obok fotela dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem (taśma/pasek) do w czasie jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń.
37.	Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szuflad. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów na dokumenty formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4.
38.	Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaszkowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki, które są zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.

39.	Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer - punktowe kierunkowe reflektory ledowe zamontowane w suficie przedziału biurowego). Parametry oświetlenia: barwa światła 4000K i 800 lumenów każdy reflektor.
40.	Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki wodoodpornej, dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.
41.	<p>Systemu sterowania :System sterujący i nadzorujący instalacją elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali umieszczony w przedziale biurowym, w miejscu łatwo dostępnym, przystosowany do pracy w temp. od -20st. C; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale biurowym; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego) w przedziale magazynowym wraz z sygnalizacją działania; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania; -funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny; - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu; -funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi tylnych do przedziału magazynowego; -funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego; -zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie; -funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C, w zakresie od 15 do 26 st. C; -funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze; -funkcję monitorowania prawidłowości działania obwodów elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia usterki w działaniu danego odbiornika w formie komunikatu.
42.	<p>INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA</p> <p>Niezależny od silnika system ogrzewania (o mocy min.3,5kW) przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem – ogrzewanie postojowe (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.</p>
43.	<p>Ściana działowa pomiędzy przedziałem magazynowym, a przedziałem biurowym po stronie magazynowej zabudowana otwartymi półkami (konstrukcja z profili aluminiowych) oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki z blokadą. Półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia.</p> <p>W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego miejsce na wagi przenośne o wymiarach jednego segmentu ok. 850 mm x 525 mm x 85 mm (minimum dla czterech segmentów). Z uwagi na ciężar wag (ok. 20 kg dla jednego segmentu) zaprojektowane rozwiązanie powinno zapewniać możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi (podłogi schowka na wagi) wyłożyć blachą np. aluminiową - ze względu na konstrukcję wnęki. Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin. Sposób zabudowy powinien zapewniać bezpieczne mocowanie urządzenia. Sposób montażu musi umożliwiać łatwy i szybki załadunek i wyładunek urządzenia.</p> <p>Przewidziane miejsce na minimum cztery pachołki drogowe, zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o</p>

	wymiarach 1 100mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm.
44.	W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym. Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.
Instalacja elektryczna	
45.	Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 400 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy 2300 W) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz). Zamontowana instalacja zapewnia możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpiecza obwód drukarki – kserokopiarki przed chwilowymi spadkami napięcia.
46.	Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 50 A) dwóch dodatkowych akumulatorów i akumulatora rozruchowego w czasie postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Dodatkowo wymagana jest kontrolka ładowania zespołu w/w akumulatorów, informująca o naładowaniu jak i głębokim rozładowaniu- odcięcie zasilania przy 11,5V. Instalacja fotowoltaiczna na dachu pojazdu służąca do zasilania 230V i ładowania akumulatorów. Możliwość ładowania dodatkowych akumulatorów za pośrednictwem alternatora podczas pracy silnika w samochodzie.
47.	Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230 V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
48.	Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.
49.	Minimum sześć gniazd 230 V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych (w tym dwa gniazda w szafce przeznaczonej do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego) oraz dwa w przedziale magazynowym. Jedno samochodowe gniazdo 12 V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym i jedno w przedziale biurowym.
Sygnaly dźwiękowe	
50.	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w §25 i §26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)
Sygnaly świetlne i oznakowanie	
51.	Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego i jedną czerwonego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).
52.	Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED).

53.	Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego i jedną czerwonego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, zintegrowana z wyświetlaczem diodowym umożliwiającym wyświetlenie w kolorze czerwonym napisu „STOP” oraz napisu „JEDŹ ZA MNA”. Wyświetlane napisy muszą być dobrze widoczne również w ciągu dnia. Wyświetlanie napisu „JEDŹ ZA MNA” winno być realizowane w sposób pulsacyjny, natomiast napisu „STOP” w sposób ciągły. Włączania jednego lub drugiego napisu ze sterownika sygnałów świetlnych i dźwiękowych z miejsca kierowcy, włącznik umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem. Włącznik musi mieć konstrukcję wykluczającą przypadkowe włączenie (np. włączenie dwuetapowe). Wszystkie elementy elektryczne oznakowania podłączone do instalacji fabrycznej pojazdu.
54.	Pas odblaskowy barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu.
55.	Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Logo Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej.
56.	Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach.
Kolor nadwozia	
57.	Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego. Zamawiający dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze białym.
Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową	
58.	Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego prawej stronie.
59.	Antena dookólna w standardzie LTE z wtykiem podwójnym SMA wyprowadzonym w miejscu posadowienia modemu GSM w prawym górnym rogu przy bocznej ścianie od strony wewnętrznej przy miejscu na drukarkę.
60.	Urządzenie do wybijania szyb samochodowych zintegrowane nożem do ciecicia pasów - młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki, jedna zamontowana w kabinie kierowcy nad lewymi drzwiami przymocowane na stałe do poszycia wewnętrznego pojazdu, druga w przedziale biurowym.
61.	Trójkąt, składane pachołki drogowe 4 sztuki, gaśnica (min. 2kg zamontowana w przedziale kierowcy i 2 gaśnice min. 6 kg zamontowana w przedziale biurowym i magazynowym - zamontowane w uchwycie fabrycznym, w przypadku braku uchwytu fabrycznego wymagany uchwyt do gaśnicy), lewarek, apteczka, komplet dywaników gumowych, min 2 komplety kluczyków, szczotka ze skrobaczką, kable rozruchowe (o długości minimum 2 x 5 metrów oraz prądzie 1200A) w opakowaniu zbiorczym.
Wyposażenie dodatkowe	
62.	Leżanka warsztatowa na kółkach – 1 sztuka
63.	Latarka z nakładką do zatrzymywania pojazdów – 2 sztuki
64.	Przenośny naświetlacz akumulatorowy led co najmniej 2500 lumenów – 1 sztuka
65.	Torba ratownicza – 1 sztuka Parametry torby ratowniczej 1) torba w kolorze czerwonym na materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny; 2) torba wykonana z materiału typu PLAN, wodoodpornego, łatwego w utrzymaniu czystości; 3) na torbie naszyty pas odblaskowy z napisem ITD, kolor pasa odblaskowego zielony a napisu szary. Na kieszeni zewnętrznej dodatkowo logotyp „Krzyż św. Andrzeja”. 4) konstrukcja torby pozwalająca na rodzajowe ułożenie sprzętu i łatwy dostęp do materiałów opatrunkowych zgodnych z wykazem; 5) torba wyposażona w uchwyty do transportu w rękę, na ramieniu i szelki plecakowe chowane, z wszytymi elementami odblaskowymi; 6) rozwiązanie konstrukcyjne, pozwalające na mocowanie torby w pojeździe, np. za pomocą wszytej taśmy typu „rzep”;

7)	wymiary maksymalne: szerokość 30 cm., wysokość 40 cm., głębokość 34 cm.
4.3.3	Wyposażenie torby ratowniczej:
1.	Opaska elastyczna 4 m x 10 cm 6szt.
2.	Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 6szt.
3.	Opaska dziana 4 m x 10 cm 6szt.
4.	Opaska dziana 4 m x 5 cm 6szt.
5.	Opatrunek indywidualny 4szt.
6.	Kompres gazowy 9 cm x 9 cm 6szt.
7.	Gaza opatrunkowa 1/2 m ² 6szt.
8.	Przylepiec z opatrunkiem 10x6 9szt.
9.	Przylepiec z opatrunkiem 10x8 9szt.
10.	Przylepiec z opatrunkiem Fixovis 1szt.
11.	Przylepiec bez opatrunku 1,25 cm x 5 m 2szt.
12.	Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m 2szt.
13.	Chusta trójkątna 4szt.
14.	Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm 2szt.
15.	Opatrunek hydrożelowy 12 x 24 cm 1szt.
16.	Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm 1szt.
17.	Siatka opatrunkowa Codofiks nr 2 2szt.
18.	Siatka opatrunkowa Codofiks nr 6 2szt.
19.	Agrafka komp. 10 szt. 1Kpl.
20.	Folia Izotermiczna 4szt.
21.	Rękawiczki diagnostyczne 12par.
22.	Nożyczki do cięcia 1szt.
23.	Młotek ratowniczy 1szt.
24.	CPR maska 1szt.
25.	Płyn do odkażania rąk 100 ml 1szt.
26.	Gaziki do dezynfekcji Leko 20szt.
27.	Zestaw do płukania oka 1szt.
28.	Maska ANTY-HIV 1szt.
29.	Szyna SAM-SPLINT 1szt.
30.	Okulary ochronne 1szt.
31.	Kołnierz dla dorosłych 2szt.
32.	Kołnierz dla dziecka 1szt.
33.	Latarka czołowa 2szt.
34.	Opatrunek RSDL 1szt.
35.	Opatrunek hemostatyczny 1szt.
36.	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1szt.
	Opis opatrunku RSDL:
1.	Środek do dekontaminacji skóry w postaci płynu naniesionego na gąbkę.
2.	Działanie: dezaktywacja pestycydów pochodzenia fosforoorganicznego oraz środków chemicznych: tabun, sarin, soman, gaz musztardowy, cyklosarin, środków paralityczno drgawkowych.
	Nie działa szkodliwe na skórę.
3.	Nie uszkadza przedmiotów wykonanych z aluminium, miedzi, stali, cynku i elementów wyposażenia.
4.	Opakowanie izotermiczne, chroniące przed działaniem wysokich i niskich temperatur.
5.	Pojemność maksymalna 45 ml.
	Opis latarki czołowej:
1.	Konstrukcja: kompaktowa wodoszczelna, możliwość mocowania na głowie, elastyczna taśma ze ściągaczem
	możliwość zamocowania za pomocą klipa
	źródło światła zamocowane na przegubie (wielokierunkowe), blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem

	<p>2. Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diody białe o zasięgu światła min 15 m • dioda czerwona • 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny (czas świecenie min 5 h) i maksymalny (czas świecenia min 2 h) • tryb pulsujący • zasilana bateriami litowymi lub litowo-jonowymi • masa latarki max 50 g z bateriami <p>3. możliwość stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem</p> <p>4. temperatura pracy: -20°C do +50°C</p> <p>5. pojemnik ochronny na latarkę</p> <p>Opis kołnierza ortopedycznego dla dorosłych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kołnierz jednoczęściowy dla dorosłych 2. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego 3. Min. czterostopniowa regulacja podparcia żuchwy 4. Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych 5. Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę <p>Opis kołnierza ortopedycznego dla dzieci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kołnierz jednoczęściowy pediatryczny 2. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego 3. Min. trzystopniowa regulacja podparcia żuchwy 4. Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych 5. Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę <p>Opis nożyczek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonane z twardej stali - umożliwiają cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz cienkich metalowych przedmiotów 2. Ząbkowane ostrze 3. Wygięte 4. Nie wymagające ostrzenia 5. Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skałeczeniem w czasie stosowania 6. Długość powierzchni tnącej - min 4 cm
Gwarancja i serwis	
66.	Okres gwarancji mechanicznej (silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne) - co najmniej 24 miesiące i bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego.
67.	Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną - nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu. Czas reakcji od czasu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny (w przypadku awarii układu elektrycznego nie dłużej niż 48 godzin).
68.	Gwarancja na lakier- nie mniej niż 36 miesięcy.
69.	Gwarancja perforacji blach nadwozia- nie mniej niż 60 miesięcy.
70.	Sieć autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie całej Polski – co najmniej jedna stacja w każdym województwie lub w innym województwie w odległości nie większej niż 150 km od miasta wojewódzkiego w województwie, w którym nie ma autoryzowanej stacji obsługi.
Homologacja	
71.	Dostarczenie wraz z pojazdem świadectwa homologacji lub innych dokumentów dla pojazdu skompletowanego, gwarantującego rejestrację pojazdu jako specjalny. Zamawiający nie dopuszcza tzw. rejestracji dwuetapowej pojazdu.

W załączeniu:

1. Załącznik nr A
2. Załącznik nr B

Załącznik nr A





