

SPECYFIKACJA

do postępowania prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (www.pwik.com.pl), w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych
PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska**

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
41 - 709 Ruda Śląska, ul. Pokoju13.
tel. (32) 34-24-269, adres e-mail: przetargi@pwik.com.pl

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH WICEPREZES ZARZĄDU
PROKURANT ds. technicznych
PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
mgr Inż. Sonia Gałuszka
mgr Inż. Waldemar Sławiński
podpis i pieczęć Zamawiającego

Przekonane

SPECYFIKACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
tel. (32) 34-24-269, adres e-mail przetargi@pwik.com.pl

WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. „**Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska**” zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

§1 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:

- sprawy formalne – Iwona Rother tel. 32/34-24-269, e-mail przetargi@pwik.com.pl
- sprawy merytoryczne – Krzysztof Tofil tel. 32/34-24-278

§2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT .

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w **Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13, w budynku nr 2, pokoju nr 2 (Dział Rozwoju, Zespół ds. Zamówień Publicznych) w godzinach od 7:00 do 15:00** lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2188.) przesyłką pocztową z potwierdzeniem odbioru na adres:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13, 41 – 709 Ruda Śląska**

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11.02.2020 r. o godz. 11:00.

§3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Jednostki obmiarowe zostały podane w formularzu ofertowym – **Załącznik nr 2**

§4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji zamówienia: **do dnia 28.02.2021r.**

§5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Przekaz

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a) Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
- b) Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia;
- c) Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji finansowej niezapewniającej wykonania zamówienia,
- d) Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie zrealizował zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie lub nienależycie wykonał zamówienie,
- e) Wykonawców, którzy są podmiotem postępowania o upadłość, są w stanie upadłości, lub otwarto w stosunku do nich likwidację,
- f) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
- g) Wykonawców, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- h) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- i) Wykonawców, na których została nałożona na nich kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniące funkcje publiczną,

Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1.2. Warunki udziału w postępowaniu:**1) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:**

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji robót budowlanych co najmniej 1 osobą z uprawnieniami z branży drogowej, która będzie spełniała funkcję kierownika robót.

2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 **roboty budowlane**, o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na **remontach bieżących dróg albo budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi lub skrzyżowania dróg publicznych**.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

- a) Wykonawca dysponuje sprzętem gwarantującym właściwe wykonanie zamówienia
- b) Wykonawca ma posiadać atesty oraz niezbędne certyfikaty/deklaracje/aprobaty/krajowe oceny techniczne na materiał zastosowany na budowie
- c) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wpis w Rejestrze Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (nr rejestrowy BDO)

Autokontrola

§6 DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym (**załącznik nr 2**) należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy (**załącznik nr 3**).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.
2. Kopie aktualnych uprawnień osoby/osób, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1) Specyfikacji.
Do uprawnień osób pełniących funkcję kierownika robót, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
3. Wykaz wykonanych w ciągu *ostatnich 5 lat* robót budowlanych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2) (*min. 3*) o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z podaniem dat wykonania, zakresu, wartości oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (**Załącznik nr 4**).
Wykazane roboty budowlane **muszą być potwierdzone** dokumentami wystawionymi przez poprzednich zamawiających, które potwierdzają, że zamówienie wykonane zostało zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
4. Wpis w Rejestrze Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (nr rejestrowy BDO)
5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien wynikać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo ma być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia. Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy mogą być poświadczane przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. **Pełnomocnictwo ma być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.**
7. W przypadku, gdy Wykonawcy prowadzą działalność w **formie spółki cywilnej** należy złożyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji spółki (**umowa spółki**).

UWAGA – Zamawiający nie dopuszcza polegania na zdolnościach podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, oraz zdolności finansowych lub ekonomicznych.

§7 OPIS KRYTERIÓW

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o **kryterium ceny o znaczeniu 100%**.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Handwritten signature

§8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca określi ceny jednostkowe wymienione w formularzu ofertowym,
2. Podane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
4. Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów.
5. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariantcie i określona cyfrowo i słownie.
6. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

§9 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż **30 dni** od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2. Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

§10 INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

§11 INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią Specyfikacji zostaną odrzucone.

§12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

§13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY od strony formalnej

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami) musi być złożona w jednym egzemplarzu, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, przy czym:
 - a) formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy, muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu),
 - b) dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w formie **oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”** przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
 - c) zaleca się, aby zapisane strony formularza ofertowego wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakkolwiek strona zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, parafa na tej stronie nie jest już wymagana,
 - d) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 - e) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami, oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.),

Podkreśl

- f) oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane w §6 Specyfikacji,
- g) oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Niespełnienie powyższych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem zapisów § 15 ust. 5,6,7 niniejszej Specyfikacji, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać stosowne uzasadnienie.

3. Oferty należy składać :

- w trwale zamkniętej kopercie,
- koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
budynek nr 2, pokój nr 2**
- koperta powinna być oznakowana następująco:
PRZETARG
Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. dnia 11.02.2020 r. godz.11.15
- na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Wykonawcy tj. nazwa i adres
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków

4. Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- Wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,
- Zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

§ 14 DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Pytania należy zadawać na stronie z ogłoszeniem o przetargu** za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "**Wyślij wiadomość**".
Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
3. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), co do których Wykonawca składając ofertę **zastrzeżł oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „**tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego**”.

Przebieg

- Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

§15 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, bud. nr 2. lub w sali nr 9, bud. nr 2.
- Podczas otwarcia ofert komisja stwierdzi, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia.
- Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania.
- Podczas jawnego otwarcia ofert, komisja poda do publicznej wiadomości nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę ofertową. Informacje te doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
- W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.
- Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

§ 16 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie oraz poprzez stronę www.platformazakupowa.pl/pn/pwik. Informacja powyższa zawierać będzie dane wyłonionego Wykonawcy (nazwę, miejscowość) oraz cenę ofertową. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
- Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy (stanowiącej załącznik niniejszej specyfikacji i zaakceptowanej poprzez udział w postępowaniu), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostały one odrzucone.

§17 ZAMKNIĘCIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn.
- Informację o zamknięciu przetargu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę Zamawiający zamieszcza na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/pwik

§18 REGULACJA PRAWNA

- Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl
- Sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Autorek

**§19 KLAUZULA INFORMACYJNA
DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(PODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JAK I NIEPODLEGAJĄCYCH
PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Można skontaktować się z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.
2. Dane będą przetwarzane:
 - aby rozpatrzyć złożoną ofertę tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem, wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych) oraz związane z umową, w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy (w przypadku jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową (w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Podanie danych osobowych w oparciu o zgodę jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu.
4. Twoje dane będą przekazywane:
 - podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
 - podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia umowy również przez okres wynikający z prawa rachunkowego i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.
6. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo do:
 - dostępu do podanych danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
 - usunięcia danych (w określonych przypadkach),

- ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),
- przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Handwritten signature

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Załącznik nr 1	Przedmiot zamówienia
2.	Załącznik nr 2	Formularz ofertowy
3.	Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy
4.	Załącznik nr 4	Wykaz wykonanych robót budowlanych
5.	Załącznik nr 5	Projekt umowy
6.	Załącznik nr 6	Klauzula RODO

Michał

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska

I. Rozpoczęcie robót:

1. Roboty wykonywane będą na podstawie składanych każdorazowo przez Zamawiającego zleceń cząstkowych zawierających, co najmniej:

- a) numer i datę,
- b) adres i miejsce robót,
- c) rodzaj nawierzchni,
- d) szczegółowy zakres robót,
- e) ewentualne inne okoliczności istotne dla prawidłowego wykonania robót.

2. Zamawiający składa zlecenia Wykonawcy telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

3. Otrzymanie zlecenia jest równoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę placu robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania robót najpóźniej następnego dnia do godz. 10.00, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego.

5. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu robót i ich zakończeniu (telefonicznie, e-mailem lub osobiście) w dniu ich rozpoczęcia/zakończenia.

6. W trakcie wykonywania robót, to jest od dnia przejścia placu robót do dnia bezusterkowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- a) bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,
- b) bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie,
- c) właściwe zabezpieczenie materiałów wybudowanych z nawierzchni, tj. kształtek betonowych, kostek brukowych, płytek chodnikowych, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych itp.,
- d) szkody wyrządzone osobom trzecim,
- e) zabezpieczenie punktów geodezyjnych,
- f) utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz powstałego urobku,
- g) skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego urobku.

7. Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót, należy wyznaczyć upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego osoby. Wyznaczone wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazywania placu robót, podpisywania notatek roboczych, jak również do przeprowadzania odbiorów robót i podpisania protokołów końcowych odbioru robót. Strony mogą dodatkowo upoważnić również inne osoby do wykonywania powyższych czynności.

II. Obowiązki Wykonawcy:

1. Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia w tut. Przedsiębiorstwie oświadczenia kierownika robót o przyjęciu obowiązku kierowania pracami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania umowy osobę pełniącą funkcję kierownika robót,
- zlecenia nadzorów branżowych zarządców urządzeń kolidujących z prowadzonymi pracami.

Handwritten signature

2. Niezwłocznie po przejęciu placu robót Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie po przejęciu placu robót zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu usunięcie wszystkich elementów oznakowania i zabezpieczenia tego miejsca rozmieszczonych uprzednio przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie podwykonawcy w/w robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz. 266 z późn. zm.) oraz wymaganiom Specyfikacji.
5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę techniczną lub polską aprobatę techniczną (w przypadku braku europejskiej).
6. Każdorazowo po zakończeniu robót w danym dniu Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest usuwać powstałe w trakcie ich wykonywania odpady (np. asfaltobeton, gruz itp.) oraz uporządkować miejsce wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.

III. Termin wykonania:

1. Wykonawca wykona roboty obejmujące renowację docelową w terminie do siedmiu dni, licząc od dnia, w którym Wykonawca otrzymał zlecenie wykonania robót. (z wyłączeniem punktu 3).
2. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak niskie temperatury powietrza, ulewne deszcze, lub obfite opady śniegu, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie robót w dwóch etapach:
 - a) I etap – renowacja tymczasowa,
 - b) II etap – renowacja docelowa.
3. W przypadku, gdy Wykonawca otrzymał zgodę Zamawiającego na wykonanie robót w dwóch etapach, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Wykonawca wykona roboty obejmujące renowację tymczasową w terminie do dwóch dni, licząc od dnia, w którym otrzymał on zlecenie wykonania robót, natomiast roboty obejmujące renowację docelową Wykonawca wykona w terminie do dziesięciu dni, licząc od dnia, w którym otrzymał on od Zamawiającego zlecenie do wykonania robót.
4. W wyjątkowych przypadkach, gdy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych albo innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy zakończenie robót we wskazanych wyżej terminach nie będzie możliwe, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu wykonania robót. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wydłużenie terminu wykonania robót, należy potwierdzić w notatce roboczej, podpisanej przez przedstawicieli obu Stron.
5. Niewykonanie zleconych robót w terminie, może spowodować obciążenie Wykonawcy opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Andrzej

IV. Technologia wykonania robót:

1. Przy wykonywaniu robót, w zależności od zakresu otrzymanego zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

a) w razie konieczności i po ustaleniu z Zamawiającym, przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu z warstwowym, (co 20 cm) mechanicznym zagęszczeniem kolejnych warstw podbudowy zgodnie z normą branżową BN-64/8933-02 „Drogi samochodowe- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

b) wykonać badania nośności podbudowy i przedstawić stosowny protokół z wynikami badań oraz wskazaniem certyfikowanego urzędnika, za pomocą którego było wykonane to badanie. Ułożenie nawierzchni jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników w/w badań,

c) krawędzie naruszonych nawierzchni asfaltowych należy przyciąć równo na całej powierzchni za pomocą urządzeń przeznaczonych do tego celu,

d) przed ułożeniem górnej warstwy podbudowy, powierzchnię należy skropić asfaltem. Podobnie przed ułożeniem następnych warstw asfaltu, poprzednie należy skropić. Podłoże powinno być skropione równomiernie na całej powierzchni,

e) wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, wpusty deszczowe, zasuwy wodociągowe i inne, należy wyregulować do niwelety nawierzchni,

f) renowację nawierzchni jezdni asfaltowej należy wykonać w zależności od kategorii drogi z uwzględnieniem następujących warunków i zależnie od grubości warstw nawierzchni istniejącej:
Droga wojewódzka:

- dolna warstwa podbudowy, powinna być wykonana z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu,

- górną warstwę podbudowy należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm, grubości 14 cm,

- warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm, grubości 8 cm,

- warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm, grubości 5 cm.

Droga powiatowa:

- dolna warstwa podbudowy, powinna być wykonana z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu,

- górną warstwę podbudowy należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm, grubości 10 cm,

- warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm, grubości 8 cm,

- warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm, grubości 5 cm.

Droga gminna:

- podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu,

- warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm, grubości 7 cm,

- warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm, grubości 5 cm.

g) krawędzie na styku starej i nowej nawierzchni bitumicznej oraz wokół urządzeń obcych należy zaspoinać przeznaczoną do tego celu taśmą bitumiczną lub emulsjami bitumicznymi - po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi,

h) w przypadku wykonywania robót w ramach renowacji tymczasowej dopuszcza się ułożenie nawierzchni rozbiornalnej z kształtki betonowej o grubości, co najmniej 8 cm.

2. Nawierzchnie asfaltowe:

1) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników asfaltobetonem – warstwa ścieralna:

– wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

Handwritten signature

- mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym podłoża,
 - oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawędzi naprawianego miejsca gorącym bitumem,
 - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej o frakcji 0-12,8 mm, grubości do 5 cm,
 - mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką, w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych),
 - uszczelnienie połączeń,
 - odtworzenie oznakowania poziomego,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 2) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników asfaltobetonem – warstwa wiążąca:
- wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 - mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym podłoża,
 - oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawędzi naprawianego miejsca gorącym bitumem,
 - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej o frakcji 0-16 mm,
 - mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką, w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem przy krawężnikach i urządzeniach obcych),
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 3) Remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni asfaltobetonem - podbudowa bitumiczna:
- wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 - mechaniczne lub ręczne rozebranie nawierzchni w uszkodzonych miejscach, ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym podłoża,
 - oczyszczenie uszkodzonych miejsc, ogrzanie, skropienie dna oraz posmarowanie krawędzi naprawianego miejsca gorącym bitumem,
 - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej o frakcji 0-25 mm,
 - mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką, w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem przy krawężnikach i urządzeniach obcych),
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 4) Doraźne uzupełnienie ubytków w okresie zimowym masą asfaltową „na zimno”, powstałych w związku z eksploatacją sieci wodno - kanalizacyjnej:
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
 - wyrównanie podbudowy i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym podłoża,
 - uzupełnienie ubytku w nawierzchni masą asfaltową „na zimno” bez docinania krawędzi,
 - zagęszczenie ułożonej mieszanki,
 - załadunek, wywóz i utylizacja rumoszu.

Do rozliczeń będą przyjęte następujące ciężary właściwe mieszanek: asfaltobeton i SMA w-wa ściernalna - 2,50 t/m³, asfaltobeton w-wa wiążąca - 2,45 t/m³, asfaltobeton podbudowa bitumiczna - 2,44 t/m³, na zimno - 1,9 t/m³.

- 5) Uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni asfaltem,
- 6) Zabudowanie 1 mb taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej polimerowo-asfaltowej,
- 7) Uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni taśmą uszczelniającą polimerowo-asfaltową,
- 8) Frezowanie 1 m² nawierzchni asfaltowej o grubości 1 cm,
- 9) Skropienie 1 m² warstwy wiążącej (sfrezowanej warstwy).

Michał

Podbudowy:

- 1) Uzupelnienie 1 m² podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych (do 10 cm):
 - mechaniczne lub ręczne rozścielenie warstwy kruszywa,
 - ręczne odrzucenie nadziarna,
 - mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem i profilowanie warstwy kruszywa z nawilżeniem wodą.
- 2) Wykonanie 1 m² podbudowy zasadniczej z kruszyw (do 20 cm):
 - mechaniczne lub ręczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa,
 - ręczne odrzucenie nadziarna,
 - mechaniczne zagęszczenie warstwy dolnej ubijakiem,
 - mechaniczne lub ręczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa,
 - mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem i profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą.
- 3) Naprawa 1 m² nawierzchni tłuczniowej:
 - rozebranie naprawianej- uszkodzonej nawierzchni,
 - wypełnienie tłuczniem,
 - ubicie ręczne lub uwałowanie,
 - zaklinowanie z polewaniem wodą,
 - ponowne ubicie lub uwałowanie.

Nawierzchnie rozbieralne:

- 1) Naprawa 1 m² nawierzchni z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5:
 - rozebranie uszkodzonej- istniejącej nawierzchni z płytek wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wyrównanie i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym podłoża,
 - rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
 - zagęszczenie podsypki zagęszczarką,
 - ułożenie płytek 35x35x5 z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi płytkami,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 2) Naprawa 1 m² nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7:
 - rozebranie uszkodzonej- istniejącej nawierzchni z płytek wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wyrównanie i zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym podłoża,
 - rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
 - zagęszczenie podsypki zagęszczarką,
 - ułożenie płytek 50x50x7 z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi płytkami,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 3) Naprawa 1 m² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm:
 - rozebranie zdeformowanych miejsc lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
 - ułożenie rozebranych kształtek z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi kształtkami,
 - ubicie kostek zagęszczarką,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 4) Naprawa 1 m² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm:

- rozebranie zdeformowanych miejsc lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
 - ułożenie rozebranych kształtek z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi kształtkami,
 - ubicie kostek zagęszczarką,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 5) Naprawa 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 10 cm:
- rozebranie zdeformowanych miejsc lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
 - ułożenie rozebranych kształtek z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi kształtkami,
 - ubicie kostek zagęszczarką,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 6) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm:
- rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - zagęszczenie podbudowy wibratorem,
 - ułożenie kształtek betonowych,
 - zagęszczenie wibratorem,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 7) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm:
- rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - zagęszczenie podbudowy wibratorem,
 - ułożenie kształtek betonowych,
 - zagęszczenie wibratorem,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 8) Wykonanie 1 m2 nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 10 cm:
- rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - zagęszczenie podbudowy wibratorem,
 - ułożenie kształtek betonowych,
 - zagęszczenie wibratorem,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

Inne roboty w pasie drogowym

- 9) wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej:
- rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - zagęszczenie podbudowy wibratorem,
 - ułożenie kostek kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej,
 - zagęszczenie wibratorem,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 10) naprawa 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej:
- rozebranie zdeformowanych miejsc wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyrównanie istniejącej podbudowy,

- rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,
 - ułożenie rozebranych kostek kamiennych (do 20% nowych) wraz z podsypką cementowo-piaskową,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 11) wykonanie 1 m² nawierzchni z płyt ażurowych:
- rozebranie istniejącej nawierzchni lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - wykonanie podbudowy lub wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - zagęszczenie podbudowy wibratorem,
 - ułożenie oraz wyregulowanie płyt ażurowych,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
- 12) naprawa 1 m² nawierzchni z płyt ażurowych:
- rozebranie zdeformowanych miejsc wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
 - mechaniczne zagęszczenie ubijakiem wibracyjnym oraz wyrównanie istniejącej podbudowy,
 - ułożenie rozebranych płyt (do 20% nowych) wraz z podsypką,
 - wypełnienie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
- 13) korytowanie:
- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład,
 - profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem,
 - ścinanie i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu,
 - załadunek i wywóz gruntu.
- 14) plantowanie poboczy:
- ścinanie i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu,
 - mechaniczne zagęszczenie poboczy.
- 15) humusowanie z obsianiem:
- ręczne wybranie kamieni,
 - wyrównanie i zagrabienie humusu.
- 16) Wykonanie 1 mb ciekulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo-piaskową:
- rozebranie nawierzchni jezdni pod ciek z kształtek betonowych,
 - wykonanie oraz zagęszczenie podbudowy,
 - wykonanie podsypki cementowo – piaskowej pod ciek,
 - ułożenie ciekulicznego z kształtek betonowych,
 - zasypanie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 17) Regulacja 1 mb ciekulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo- piaskową:
- rozebranie istniejącego ciekulicznego,
 - wykonanie podsypki cementowo- piaskowej wraz z zagęszczeniem,
 - ułożenie ciekulicznego z kształtek betonowych (do 20% nowych),
 - zasypanie spoin piaskiem,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
- 18) Wykonanie 1 mb ciekulicznego z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo-piaskową:
- rozebranie nawierzchni pod ciek,
 - wykonanie oraz zagęszczenie podbudowy,
 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
 - ułożenie ciekulicznego z prefabrykatów betonowych,
 - uszczelnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową,
 - załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

19) Regulacja 1 mb ciekłu z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo-piaskową:

- rozebranie istniejącego ciekłu wraz z podsypką,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem,
- ułożenie ciekłu z prefabrykatów betonowych (do 20% nowych)
- uszczelnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

20) Naprawa 1 m² nawierzchni z trylinki z podsypką cementowo- piaskową:

- rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podsypką lub ew. usunięcie nadmiaru kruszywa,
- uzupełnienie oraz zagęszczenie podbudowy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie nawierzchni z trylinki,
- wypełnienie spoin piaskiem.

Wymiana, regulacja krawężników, obrzeży

21) Regulacja 1 mb krawężników drogowych, betonowych lub kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej:

- odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem kruszywa lub ziemi na pobocze,
- wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze,
- oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej,
- uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo- piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie rozebranych krawężników i wyregulowanie, z uwzględnieniem uzupełnienia 20 % nowymi krawężnikami drogowymi,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

22) Wymiana 1 mb krawężników drogowych, betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej:

- rozebranie istniejących krawężników wraz z ławą betonową
- uzupełnienie podbudowy wraz z zagęszczeniem wykopu pod krawężniki,
- wykonanie ławy betonowej z oporem,
- ułożenie i wyregulowanie nowych krawężników,
- obsypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią z ubiciem i wyrównaniem zasypki,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

23) Regulacja 1 mb obrzeży 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej:

- rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką,
- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,
- ułożenie i wyregulowanie rozebranych obrzeży (do 20% nowych),
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

24) Wymiana 1 mb obrzeży 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej:

- rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką
- uzupełnienie podbudowy wraz z zagęszczeniem wykopu pod obrzeże,
- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,
- ułożenie i wyregulowanie nowych obrzeży,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

25) Regulacja 1 mb obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej:

- rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką,
- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,
- ułożenie i wyregulowanie rozebranych obrzeży (do 20% nowych),
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

26) Wymiana 1 mb obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej:

- rozebranie istniejących obrzeży wraz z podsypką,

- uzupełnienie podbudowy wraz z zagęszczeniem wykopu pod obrzeże,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie i wyregulowanie nowych obrzeży,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.

Regulacja, montaż urządzeń uzbrojenia podziemnego

27) Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej:

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
- demontaż nasady wpustu,
- rozebranie uszkodzonej górnej części studni wpustu,
- osadzenie nasady na zaprawie szybkoschnącej,
- odtworzenie nawierzchni,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

28) Regulacja wjazdu studni rewizyjnej:

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
- demontaż wjazdu,
- rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,
- osadzenie wjazdu na zaprawie szybkoschnącej,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu,
- odtworzenie nawierzchni,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

29) Montaż pierścienia odciążającego:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
- demontaż wjazdu,
- osadzenie pierścienia odciążającego wraz z płytą żelbetową,
- montaż wjazdu studziennego z pokrywą na zaprawie cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie podbudowy z zagęszczeniem,
- załadunek, wywóz i utylizacja gruzu,
- odtworzenie nawierzchni,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

V. Odbiór robót:

1. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, komisja składająca się z przedstawicieli Stron oraz ewentualnie właściwego zarządcy drogi dokonywać będzie protokolarnego odbioru robót.
2. Prace wykonywane w ramach każdego zlecenia, winny być zinwentaryzowane w formie szkicu obejmującego ich obmiar, a do szkicu winny być dołączone zdjęcia (na CD lub wydruk) miejsc przed i po przeprowadzonych robotach remontowych. Wyżej wymienioną dokumentację należy dołączyć do protokołu odbioru.
3. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego lub właściwego zarządcę drogi, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń, co do jakości wykonanych robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż pięć dni.
4. Po usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz właściwego zarządcę drogi o gotowości do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót.

VI. Informacje dodatkowe:

1. W przypadku, kiedy łączna cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia szczegółowych kalkulacji poszczególnych pozycji formularza wraz z podaniem składników cenotwórczych (R, M, S, Ko).
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż podane w formularzu ofertowym ilości jednostek

Mikolaj

obmiarowych są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia do realizacji mniejszej lub większej ilości jednostek obmiarowych, co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego.

3. Okres udzielonej gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy **minimum 24 miesiące**, licząc od daty ich odbioru.

Mikael

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot przetargu –

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Oferent – (nazwa i adres)

NIP.....

nr KRS (jeżeli dotyczy)

nr telefonu*adres e-mail*

* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub e-mail) oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

TABELA (kosztorys ofertowy)					
1	2	3	4	5	6
		Jednostka obmiarowa	Ilość jednostek obmiarowych	Cena jednostkowa zł netto	Pozycja razem (kolumna 4 x 5) cena ofertowa zł netto
	WBUDOWANIE- 1 TONY MASY ASFALTOBETONU				
1.	wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu - warstwa ścieralna, do 10 m ²	t	120		
2.	wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu - warstwa ścieralna, powyżej 10 m ²	t	120		
3.	wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu warstwa wiążąca, powyżej 10 m ²	t	80		
4.	wbudowanie 1 tony masy asfaltobetonu warstwa podbudowy bitumicznej, powyżej 10 m ²	t	15		
5.	wbudowanie 1 tony masy asfaltowej "na zimno"	t	2		
6.	uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni asfaltem	mb	150		
7.	uszczelnienie 1mb połączenia nawierzchni taśmą uszczelniającą polimerowo - asfaltową o szer. 40 mm i gr. 5 mm, gęstość przy 20 stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm ³ , temp. mięknięcia wg PiK 95 do 103 stopni Celsjusza	mb	1000		

Mikolaj

8.	zabudowanie 1 mb taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej polimerowo - asfaltowej o szer. 40 mm i gr. 5 mm, gęstość przy 20 stopniach Celsjusza 1,10 do 1,3 g/cm ³ , temp. mięknięcia wg PiK >90 stopni Celsjusza	mb	150		
9.	skropienie 1 m ² warstwy wiążącej (sfrezowanej warstwy)	m ²	150		
10.	frezowanie 1m ² nawierzchni asfaltowej o grubości 1 cm	m ²	400		
PODBUDOWY					
1.	uzupełnienie 1 m ² podbudowy z kruszyw (do 10 cm)	m ²	300		
2.	wykonanie 1 m ² podbudowy zasadniczej (do 20 cm)	m ²	200		
3.	naprawa 1 m ² nawierzchni tłuczniowej	m ²	80		
WYMIANA, REGULACJA – KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA					
1.	regulacja 1mb krawężników drogowych, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30		
2.	wymiana 1mb krawężników drogowych betonowych, o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	100		
3.	regulacja 1mb obrzeży o wym. 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30		
4.	wymiana 1mb obrzeży o wym. 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	50		
5.	regulacja 1mb obrzeży o wym. 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20		
6.	wymiana 1mb obrzeży o wym. 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	25		
REGULACJA, MONTAŻ URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO					
1.	regulacja wpustu kanalizacji deszczowej	szt.	30		
2.	regulacja włazu studni rewizyjnej	szt.	30		
3.	regulacja zaworów wodociągowych (innych)	szt.	30		
NAWIERZCHNIE ROZBIERALNE					
1.	Naprawa 1 m ² nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm, do 10 m ²	m ²	20		
2.	Naprawa 1 m ² nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm, powyżej 10 m ²	m ²	40		
3.	Naprawa 1 m ² nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm, do 10 m ²	m ²	20		
4.	Naprawa 1 m ² nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm, powyżej 10 m ²	m ²	40		
5.	Naprawa 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, do 10 m ²	m ²	40		
6.	Naprawa 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, powyżej 10 m ²	m ²	100		
7.	Naprawa 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, do 10 m ²	m ²	40		
8.	Naprawa 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, powyżej 10 m ²	m ²	140		
9.	Naprawa 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 10 cm, do 10 m ²	m ²	10		
10.	Naprawa 1 m ² nawierzchni z kształtek	m ²	20		

Handwritten signature:

	betonowych o grub. 10 cm, powyżej 10 m ²				
11.	Wykonanie 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 6 cm, do 10 m ²	m ²	30		
12.	Wykonanie 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grub. 6 cm, powyżej 10 m ²	m ²	100		
13.	Wykonanie 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 8 cm, do 10 m ²	m ²	30		
14.	Wykonanie 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grub. 8 cm, powyżej 10 m ²	m ²	110		
15.	Wykonanie 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grubości 10 cm, do 10 m ²	m ²	10		
16.	Wykonanie 1 m ² nawierzchni z kształtek betonowych o grub. 10 cm, powyżej 10 m ²	m ²	25		
17.	wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	15		
18.	naprawa nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	20		
19.	wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, do 10 m ²	m ²	15		
20.	wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, powyżej 10 m ²	m ²	30		
21.	naprawa nawierzchni z płyt ażurowych, do 10 m ²	m ²	15		
22.	naprawa nawierzchni z płyt ażurowych, powyżej 10 m ²	m ²	30		
23.	korytowanie	m ²	130		
24.	plantowanie poboczy	m ²	50		
25.	humusowanie z obsianiem	m ²	100		
26.	Wykonanie 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo-piaskową	mb	40		
27.	Regulacja 1mb cieku ulicznego z kształtek betonowych wraz z podsypką cementowo piaskową	mb	40		
28.	Wykonanie 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo piaskową	mb	40		
29.	Regulacja 1 mb cieku z prefabrykatów betonowych (rynienek) wraz z podsypką cementowo piaskową	mb	40		
30.	Naprawa 1 m ² nawierzchni z trylinki z podsypką cementowo – piaskową	m ²	20		
31.	Regulacja 1 mb krawężnika na podsypce cementowo – piaskowej	mb	40		
32.	Wymiana 1 mb krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	40		
33.	Regulacja 1 mb obrzeży 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	50		
34.	Wymiana 1 mb obrzeży 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	50		
35.	Regulacja 1 mb obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	30		
36.	Wymiana 1 mb obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	30		
37.	Regulacja zaworów wodociągowych (gazowych)	szt.	10		
38.	Regulacja wpustu kanalizacji deszczowej	szt.	10		

39.	Regulacja wężu studni rewizyjnej	szt.	10		
40.	Montaż pierścienia odciążającego	szt.	10		
WARTOŚĆ ŁĄCZNA = CENA OFERTOWA NETTO					
Słownie (cena ofertowa):					
Wartość netto.....					

Oświadczenia ofertowe

1. oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Specyfikacji i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte;
2. oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami załączonego do Specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
3. oświadczam, że pozyskałem wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie zamówienia.

.....
miejsce i data

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Michał

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy

.....

Adres

Przystępując do przetargu pn. „Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska”, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż:

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 1 pkt 1.1. Specyfikacji,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w §5 ust. 1 pkt 1.2. Specyfikacji,
3. w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców) przekazał tym osobom **Załącznik nr 6** do postępowania wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane, a tym samym wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia,
4. zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt 3 powyżej **Załącznik nr 6**, a tym samym wypełnić wobec nich w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, jeśli ich dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach przedmiotowego postępowania.

.....
miejsce i data

.....
podpis i pieczęć
osoby upoważnionej

**RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*

Handlow

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiot przetargu –

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Oferent – (nazwa i adres)

.....

L.p.	Zakres zamówienia	Zamawiający	Data wykonania	wartość zamówienia

.....
miejsce i data

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Handwritten signature

ZAŁĄCZNIK NR 5

PROJEKT UMOWY

z dnia

pn. „Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska”

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000048747, NIP 6410014068, REGON 271909683, kapitał zakładowy: 25.987.000,00 zł., która oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” w imieniu, której działają:

.....

oraz

....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem, NIP, REGON.., kapitał zakładowy:..... zł. zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” w imieniu, którego działają:

.....

Wyszczególnione wyżej strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odtworzenie nawierzchni asfaltowych i rozbieralnych po pracach ziemnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część Specyfikacji nr GRZ/262/10-SW/2020 z dnia 27.01.2020r. oraz integralną część niniejszej umowy. W razie wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji, a treścią niniejszej umowy albo treścią Oferty Wykonawcy a niniejszą umową, pierwszeństwo ma treść niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewni bezpośrednie wykonawstwo robót.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej.
4. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Specyfikacji, postanowieniami umowy, obowiązującymi normami, przy użyciu najnowszych materiałów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawą Prawo budowlane i Prawo o ruchu drogowym oraz z należytą starannością. Prowadzenie prac w zakresie przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie odbywało się przy dołożeniu wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie ich uciążliwości dla osób trzecich.
2. Roboty wykonywane będą na podstawie składanych każdorazowo przez Zamawiającego zleceń cząstkowych zawierających, co najmniej:
 - a) numer i datę,
 - b) adres i miejsce robót,
 - c) rodzaj nawierzchni,
 - d) szczegółowy zakres robót,

- e) ewentualne inne okoliczności istotne dla prawidłowego wykonania robót, zwane dalej zleceniem.
3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu robót i ich zakończeniu (telefonicznie, e-mailem lub osobiście) w dniu ich rozpoczęcia/zakończenia.
 4. Prace wykonywane w ramach każdego zlecenia, winny być zinwentaryzowane w formie szkicu obejmującego ich obmiar, a do szkicu winny być dołączone zdjęcia (na CD lub wydruk) miejsc przed i po przeprowadzonych robotach remontowych. Wyżej wymienioną dokumentację należy dołączyć do protokołu odbioru.
 5. Wszelkie uszkodzenia powstałe w związku z prowadzonymi remontami (ubytki, wyboje i inne) Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu faksem, e-mailem lub telefonicznie natychmiast po ich wykryciu, a także winien zabezpieczyć miejsca ich wystąpienia zgodnie z warunkami określonymi w § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.).
 6. Podczas wykonywania robót drogowych wymagających kierowania ruchem drogowym Wykonawca zobowiązuje się je wykonać przy udziale osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnych zaświadczeń osób kierujących ruchem drogowym.
 7. Natychmiast po otrzymaniu od Zamawiającego stosownego zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć na czas prowadzenia robót miejsce wykonywania robót, zgodnie z procedurą opisaną w § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.). Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego zobowiązania na zasadach określonych w niniejszej umowie.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) i Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.92.2018 z dnia 24.05.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich, a powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową oraz w okresie gwarancji, rękojmi, za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody wobec osób lub na mieniu osób spowodowane powstałymi wadami i usterkami wykonanych robót.
 10. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaze roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie roszczenia.

§ 3

Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. **do dnia 28.02.2021 r.**

§ 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym, w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy jest lub
2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy jest
3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:
 - a) drogą elektroniczną na adres mailowy:....., nadanie maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania pisma;

Michał

- b) telefonicznie,
- c) osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru,
- d) lub za pośrednictwem operatora pocztowego

§ 5

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie zakres prac objęty każdorazowym zleceniem.
2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru wykonanych prac w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznie, e-mailem lub osobiście przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
3. Wykonawca sporządza protokół odbioru prac (robót). Uwagi naniesione przez Zamawiającego na dołączonych do protokołu odbioru zleceniach będą zawierały wiążące informacje odnośnie oceny wszystkich wykonanych prac. Wykonawca usunie wszystkie wady wskazane w protokole odbioru w terminie określonym w protokole.
4. Na żądanie Zamawiającego będą dokonywane odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie jednego dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
5. Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole robót objętych przedmiotem umowy. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nienależytego wykonania obowiązków względnie robót Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę o ile nie brał on udziału w kontroli.

§ 6

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz wymaganiom Specyfikacji
2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie) lub europejską aprobatę techniczną lub polską aprobatę techniczną (w przypadku braku europejskiej).

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia po stawkach zgodnych z ofertą przetargową z dnia, której łączna wartość wynosi:..... zł netto.
2. Wykonawca dolicza do kwoty netto przedmiotu umowy obowiązujący w dacie świadczenia usługi podatek VAT.
3. W następstwie zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokości, zgodnie z przepisami prawa.
4. Do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą przyjmowane rzeczywiste obmiary wykonanych robót remontowych oraz poszczególne ceny jednostkowe dla tych robót ujęte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji.
5. Wynagrodzenie należne na podstawie niniejszej umowy ma charakter ryczałtowy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż w podanych w ofercie przetargowej cenach jednostkowych za poszczególne usługi zawarte są wszelkie koszty niezbędne do realizacji danej usługi. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał Zamawiającemu żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania jakiegokolwiek ceny jednostkowej należnej za realizację danej usługi.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż podane w formularzu ofertowym ilości jednostek obmiarowych są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zlecenia w całości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia do realizacji mniejszej lub większej ilości jednostek obmiarowych, co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego.

§ 8

1. Dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o przedłożony protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (zawierający każdorazowo dokumentację zdjęciową miejsca robót).

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktur obejmujących wykonany zakres prac określony w poszczególnych zleceniach.
3. W razie stwierdzenia wad podczas procedury odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności należności za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
6. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
9. Przelew wierzytelności wynikający z umowy, na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po upływie terminu płatności faktury. Dotyczy to zarówno należności głównych jak i odsetek.

§9

1. Jeżeli w toku wykonania robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i wystąpienia o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§10

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnego zlecenia; okres rękojmi za wady biegnie równoległe z okresem gwarancji i wynosi również 24 miesiące.
2. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Fakt usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stwierdzony protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.
4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciężących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady, bez konieczności uzyskiwania zgody na drodze sądowej.

§ 11

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
 - b) za zwłokę w oddaniu zleconego zakresu robót (określonego każdorazowo w poszczególnym zleceniu), w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego netto poszczególnego zlecenia, za każdy dzień zwłoki,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego netto poszczególnego zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający płaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

Andrzej

3. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury.
4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

§ 12

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
 - 1) nierozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy (wykonania robót wyznaczonych każdorazowo w zleceniu) dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie zrealizowany w terminie określonym przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
 - 2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
 - 3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
 - 4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy.
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 odstąpienie od umowy dotyczy jedynie niewykonanej części robót budowlanych i w stosunku do nich nie wywołuje skutku wstecznego (skutek ex nunc), chyba, że przyczyną odstąpienia jest wystąpienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemożliwej do poprawy w wykonanych robotach budowlanych (skutek ex tunc).
5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie.
6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§ 13

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, Specyfikacji oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastąpiła;
 - 2) gdy Wykonawca w czasie trwania umowy, trzykrotnie przekroczył termin wykonania robót, wyznaczony każdorazowo w zleceniu;
 - 3) gdy Wykonawca w czasie trwania umowy, trzykrotnie przekroczył termin usunięcia, stwierdzonych wad i usterek, dla każdorazowego zlecenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 - 4) jeżeli Wykonawca powierzy realizację umowy podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
 - 5) jeżeli wykonawca porzuca roboty, nie kontynuuje ich i pomimo wezwania przez Zamawiającego do kontynuowania, poprawa nie nastąpiła,
 - 6) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 7) gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia, nie uzyskał gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia prawidłowego wykonania umowy.
2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia ich na drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, skierują spory na drogę postępowania sądowego według właściwości sądu siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez dwie strony.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca



Krzysztof Piskorski

ZAŁĄCZNIK NR 6

**KLAUZULA INFORMACYJNA
DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(PODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JAK I NIEPODLEGAJĄCYCH
PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE POZYSKALIŚMY
OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (NP. JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓLPRACOWNIKÓW,
PODWYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW)**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.
2. Twoje dane pozyskaliśmy z dokumentacji ofertowej złożonej przez Wykonawcę, w związku z prowadzonym przez nas postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Dane będą przetwarzane:
 - w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 - kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),
 - zapewnienia wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania wskazane w ofercie, w tym posiadania wykwalifikowanych podwykonawców lub w celu wykonania umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),
 - w przypadku zamówień publicznych - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 - dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko),
 - dane telekontaktowe,
 - dane dotyczące prowadzonej działalności,
 - posiadane uprawnienia.
 - dane związane z weryfikacją zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyłącznie w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane)
5. Twoje dane będą przekazywane:
 - podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
 - podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
6. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

8. Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- usunięcia danych (w określonych przypadkach),
- ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO).