



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne DREWNIANE o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - 1 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1,16*2,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,610	 2,610
				RAZEM	2,610
2 d.1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne DREWNIANE o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - 1 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1,2*2,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,724	 2,724
				RAZEM	2,724
3 d.1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne DREWNIANE o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - 1 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1,68*2,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,982	 3,982
				RAZEM	3,982
4 d.1	KNR 0-19 0930-09 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - 1 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 0,67*2,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,521	 1,521
				RAZEM	1,521
5 d.1	KNR 0-19 0930-09 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - 1 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 0,67*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,670	 0,670
				RAZEM	0,670
6 d.1	KNR 0-19 0930-05 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> - 1 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 0,67*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,670	 0,670
				RAZEM	0,670
7 d.1	Kalkulacja własna	Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzny - 5 szt. 1,2+0,7+1,3+1,7+1,2	m m	 6,100	 6,100
				RAZEM	6,100
9 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzny - 5 szt. 1,2+0,7+1,3+1,7+1,2	m m	 6,100	 6,100
				RAZEM	6,100
10 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dł.ok. 1,2 m - 1 szt., 1,3 m - 1 szt., 0,7 m - 2 szt. 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
11 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dł. ok. 1,7 m - 1 szt.	szt.		


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki elewacji - dł.ok. 1,2 m - 1 szt., 1,3 m - 1 szt., 0,7 m - 2 szt.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki elewacji - dł. ok. 1,7 m - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2- d.1 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża zewnętrzne - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. $0,25 \cdot (2,25 \cdot 2 + 1,16 + 2,37 \cdot 2 + 1,68 + 0,67 + 2,27 \cdot 2 + 2,27 \cdot 2 + 1,2 + 2 \cdot 1 + 0,67)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,425	
				RAZEM	6,425
15	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne - w kolorze białym. $0,25 \cdot (2,25 \cdot 2 + 1,16 + 2,37 \cdot 2 + 1,68 + 0,67 + 2,27 \cdot 2 + 2,27 \cdot 2 + 1,2 + 2 \cdot 1 + 0,67)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,425	
				RAZEM	6,425
16	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Uylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

  
 Józef Nadzornik Inwestorskiego  
 Józef Nadzornik  
 ul. Bud. KUP/0022/WBK/19  
 Wykonano robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w szczególności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP/000099/19














# MICKIEWICZA 7/4, BYDGOSZCZ stolarka do wymiany



okno drewniane, kolor biały,  
1 szt., zachowanie istniejącego podziału, profili i detali  
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1  
pomieszczenie), U<sub>max</sub> mniejsze lub równe  
0,9W/m<sup>2</sup>K, wymiary skontrolować




okno drewniane, kolor biały,  
1 szt., zachowanie istniejącego podziału, profili i detali  
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1  
pomieszczenie), U<sub>max</sub> mniejsze lub równe  
0,9W/m<sup>2</sup>K, wymiary skontrolować



okno drewniane, kolor biały,  
1 szt., zachowanie istniejącego podziału, profili i detali  
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1  
pomieszczenie), U<sub>max</sub> mniejsze lub równe  
0,9W/m<sup>2</sup>K, wymiary skontrolować



# MICKIEWICZA 7/4, BYDGOSZCZ stolarka do wymiary





Prezydent Miasta  
Bydgoszcz

BKZ.4125.15.3.7.2024.II

**D E C Y Z J A NR 106/2024**

Bydgoszcz, dnia 04.06.2024 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 572.), § 13 ust. 1 pkt 1-7, ust. 2 pkt 1 - 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1609 z późn. zm.), a także Porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszcz z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, z późn. aneksami

**po rozpatrzeniu wniosku:**  
**Administracji Domów Miejskich „ADM sp. z o.o., ul. J.J. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz**

z dnia 23.05.2024 r. (wpływ 27.05.2024 r.)

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

- w budynku przy Al. Mickiewicza 7/4 w Bydgoszcz:

**udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:**

- w budynku przy Al. Mickiewicza 7/4 w Bydgoszcz:

-wymiana stolarek okiennych od strony podwórza na okna nowe drewniane z powtórzeniem istniejących wielości otworowych, podziałów, profili słemion zgodnie z projektem pt. „Wymiana 5 sztuk okien w lokalu mieszkalnym nr 4 przy Aleje Mickiewicza 7 w Bydgoszcz” autorstwa mgr inż. Joanny Dobrzyńskiej z 23.05.2024 roku.

**Pozwolenie zostaje udzielone:** Administracji Domów Miejskich „ADM sp. z o.o.

Pozwolenie ważne do: 31.12.2025 r.

Pozwolenie zostaje udzielone na następujących warunkach:

- postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- należy zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 d.1 0930-10	analogia	m <sup>2</sup>	1,95	
2	Kalkulacja	Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny	szt.		1,95
d.1 własna	1		szt.	1,00	
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzny - 1 m	m	1,20	1,00
d.1 0354-11	szt.				
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzny - 1 m	m	1,20	1,20
d.1 0354-11	szt.				
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dt. ok. 1,2 m	szt.		1,20
d.1 0321-01	analogia				
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, kolor dopasowany dookoło rystyki elewacji, dt. ok. 1,2 m 1 szt.	szt.	1,00	1,00
d.1 0321-01					
7	KNR-W-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża zewnętrzne - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.	m <sup>2</sup>	1,16	1,00
d.1 02 1510-10					
8	KNR-W-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne- w kolorze białym.	m <sup>2</sup>	1,16	1,16
d.1 02 1510-01					
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,00	1,16
d.1 0108-13					
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	1,00	1,00
d.1 0108-16					
11	kalk. własna	Uylizacja	kpl.	1,00	1,00
d.1 11					






CHOCIMSKA 10 OFICYNA KL. SCH.,  
BYDGOSZCZ  
stolarzka do wymiary



okno drewniane do wymiary na okno  
drewniane, kolor biały, nawiewnik (1  
nawiewnik na 1 pomieszczenie), Umax  
mniejsze lub równe 0,9 W/m<sup>2</sup>K  
1 szt., wymiary skontrolować





URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Biurowo Konservatora Zabytków

06.06.2024

"ADM" Dział Remontów i Inwestycji	
Wp. dn. 06.06.2024	1751
L.dz. podpis	

06.06.2024	
06.06.2024	
06.06.2024	

Bydgoszcz, 05.06.2024 r.

BKZ.4120.3.4.152024. II

Wasz znak: L.dz. 5866/192/ZRI/2024

ZRI-4600-4-13/2024

Administracja Domów Miejskich

"ADM" sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

228  
06.06.2024

Dotyczy: wymiany stolarki okiennej na klatce schodowej w oficynie przy ul. Chocimskiej 10 w

Bydgoszcz

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.05.2024 roku (wpływ do BKZ w dniu 04.06.2024 roku) Biuro Konservatora Zabytków-Miejski Konservator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że nowo projektowana stolarka okienna powinna być wykonana zgodnie z załączonym szkicem, tj. w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtórzeniem istniejących wielkości, podziałów i profili.

Otrzymują:

1. adresat

2. aa

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. OCHRONY ZABYTKÓW  
Iwona Jantoniak



85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitka 2  
tel.: (52) 58-58-836, fax: (52) 58-58-820  
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl


*[Signature]*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 d.1 0930-10	Wymana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane zestodzielne DREWNIANE o pow. do 2,5 m <sup>2</sup> - 2 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzają- cym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istnie- jącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanym w kolorze białym. Współ- czynnik przenikania ciepła dla okien U <sub>k</sub> < 0,9 W/ m <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	4,485	
2	Kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny	szt.		4,485
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnątrz - 2 m	m	2,400	1,000
4	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzny - 2 m	m	2,400	2,400
5	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścia- nach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dt. ok. 1,2 m - 2 szt.	szt.	2,400	
6	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścia- nach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki elewacji, dt. ok. 1,2 m - 2 szt.	szt.	2,000	2,000
7	KNR-W-2 d.1 02 1510-10	Dwuokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża zewnętrzne - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.	m <sup>2</sup>	2,525	2,000
8	KNR-W-2 d.1 02 1510-01	Dwuokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne - w kolorze bia- łym.	m <sup>2</sup>	2,525	2,525
9	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstruk- cji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,000	2,525
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstruk- cji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	1,000	1,000
11	d.1 kalk. własna	Uzylizacja	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	
			RAZEM		1,000
			RAZEM		1,000





SIENKIEWICZA 45/9, BYDGOSZCZ  
stolarka do wymiary



okno drewniane do wymiary na DREWNIANE , kolor biały,  
2 szt. , zachowanie istniejącego podziału, profili i detaili  
architektonicznych, nawiewnik, Umax mniejsze lub równe  
0,9W/m<sup>2</sup>K, wymiary skontrolować





Bydgoszcz, 04.06.2024 r.

BKZ.4120.20.2.7 2024. II

Wasz znak: L.dz. 5878/199/ZRI/2024

ZRI-4600-4-20/2024

Administracja Domów Miejskich

„ADM” sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

Dotyczy: wymiany stolarek okiennych w budynku przy ul. Sienkiewicza 45/9 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.05.2024 roku (wpływ do BKZ w dniu 04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytków-Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że nowoprojektowana stolarka okienna powinna być wykonana w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtórzeniem istniejących wielkości, podziałów i profili.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. OCHRONY ZABYTEKÓW  
*Monika Jantón*

Otrzymują:  
1. adresat  
2. aa

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitka 2  
tel.: (52) 58-58-836, fax.: (52) 58-58-820  
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



*[Handwritten signature]*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19	Wymlana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwusieczne DREWNIANE o pow. do 2,5 m <sup>2</sup> - 3 szt. z drewna klejonego warstwowo, z sztybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odwzorują- cym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istnie- jacej, z wymiarami parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współ- czynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/ m <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	4,872	4,872
2	Kalkulacja	Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny	szt.		4,872
d.1	Własna	3	szt.	3,000	
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnątrz - 3 m	m	3,600	3,600
d.1	0354-11	1,2*3 szt.			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzny - 3 m	m	3,600	3,600
d.1	0354-11	1,2*3 szt.			
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścia- nach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dt. ok. 1,2 m - 3 szt.	szt.	3,600	3,600
d.1	0321-01	3 szt.			
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścia- nach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki elewacji, dt. ok. 1,2 m - 3 szt.	szt.	3,000	3,000
d.1	0321-01	3			
7	KNR-W-2-	Dwułkrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża zewnętrzne - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.	m <sup>2</sup>	3,053	3,053
d.1	02 1510-10	0,25*(1,49*6+1,09*3)			
8	KNR-W-2-	Dwułkrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne - w kolorze bia- łym.	m <sup>2</sup>	3,053	3,053
d.1	02 1510-01	0,25*(1,49*6+1,09*3)			
9	KNR 4-01	Wywieszenie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstruk- cji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,000	1,000
d.1	0108-13	1			
10	KNR 4-01	Wywieszenie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstruk- cji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	1,000	1,000
d.1	0108-16	1			
11	kalk. własna	Uylizacja	kpl.	1,000	1,000
			kpl.	RAZEM	1,000
				RAZEM	1,000






КАРЛИЧКА  
13  
АДМ








KAPLICZNA 13/1, BYDGOSZCZ  
stolarka do wymiary



okno drewniane do wymiary na okno  
drewniane, kolor biały, nawiewnik (1  
nawiewnik na 1 pomieszczenie),  $U_{max}$   
mniejsze lub równe  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
3 szt., wymiary skontrolować



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Biuro Konservatora Zabytków

06.06.2024  
06.06.2024

"ADM" Dział Remontów i Inwestycji	
Wp. dn. 06.06.2024	L.dz. 150
podpis	

"ADM" Kancelaria Główna	
Wpływ dn. 06.06.2024	Wpływ dn. 06.06.2024
Ilość zapytań 10	

06.06.2024  
06.06.2024

Bydgoszcz, 04.06.2024 r.

BKZ.4120.12.8.182024.11

Wasz znak: L.dz. 5869/193/ZRI/2024

ZRI-4600-4-14/2024

Administracja Domów Miejskich

"ADM" sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

Dotyczy: wymiany stolarki okiennej (3 szt.) w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Kaplicznej 13 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.05.2024 roku (wpływ do BKZ w dniu 04.06.2024 roku) Biuro Konservatora Zabytków-Miejski Konservator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że nowo projektowana stolarka okienna powinna być wykonana zgodnie z załączonym szkicem, tj. w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtórzeniem istniejących wielkości, podziałów i profili.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. OCHRONY ZABYTKÓW  
Iwona Jantow

Otrzymują:  
1. adresat  
2. aa

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitka 2  
tel.: (52) 58-58-836, fax.: (52) 58-58-820  
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl







Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne DREWNIANE o pow. do 2.5 m2 - 3 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/ m2*K 1,0*1,65*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,950	  4,950
2 d.1	Kalkulacja własna	Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzny - 3 szt. 1,1*3	m m	 3,300	 3,300
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzny - 3 szt. 1,1*3	m m	 3,300	 3,300
5 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dł. ok. 1,2 m - 3 szt. 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
6 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki elewacji, dł. ok. 1,2 m - 3 szt. 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
7 d.1	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża zewnętrzne - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 0,25*(1,65*6+1,0*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,225	 3,225
8 d.1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne - w kolorze białym. 0,25*(1,65*6+1,0*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,225	 3,225
9 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	 1,000
10 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	 1,000
11 d.1	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

*[Signature]*












KAPLICZNA 13/4, BYDGOSZCZ  
stolarka do wymiany



okno drewniane do wymiany na okno  
drewniane, kolor biały, nawiewnik (1  
nawiewnik na 1 pomieszczenie), U<sub>max</sub>  
mniejsze lub równe 0,9 W/m<sup>2</sup>K  
3 szt., wymiary skontrolować





URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Biuro Konserwatora Zabytków

Bydgoszcz, 04.06.2024 r.

BKZ.4120.12.8. 15 2024. II

Wasz znak: L.dz. 5872/195/ZRI/2024

ZRI-4600-4-15/2024

Administracja Domów Miejskich

"ADM" sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

ADM - Kancelaria Główna  
2024/PP/902/22/2663  
05.06.2024  
L.dz. 1002 Zmierzchników  
podpis: [signature]

728  
05.06.2024  
[signature]

ADM - Dział Remontów i Inwestycji  
WP 05.06.2024  
L.dz. 1003  
podpis: [signature]

Dotyczy: wymiany stolarek okiennych w budynku przy ul. Kaplicznej 13/4 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.05.2024 roku (wpływ do BKZ w dniu 04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytków-Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że nowoprojektowana stolarka okienna powinna być wykonana w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtórzeniem istniejących wielkości i słupka.


GŁÓWNY SPECJALISTA  
DS. OCHRONY ZABYTEKÓW  
Iwona Jantowicz  
[signature]

Otrzymują:  
1. adresat  
2. aa

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuita 2  
tel.: (52) 58-58-836, fax: (52) 58-58-820  
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-10	czterodzielne DREWNIANE o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> - 2 szt. z drewna klejonego			
	analogia	warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzają-			
		cym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istnie-			
		jącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z			
		drewna litego ostatecznie wykonczonego w kolorze białym. Współ-			
		czynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/ m <sup>2</sup> *K			
		1,0*1,65*2	m <sup>2</sup>	3,300	
				RAZEM	3,300
2	Kalkulacja	Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny	szt.		
d.1	własna		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzny - 2	m		
d.1	0354-11	szt.			
		1,1*2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzny - 2	m		
d.1	0354-11	szt.			
		1,1*2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścia-	szt.		
d.1	0321-01	nach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dł. ok. 1,1 m -			
		2 szt.			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścia-	szt.		
d.1	0321-01	nach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki			
		elewacji, dł. ok. 1,1 m - 2 szt.			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1510-10	tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża zewnętrzne - w kolorze			
		zgodnym z kolorystyką elewacji.			
		0,25*(1,65*4+1,0*2)	m <sup>2</sup>	2,150	
				RAZEM	2,150
8	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1510-01	tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne - w kolorze bia-			
		łym.			
		0,25*(1,65*4+1,0*2)	m <sup>2</sup>	2,150	
				RAZEM	2,150
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	cji ceglanych na odległość do 1 km			
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	cji - za każdy nast. 1 km			
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Uylizacja	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000


  
 Joanna Dobrzyńska  
 KUP/0022/MBKh/19  
 wykonała roboty budowlane bez ograniczeń  
 w szczególności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP/00099/19







KAPLICZNA 19/3, BYDGOSZCZ  
stolarka do wymiany



okno drewniane do wymiany na okno drewniane, kolor biały,  
2 szt., zachowanie istniejącego podziału, profili i detali  
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1  
pomieszczenie),  $U_{max}$  mniejsze lub równe  
 $0,9W/m^2K$ , wymiary skontrolować




Bydgoszcz, 04.06.2024 r.

BKZ.4120.12.8. 16 2024. II

Wasz znak: L.dz. 5873/195/ZRI/2024

ZRI-4600-4-16/2024




Administracja Domów Miejskich

„ADM” sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

ZRI  
Zmiana 9  
05.06.2024



Dotyczy: wymiany stolarek okiennych w budynku przy ul. Kaplicznej 19/3 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.05.2024 roku (wpływ do BKZ w dniu 04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytków-Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że nowoprojektowana stolarka okienna powinna być wykonana w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtórzeniem istniejących wielkości, podziałów i profili.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. OCHRONY ZABYTEKÓW  
Iwona Jantón




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-10	czterodzielne DREWNIANE łukowe o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> - 3 szt. z drewna			
	analogia	klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym			
		odtworząc wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile			
		stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na			
		parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/ m <sup>2</sup> *K			
		1,17*1,8*3	m <sup>2</sup>	6,318	
				RAZEM	6,318
2	Kalkulacja	Montaż nawiewnika okiennego - higrosterowalny	szt.		
d.1	własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrzny - 3	m		
d.1	0354-11	szt. 1,2*3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzny - 3	m		
d.1	0354-11	szt. 1,2*3	m	3,600	
				RAZEM	3,600
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, dł. ok. 1,2 m - 3 szt.	szt.		
d.1	0321-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki elewacji, dł. ok. 1,2 m - 3 szt.	szt.		
d.1	0321-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża zewnętrzne - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 0,25*(1,8*6+1,12*3)	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1510-10		m <sup>2</sup>	3,540	
				RAZEM	3,540
8	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne - w kolorze białym. 0,25*(1,6*6+1,12*3)	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1510-01		m <sup>2</sup>	2,340	
				RAZEM	2,340
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Uylizacja	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Joanna Dobrzyńska  
upr. bud. KUP/0022/NB/Kb/19  
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0099/19







POMORSKA 61/9, BYDGOSZCZ  
stolarka do wymiany



okno drewniane do wymiany na DREWNIANE, kolor biały,  
3 szt., zachowanie istniejącego podziału, profili i detali  
architektonicznych, nawiewnik (1 nawiewnik na 1 pomieszczenie),  
 $U_{max}$  mniejsze lub równe  $0,9W/m^2K$ , wymiary skontrolować



Bydgoszcz, 04.06.2024 r.

BKZ.4120.18.5. 13 2024. II

Wasz znak: L.dz. 5875/197/ZRI/2024


ZRI-4600-4-18/2024

Administracja Domów Miejskich


„ADM” sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz



*ZRI*  
*Wojciech*  
*05.06.2024*



**Dotyczy: wymiany stolarek okiennych w budynku przy ul. Pomorskiej 61/9 w Bydgoszczy.**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.05.2024 roku ( wpływ do BKZ w dniu 04.06.2024 roku) Biuro Konserwatora Zabytków-Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że nowoprojektowana stolarka okienna powinna być wykonana w drewnie, w technologii np. zespolonej z powtórzeniem istniejących wielkości i podziałów, wskazany kolor brązowy.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. OCHRONY ZABYTKÓW

*Iwona Janton*  
Iwona Janton

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

