

strona tytułowa

Zawartość

1. Temat opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje tymczasową organizację ruchu na drodze gminnej w miejscowości Kępno na ul.Cichej na terenie zabudowanym.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ora Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (D.U. Nr 177 poz. 1729),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. Czerwca 1997 r. (D.U. Nr 160 poz. nr 1086),
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (załącznik do Dz. U. 220 Poz. 2181).

3. Stan istniejący.

Droga gminna – ul.Cicha na terenie miasta Kępna posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości około 6,00m z obustronnymi chodnikami. Prawostronny chodnik posiada nawierzchnię z płyt betonowych i jest oddzielony od krawężnika jezdni pasem zieleni. Na ulicy Cichej odbywa się ruch dwukierunkowy z dopuszczalną prędkością 50km/h. Istniejące oznakowanie pokazano na rys. nr 2.1 i 2.2. i oznaczono kolorem niebieskim.

4. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga krajowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 6,0m z obustronnymi chodnikami. Na drodze gminnej występuje małe natężenie ruchu pojazdów przede wszystkim pojazdów lokalnych dojeżdżających do posesji. Ruch pieszy jest mały.

5. Projektowana organizacja ruchu.

Projektuje się wygrodzenie pasa chodnika na którym będzie wymieniana nawierzchnia przy użyciu zapór drogowych U-20b z tablicą „Przeście drugą stroną ulicy” . Od strony północnej i południowej drogi projektuje się ustawienie znaku A-14.

6. Znaki.

Zapory U-20b umieścić zgodnie z projektem na wysokości 0,4-0,6m od powierzchni chodnika. Tablice „Przeście drugą stroną ulicy” należy umieścić na wysokości 1,50 od poziomu chodnika. Znaki pionowe należy umieścić w odległości min 0,50m od krawędzi jezdni na wysokości min 2,50 od powierzchni jezdni do dolnej części znaku. Znaki ustawić zgodnie z warunkami podanymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Znaki powinny być z folii odblaskowej typu 1, o wymiarach z grupy S (średnie).

7. Uzasadnienie.

Projektowana stała organizacja ruchu jest związana z planowaną realizacją zadania „Remont – wymiana nawierzchni chodnika w ul.Cichej w Kępnie”.

8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewiduje się wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu do 15 listopada 2023r. na okres około 5m-cy t.j. do końca kwietnia 2023r. Inwestor na 7 dni przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu zawiadomi o powyższym fakcie Komendanta Powiatowej Policji w Kępnie.

Kępno, październik 2023r.

Opracowanie: mgr inż. Marek Koziół