


## OZNACZENIA



Projektowana wymiana nawierzchni na nową z kostki brukowej grafitowej o wymiarach 10x20 i grubości 6 cm



Projektowana wymiana nawierzchni na nową z płyt ażurowych szarych o wymiarach 40x60 i grubości 8 cm



Projektowana nawierzchnia z żywicy z grysem o frakcji 8-16 mm



obrzeże istniejące do usunięcia



Projektowane obrzeże betonowe grafitowe 6x20x100 cm



Projektowane obrzeże z kostki granitowej 7x9 cm




schody



mała architektura

TYP NAWIERZCHNI	WYMIARY	ILOŚĆ
kostka brukowa betonowa grafit (A)	6cm x 10cm x 20cm	120 m <sup>2</sup>
schody z kostki kamiennej granitowej (B)	4cm x 6cm	10 m <sup>2</sup>
płyty ażurowe szare (C)	8cm x 40cm x 60cm	90 m <sup>2</sup>
nawierzchnia z grysu w żywicy (D)	frakcja 8-16 mm	76 m <sup>2</sup>
obrzeże betonowe grafit	6cm x20cm x100cm	248 mb
obrzeże z kamienia granitowego	7cm x 9cm	291 mb
obrzeże istniejące do likwidacji	6cm x20cm x100cm	176 mb



INWESTOR	<b>POWIAT ŁASKI,</b> ul. Południowa 1, 98-100 Łask		
ZLECENIOBIORCA	<b>PPHU "MARIX - Mariusz Miszczak"</b> ul. Pabianicka 80B, 97-400 Bełchatów		
TEMAT	Rekultywacja terenu zielonego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku		
NAZWA RYS.	Wymiarowanie nawierzchni z płyt ażurowych (C)		
PROJEKTANT	BRANŻA	PODPIS	
mgr inż. Jarosław Jurczak nr upr. ŁOD/BO/6401/04	Budownictwo		
inż. arch. kraj. Natalia Schulz	Tereny zieleni		
SKALA	DATA	NR RYS.	3.3
1:200	12.12.2022 r.		