


PRZEBUDOWA POŁĄCZ DACHOWE.

PRZEDŁUŻENIE POŁĄCZ DACHOWE.

REMONT DACHU Z REPROFILACJĄ SPADKÓW



warstwy istniejące

WETNA MINERALNA 20cm

FOLIA PE

PLYTA ZELBETOWA 20cm

POMIESZCZENIA BIUROWE I SOCJALNE

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA SŁUPOWO - PŁYTOWA - BEZ ZMIAN

warstwy istniejące

WĘLNNA MINERALNA 20cm

FOLIA PE

PLYTA ZELBETOWA 20cm

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA - BEZ ZMIAN

- BEZ ZMIAN

BLACHODACHOWKA - wymiana
wg stanu istniejącego, bez zmian:
ŁĄT Y / KONT RŁĄT Y
DESKOWANIE GR. 2,5cm
KROK WIE 8/16

wg stanu istniejącego, bez zmian:

ŁATY / KONTRŁATY

DESKOWANIE GR. 2,5cm

KROK WIE 8/16

| | |
|---|--|
| PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA | |
| PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA | |
| WELNA MINERALNA min. 25,0 - 2 warstwy na miankę | |
| FOIL lub PAPA PAROIZOLACYJNA KLEJONA DO PODŁOŻA | |
| istn. PŁYTA STROPOWA 20,0 | |

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

WEŁNA MINERALNA min. 25.0 - 2 warstwy na miłanku

FOLIA lub PAPA PAROIZOLACYJNA KLEJONA DO PODŁOŻA

istn. PŁYTA STROPOWA 20.0

DREWNO C24 (K27)

| | | | |
|---|--|--------|------------------------|
| <p align="center">PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DACHU I BUDYNKU KMPSP W RAMODMIU PRZY UL. RONU/ALDA TRALGUTTA 57</p> | | | Skala 1 : 50 |
| Lokalizacja inwestycji | DZ. NR EW. 2/4 OBRĘB 0000 MARIACKIE, ARK. 84 | | Nr rys. 3 |
| Tytuł rysunku | PRZEBUDÓŁ A-A | | IV.2023 |
| PROJEKTANT | NR UPRZAWNIEN | PODPIS | |
| mgr Dariusz Kierzkowski | MAZ/0347/PWOK/05 | | |