


BLACHODACHÓWKA - wymiana
wg stanu istniejącego, bez zmian:
ŁATY / KONTRŁATY
DESKOWANIE GR. 2,5cm
KROKWIE 8/16

PRZEKRÓJ C-C

PROJEKTOWANA POŁAĆ DACHOWA:
BLACHA DACHÓWKOPODOBNA Z ARKUSZA
ŁATY DREWNIANE 5/4 cm
KONTRŁATY 4/3 cm
MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE
KROKWIE 8/16



720

720

360

DREWNO C24 (K27)

G

D

B

A

Uwaga: wymiary korygować na bieżąco na budowie w razie znaczących rozbieżności skontaktować się z projektantem

Uwaga: elementy drewniane mające kontakt z murem izolować przekładką z papy

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU KMPSP W RĄDOMIU PRZY UL. ROMUALDA TRĄUGUTTA 57			Skala 1 : 50
Lokalizacja inwestycji	DZ. NR EW. 2/4 OBRĘB 0090 MARIACKIE, ARK. 84	Nr rys. 5	
Tytuł rysunku	PRZEMÓI C-C	IV.2023	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
inż. Dorota Kierkowska	MAZ/0347/PWOK/05		