

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 Preparaty do mycia powierzchni dużych i małych do stosowania w systemie dozującym

L.p.	Asortyment	j.m.	ilość roztworu roboczego	cena za j. m. netto w zł do 4 miejsc po przecinku	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł	cena netto za oferowane opakowanie handlowe	cena brutto za oferowane opakowanie handlowe	Należy podać: nazwę produktu/objętość/producenta/nr katalogowy produktu
1	Preparat w superkoncentracji do codziennego mycia niezabezpieczonych, wodoodpornych powierzchni - koncentrat, • Produkt z zawartością i alkoholu i związków powierzchniowo czynnych • Szybko wysychający, nie pozostawiający smug, • Produkt neutralizujący oraz na długi czas eliminujący nieprzyjemne zapachy oraz pozostawiający w pomieszczeniu świeży zapach, • Mieszanina: etanol, kwas sulfonowy oraz alkohole alifatyczne. Wymagane minimalne stężenie od 0,1%, • Niebieska ciecz o pH 5,5-6,5 • Wymagane opakowanie o pojemności w systemie zamkniętym (bez możliwości dolewania tzn. standardowe nakrętki) 2-5L, które przeznaczone jest do automatycznego urządzenia dozującego.	Litr roztworu roboczego	875 000							
2	Neutralny preparat w superkoncentracji do codziennego mycia podłóg-koncentrat, • Preparat nisko pieniający do codziennego mycia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych, wodoodpornych podłóg, • Produkt neutralny chemicznie, • Produkt zawierający technologię neutralizacji zapachów, która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach, • Szybko wysychający, nie pozostawiający zacieków, • Mieszanina: niejonowe środki powierzchniowo czynne /alkohol etoksylogowany i alkoksylowany/. Wymagane minimalne stężenie od 0,1% • Zielona ciecz o pH 7,5-8,5; • Wymagane opakowanie o pojemności w systemie zamkniętym (bez możliwości dolewania tzn. standardowe nakrętki) 2-5L, które przeznaczone jest do automatycznego urządzenia dozującego.	Litr roztworu roboczego	1 000 000							
3	Kwasowy preparat w superkoncentracji do codziennego mycia toalet – koncentrat, • Preparat dzięki specjalnie opracowanej formule szybko i skutecznie czyści powierzchnie i zapobiega formowaniu się osadów wapiennych, • Produkt pozostawiający świeży zapach, • Bezpieczny dla armatury chromowanej i ze stali nierdzewnej, • Mieszanina : kwas cytrynowy <30% oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne<20%. Wymagane minimalne stężenie od 0,1% • Przeźroczysta ciecz o pH 0,5-2 • Wymagane opakowanie o pojemności w systemie zamkniętym (bez możliwości dolewania tzn. standardowe nakrętki) 2-5L, które przeznaczone jest do automatycznego urządzenia dozującego.	Litr roztworu roboczego	1 000 000							

4	<p>Preparat myjąco-dezynfekcyjny do wszystkich rodzajów powierzchni, może być używany do powierzchni mających kontakt z żywnością, bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych. Posiadający skuteczność: bakteriobójczą EN 13727, drożdżobójczą EN 13624, prątkobójczą (m. terre oraz m. avium) EN 14348, oraz wirusobójczą Vaccinia, Rota (w stężeniu 0,5% - 15 min. Preparat nie może być drażniący, może być używany w obecności pacjenta. Niepozostawiający smug. Wymagane pH koncentratu: 10,5 - 11,5</p> <p>• Wymagane opakowanie o pojemności w systemie zamkniętym (bez możliwości dolewania tzn. standardowe nakrętki) 2-5L, które przeznaczone jest do automatycznego urządzenia dozującego. •Wymagana pełna rejestracja jako wyrób biobójczy Kategoria I grupa 2. •Wymagane załączenie badań potwierdzających skuteczność działania na wezwanie zamawiającego.</p>	Litr roztworu roboczego	200 000							
Razem:										

Uwagi

1) Zamawiający do pozycji 1, 2, 3, 4 wymaga bezpłatnego dostarczenia, zamontowania, skalibrowania oraz serwisowania 40 szt automatycznych dozowników, w terminie do 14 dni od opisania umowy, zamykanych na klucz systemów dozujących umożliwiających dozowanie 4 preparatów w opakowaniach 2 - 5 L w systemie zamkniętym, bez możliwości dolewania. Dozownik musi posiadać opcję dozowania czystej wody bez konieczności odłączania produktów od dozownika.. W celu kompatybilności systemy dozujące mają pochodzić od tego samego producenta co zaoferowana chemia /poświadczenie wykonawcy dołączone do oferty. Wykonawca zapewni także szkolenie okresowe personelu przez osobę z uprawnieniami producenta potwierdzonymi na piśmie – minimum 2 razy w roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego. Ze względu na problemy z ciśnieniem wody powyżej pietra 7 (8-11 piętro) Wykonawca zobowiązany jest o dostarczenie 8 sztuk urządzeń podnoszących ciśnienie wody w celu prawidłowego funkcjonowania systemu.

- Zamawiający wymaga dostarczenia 1 kompletu zestawu systemu zamkniętego wraz z próbkami produktu z pozycji 1,2,3 oraz 4.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 2 Jednorazowe aparaty do golenia

L.p.	Asortyment	j.m.	ilość	cena za j. m. netto	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł
1	Aparat do golenia jednorazowego użytku, minimum dwa ostrza.	szt.	18 000				
Razem:							

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 3 Jednorazowe ręczniki niesterylne

L.p.	Asortyment	j.m.	ilość	cena za j. m. netto	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł	nazwa produktu
1	Jednorazowy ręcznik w roli, wykonany z celulozy premium, koloru białego, nasycenie bieli min. 85% o średnicy min. 19 cm, dwuwarstwowy, o gramaturze min 2x20 g/m2, przystosowany do dozownika umożliwiającego dozowanie po jednym odcinku ręcznika o długości min. 25 cm. Ręcznik posiadający dopuszczenie do kontaktu z żywnością oraz posiadający certyfikat FSC Mic. Opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed kontaminacją oraz uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wymagane oznakowanie: nazwa i numer produktu, nazwa producenta, oznaczenie znakiem FSC Mix oraz znakiem dopuszczenia do kontaktu z żywnością.	szt.	2 160					
Razem:								

Uwagi

Dozownik ręcznika jednorazowego, kompatybilnego z produktem z poz. nr 1, pochodzącego od jednego producenta w kolorze białym, umożliwiający każdorazowo dozowanie równego odcinka ręcznika o długości co najmniej 25 cm. Dozownik zamykany z możliwością kontroli wkładu. Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia oraz zamontowania 24 dozowników.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 4 Artykuły służące do utrzymania czystości

L.p.	Asortyment	j.m.	ilość	cena za j. m. netto	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł
1	Stelaż do mopów kieszeniowych 40 cm, materiał tworzywo ABS, wymiar 40 x 11 cm, średnica otworu kija 25 mm	szt.	150				
2	Kij aluminiowy do stelaża do mopa kieszeniowego mocowany przy pomocy zawleczeni dł. 120 cm	szt.	150				
3	Wyciskarka szczękowa przeznaczona do bezdotykowego wyciskania mopów kieszeniowych. Wykonana wytrzymałego tworzywa sztucznego PPN z metalowym uchwytem i plastikową rączką. Wymiary: 22 x 25 x 33 cm pasująca do wózków sprzątających	szt.	100				
4	Szufelka + zmiotka, komplet wykonany z tworzywa sztucznego, szczotka dł. 29-30 cm, szufelka z listwą gumową na krawędzi, z możliwością podwieszenia, szer. 20-21 cm, dł. 30 cm	szt.	200				
5	Miotła gospodarcza z z trzonkiem, długość trzonka 120 cm, szerokość 30 cm dł. 5 cm, z włosiem syntetycznym	szt.	60				
6	Szczotka + szufelka z długim trzonem typu leniuch (min. 80 cm wys)	szt.	10				
7	Dozownik do mydła w płynie, dolewany bezpośrednio z kanistra 5l. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Posiada zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk, łatwy w utrzymaniu czystości. Pojemność dozownika min. 0,5L.	szt.	800				
8	Podajnik ręczników papierowych w listkach ZZ, wykonany z mocnego tworzywa ABS, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony na ręczniki papierowe jednorazowego użytku w listkach ZZ., wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka: 250 x 230 mm. Zamek i klucz: plastik. Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, w zestawie z kołkami i wkrętami do montażu. Pojemność podajnika min. 500 szt. listków.	szt.	200				
9	Podajnik na papier toaletowy jumbo, wykonany z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS o dobrych właściwościach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, porysowania, zamykany na kluczyk. Lekki, trwały i prosty w obsłudze, wyposażony w okienko pozwalające na kontrolę ilości papieru toaletowego. Przeznaczony na papier toaletowy jumbo w roli o max. śr. 24,5 cm i wielkość gilzy do 40mm. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, w zestawie z kołkami i wkrętami do montażu.	szt.	200				
10	Szczotka do WC biała - okrągła z plastikową podstawką - komplet	szt.	600				
11	Szczotka do zmiatania ulicówka ze sztywnym włosiem szer. 50 cm z trzonem drewnianym 130 cm	szt.	40				
12	Mop sznurowy duży (XL) sznurki dł. 32 cm, superchłonny, wykonany z bawełny upienionej w grube sznurki, gwint standardowy + kij dł. 120 cm	szt.	25				
13	Wiadro zwykłe do mopa z wyciskaczem, trwałe w użyciu, wyposażone w wyciskarkę umożliwiającą wyżymanie mopa sznurkowego	szt.	15				
14	Ściągaczka do szyb metalowa z wymienną gumą szer. 35cm	szt.	120				

15	Uchwyt do baranka z możliwością używania ręcznego lub do zamontowania na kij . Szerokość 35 cm, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego	szt.	15				
16	Zmywak do mycia okien typu „Baranek” szer. 35 cm, wykonany z wysokiej jakości mikrowłókna	szt.	300				
17	Pad maszynowy czarny 11" do pracy na mokro, do ścierania starych zniszczonych warstw, doczyszczania posadzek twardych, niekonserwowanych, skrobienia nawarstwień do naturalnej struktury	szt.	20				
18	Pad maszynowy czarny 14" do pracy na mokro, do ścierania starych zniszczonych warstw, doczyszczania posadzek twardych, niekonserwowanych, skrobienia nawarstwień do naturalnej struktury	szt.	40				
19	Pad maszynowy czerwony 11" do czyszczenia i pielęgnacji,, mycia powierzchni błyszczących, uzupełniania wytartych warstw konserwanta	szt.	60				
20	Pad maszynowy czerwony 14" do czyszczenia i pielęgnacji,, mycia powierzchni błyszczących, uzupełniania wytartych warstw konserwanta	szt.	80				
21	Pad maszynowy czerwony 15" do czyszczenia i pielęgnacji,, mycia powierzchni błyszczących, uzupełniania wytartych warstw konserwanta	szt.	30				
22	Pad maszynowy czerwony 17" do czyszczenia i pielęgnacji,, mycia powierzchni błyszczących, uzupełniania wytartych warstw konserwanta	szt.	30				
23	Pad niebieski 11" do doczyszczania punktowego posadzek konserwowanych, usuwania śladów z powierzchni delikatnych, usuwania rys z powierzchni konserwowanych, codziennego mycia powierzchni delikatnych, niekonserwowanych	szt.	30				
24	Pad niebieski 14" do doczyszczania punktowego posadzek konserwowanych, usuwania śladów z powierzchni delikatnych, usuwania rys z powierzchni konserwowanych, codziennego mycia powierzchni delikatnych, niekonserwowanych	szt.	30				
25	Pad zielony 17" do szorowania posadzek niekonserwowanych, codziennego mycia posadzek szybko brudzących się , usuwania śladów i konserwantów miękkich	szt.	15				
Razem:							

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 5 Srodek do mycia wanien z hydromasażem

L.p.	Asortyment	j.m.	ilość	cena za j. m. netto	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł
1	Płyn do czyszczenia i odkamieniania wanien do hydromasażu, wirówek i innych urządzeń podobnego typu. Dzięki swemu składowi chemicznemu, szybko i sprawnie odkamienia dysze i inne elementy zabrudzone podczas użytkowania. Preparat oparty na bazie kwasu fosforowego >12% oraz kwasu dodecylobenzenu sulfonowego <2%, o gęstości 1,24g/cm3, ph <2. Opakowanie 1L	szt.	60				
Razem:							

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 6 Środek do mycia maszynowego

L.p.	Asortyment	j.m.	ilość	cena za j. m. netto	wartość netto w zł	stawka podatku VAT w %	wartość brutto w zł
1	Nisko pieniającym preparatem do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Preparat z technologią neutralizującą nieprzyjemne zapachy. Preparat neutralny chemicznie, pozostawia świeży, przyjemny zapach. Produkt posiadający Atest PZH. Wymagane cechy produktu: neutralne pH, świeży zapach, dostosowany do mycia wraz z automatycznymi maszynami szorujących i maszyn jednotarczowych; Właściwości fizykochemiczne: Gęstość w 20°C: ≈ 1,00 g/cm³, pH (koncentrat, w 20°C): ≈ 9 pH. Dozowanie: od 0,4%. Opakowanie Kanister 5 L.	szt.	60				
Razem:							

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)