


POZ. SŁ1 - SŁUP ŻELBETOWY 30x40cm

WYK. 3 szt.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
POZ.	NUMER PRETA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	A-IIIIN		
						Ø6	Ø16	Ø25
SŁ1	1	Ø25	A-IIIIN	184	6			11.04
	2	Ø25	A-IIIIN	687	6			41.22
	3	Ø6	A-IIIIN	124	55	68.2		
	4	Ø16	A-IIIIN	127	2		254	52.26
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						68.2	254	52.26
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.222	1578	3.853
MASA [kg]						15.14	4.01	201.36
MASA OGÓŁEM [kg]							220.51	
WYKONAĆ x 3							661.53	

Uwaga. Wszystkie preły są wymiarowane w osiach.

BETON C25/30, XC2

STAL ZBROJ.: A-IIIIN (B500SP)

ELEKTRODY: EB160

OTULINA: 3cm

UWAGA:

- Wymiary podano w cm.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z założeńiami opracowania.
- Poziom posadowienie przy istniejącym budynku dostosować do poziomu posadowienia budynku istniejącego.

PPP=±0,00=58,70m n.p.m.

	Inne i nazwisko	Podpis	Branża	Nr uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Karol Ziemiński		konstrukcyjno-budowlana	158/85/Pw	28.12.2022
Sprawujący:	mgr inż. Maciej Wolanowski		konstrukcyjno-budowlana	83/Pw/92	28.12.2022
Opis:					
Rozbudowa budynku socjalno-garazowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją wewnętrzną na terenie polygonu potorniczego w Luboniu					
Część: Konstrukcja					
Lokalizacja: Lubon, ul. Magazynowa			Typ rysunku: Słupy części garażowej		
Ob. 0002 Lubon, dz.ewid. 1/12					
Zamawiający: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu			Skala: 1:20		
ul. Czesłostawicka 27, 61-459 Poznań			Nr rysunku: K-2-02		
Wykonawca: PT Inwest Sp. z o.o.			Data: 00-PT		
ul. Przybyskiego 38, 62-020 Swarzędz			Data: 00-PT		
biuro@ptinvest.pl, tel. 0048 794 022 212			Data: 00-PT		

