

Wymagania dla stadionów kategorii III – V

Rodzaj urządzenia	Jednostka	Kategoria III (krajowa)		Kategoria IV (wojewódzka)		Kategoria V (lokalna)
		A	B	A	B	
KONKURENCJE BIEGOWE + CHÓD SPORTOWY						
Bieżnia okrężna 400 m z krawężnikiem wewnętrznym						
minimalna liczba torów na prostej	szt.	8	8	8	6	4
minimalna liczba torów na okrężnej	szt.	8	8	6	6	4
Rodzaj nawierzchni		syntetyczna - wymagana posiadająca certyfikat IAAF*	syntetyczna - wymagana posiadająca certyfikat IAAF	syntetyczna - wymagana posiadająca certyfikat IAAF*	syntetyczna - wymagana posiadająca certyfikat IAAF	syntetyczna - wymagana posiadająca certyfikat IAAF
Rów z wodą do biegów z przeszkodami + bariera stała, z regulowaną wysokością		wewnątrz bieżni		wewnątrz bieżni	-	-
KONKURENCJE TECHNICZNE – SKOKI						
Skocznia do skoku wzwyż	szt.	1 (2) rozbieg 20 m	1 rozbieg 20 m	1 rozbieg 15 m	1 rozbieg 15 m	1 rozbieg 15 m
Skocznia do skoku o tyczce – dwukierunkowa ze skrzynką i z zeskokiem na każdym końcu rozbiegu	szt.	1 (2) rozbieg 40 m (rozbieg 45 m)	1 rozbieg 40 m (rozbieg 45 m)	1 rozbieg 40 m	1 rozbieg 40 m	-
- z rozbiegiem w jednym kierunku – jednokierunkowa		rozbieg 40 m (rozbieg 45 m)				
Skocznia do skoku w dal i trójskoku – z zeskoczną na każdym końcu rozbiegu – dwukierunkowa (dwu- lub „czterościeżkowa”)	szt.	1 (2) rozbieg podwójny	1 rozbieg podwójny	1 rozbieg podwójny	1 rozbieg podwójny	-
- z rozbiegiem w jednym kierunku – jednokierunkowa	szt.	-		-		1
KONKURENCJE TECHNICZNE – RZUTY						
Rzutnia do pchnięcia kulą	szt.	1 (2)	1	1	1	1
Rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu młotem	szt.	1	1	1	1	1
Rzutnia do rzutu oszczepem	szt.	1 (2)	1	1	1	1
TEREN (STREFA) DO ROZGRZEWKI						
Bieżnia – długość		100 m	60 m	60 m zalecana	-	-
Minimalna liczba torów na prostej	szt.	4	2	2 zalecane	-	-
Rodzaj nawierzchni		syntetyczna		syntetyczna	-	-
Skocznia do skoku wzwyż	szt.	1	1	1	-	-
Skocznia do skoku w dal	szt.	1	1	1	-	-
Rzutnia do pchnięcia kulą	szt.	1	1	1	-	-
Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem	szt.	1	-	-	-	-
Rzutnia do rzutu oszczepem	szt.	1	-	-	-	-

OBIEKTY, SPRZĘT POMOCNICZY				
Trybuny dla widzów: przynajmniej jedna trybuna z miejscami siedzącymi dla minimalnej liczby widzów podanej obok w tabeli	1 000 - 2 000	1 000	500	minimum wydzielone miejsce (widownia) dla widzów
Pomieszczenia pomocnicze: pokoje dla zawodników, trenerów, szatnie, przebieralnie, łazienki z toaletami, pomieszczenie dla sędziów i dla komisji odwoławczej, sala do konferencji prasowej, pomieszczenia techniczne	Obowiązkowe zgodnie z opisem po lewej stronie	jak dla kategorii IV	obowiązkowe - szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie dla sędziów	obowiązkowe - szatnie, łazienki, toalety pomieszczenie techniczne, pomieszczenie dla sędziów
Pomieszczenia do fizykoterapii i odnowy biologicznej, pomieszczenia do odpoczynku zawodników między konkurencjami, gabinety lekarskie, gabinet do kontroli antydopingowej	obowiązkowe minimum		obowiązkowe: gabinet lekarski	obowiązkowe: gabinet lekarski
	200 m ²	150 m ²		
Sprzęt informacyjny dla widzów	obowiązkowy		obowiązkowy	-
Imprezy lekkoatletyczne jakie mogą być rozgrywane na obiektach spełniających wymagania	Mistrzostwa Polski Mityngi międzynarodowe	Mistrzostwa Polski o ograniczonym programie Mityngi krajowe	Zawody wojewódzkie i szczebla centralnego o ograniczonym programie	Zawody okręgowe, lokalne, szkolne, mityngi ogólnopolskie w wybranych konkurencjach

* - na stadionach, których gospodarze zamierzają ubiegać się o organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski o pełnym lub niepełnym programie konkurencji oraz mityngów międzynarodowych muszą być położone nawierzchnie kauczukowe lub poliuretanowe, z pełnego poliuretanu, jakie zostały położone na dotychczas zbudowanych stadionach, którym IAAF nadał certyfikat IAAF I klasy (First Class). W przypadku kauczukowych nawierzchni prefabrykowanych i nawierzchni poliuretanowych, z pełnego poliuretanu (Full PUR), które nie znajdują się na aktualnej liście nawierzchni, jakie zostały położone na zbudowanych stadionach, które „uzyskały” I klasę IAAF, po przedstawieniu potwierdzenia przez Instytut Techniki Budowlanej lub oddział IST w Łodzi, zgodności parametrów położonej nawierzchni, posiadającej certyfikat IAAF (Product Certificate), z parametrami ustalonymi przez IAAF dla danego rodzaju nawierzchni.

Przyznanie odpowiedniej kategorii nowo budowanym (modernizowanym) obiektom, będzie również uzależnione od zapewnienia odpowiedniego zaplecza treningowego i odpowiedniej liczby pomieszczeń dla zawodników i osób przeprowadzających i obsługujących zawody (szatnie, przebieralnie, pomieszczenia dla odnowy biologicznej, dla personelu medycznego, dla kontroli antydopingowej, dla sędziów, oddzielne wydzielone pomieszczenie dla aparatury do elektronicznego pomiaru czasu, pomieszczenia dla sekretariatu zawodów, dla przedstawicieli mediów, inne pomieszczenia techniczne).

Bardzo ważnym dla przyznania odpowiedniej kategorii nowo budowanym (modernizowanym) obiektom będzie również przedstawienie zestawienia odpowiedniego wyposażenia stadionu w sprzęt zawodniczy, informacyjny, sędziowski i pomocniczy (aparatura do automatycznego pomiaru czasu, aparatura do wykrywania fałstartów, bloki startowe, płotki, stojaki do skoku wzwyż i skoku o tyczce, zeskoki, tablice informacyjne, taśmy do pomiaru odległości, przymiary do pomiaru wysokości, elektroniczne urządzenia pomiaru odległości i wysokości, zegary do pomiaru czasu itp.), umożliwiającego w przypadku kategorii I – IV przeprowadzenie zawodów co najmniej rangi wojewódzkiej, w przypadku kategorii V zawodów lokalnych.