

OGŁOSZENIE
O ZAPYTANIU OFERTOWYM
(o wartości od kwoty 3.000 zł do kwoty 130.000 zł)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie: **Wydział Gospodarki Komunalnej.**

2. Nazwa postępowania: odbiór nieczystości ciekłych z tężni solankowych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) odbiór i utylizacja nieczystości ciekłych z trzech zbiorników o pojemności 10m³ każdy, przy tężniach zlokalizowanych przy ul. Wielorybiej, Modrakowej i Hallera o zawartości chlorków w wysokości określonej w załączniku pod nazwą sprawozdanie z badania nr S2102814
- 2) umycie wnętrza zbiorników solankowych, o których mowa powyżej myjką ciśnieniową w tym pompy i mieszadła oraz wypompowanie nieczystości. Wejście do wnętrza zbiornika kominem o średnicy 60 cm.

4. Termin wykonania zamówienia: 20 lutego 2022 r.

5. Kryterium lub kryteria oceny ofert: cena 100%.

6. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 24 stycznia 2022r. o godz. 10⁰⁰.

7. Opis sposobu oceny ofert: zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

- złożenie oferty na platformie zakupowej OpenNexus,
- dołączenie załącznika w postaci prawidłowo wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego.

9. Opis sposobu komunikacji zamawiającego z Wykonawcami: platforma zakupowa OpenNexus.

10. Zapis o możliwości unieważnienia postępowania: postępowanie może zostać unieważnione w przypadku gdy wartość oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.

11. Zapis o możliwości odrzucenia oferty: nie wypełnienie warunków, o których mowa w pkt 8.

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Krystian Noskowski - tel. (52) 58-58-828

Krzysztof Rapicki - tel. (52) 58-58-197

13. Sposób i forma złożenia oferty: platforma zakupowa OpenNexus.

Uwaga!

Odbiór solanki z tężni przy ul. Modrakowej i Hallera wozem asynizacyjnym o pojemności nie większej niż 10 m³.

Bydgoszcz, dnia stycznia 2021 r.

(data)

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Sylwia Kubis

(podpis dyrektora lub jego zastępcy)
- zatwierdzającego treść dokumentu)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Sprawozdanie z badania nr S2102814.

* niepotrzebne skreślić

Insaektor
KR
mgr Krzysztof Rapicki
14.01.22

KIEROWNIK REFERATU

Krystian Noskowski
14.01.22

Formularz ofertowy

1. Odbiór i utylizacja nieczystości ciekłych z trzech zbiorników o pojemności 10m³ każdy, przy tężniach solankowych zlokalizowanych przy ul. Wielorybiej, Modrakowej i Hallera o zawartości chlorków w wysokości określonej w załączniku pod nazwą sprawozdanie z badania nr S2102814.
2. Umycie wnętrza zbiorników solankowych, o których mowa powyżej myjką ciśnieniową w tym pompy i mieszadła oraz wypompowanie nieczystości,

za wynagrodzeniem łącznym w wysokości zł brutto,

słownie: brutto,

na warunkach i zakresie określonym w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym i umowie w terminie do dnia 10 lutego 2022 r.

.....
(podpis)

UMOWA Nr WGK/...../2022

w dniu 2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Miastem Bydgoszcz, z siedzibą władz w Bydgoszczy przy ulicy Jezuickiej 1, posiadającym NIP 953-10-11-863, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez działającego na podstawie pełnomocnictwa nr WOA-I.0052.1030.2018 udzielonego w dniu 19 listopada 2018 r. przez Rafała Bruskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy:
Miroslawa Kozłowicza - Zastępcę Prezydenta Miasta,

przy kontrasygnacie
- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta,

a,
..... zwana dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

z uwagi na wystąpienie okoliczności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) po wyborze oferty Wykonawcy, w postępowaniu zarejestrowanym pod nr WGK.I.271.1.2.2022, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na:

- 1) odbiorze i utylizacji nieczystości ciekłych z trzech zbiorników o pojemności 10m³ każdy, przy tężniach zlokalizowanych przy ul. Wielorybiej, Modrakowej i Hallera o zawartości chlorków w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy pod nazwą sprawozdanie z badania nr S2102814.
- 2) umyciu wnętrza zbiorników solankowych, o których mowa powyżej myjką ciśnieniową w tym pompy i mieszadła oraz wypompowanie nieczystości.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odbioru nieczystości, o których mowa w § 1, w terminie do dnia 10 lutego 2022 r.

§ 3

Strony powołują w charakterze koordynatorów umowy:

- 1) ze strony Zamawiającego – wyznaczonego inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy;
- 2) ze strony Wykonawcy - p.

§ 4

Przy wykonywaniu odbioru nieczystości, o których mowa w § 1 Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Zgoda jest udzielana na czas niezbędny do wykonania odbioru nieczystości. Po dokonaniu odbioru nieczystości Wykonawca zobowiązany jest przywrócić zajmowane nieruchomości do stanu zastanego.

§ 5

1. Wykonawca przy wykonywaniu odbioru nieczystości, o których mowa w § 1 pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
2. Wykonawca oświadcza że: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto (słownie: /100), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół potwierdzający prawidłową realizację umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4. Faktura będzie wystawiona na Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-10-11-863.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w odbiorze nieczystości, o których mowa w § 1 w stosunku do terminu oznaczonego w § 2.
2. Wysokość kary umownej, której mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 6 ust 1 umowy.
3. Strony zastrzegają Zamawiającemu prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią integralną część umowy.
4. Spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o.
 ul. TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
 ul. KORONOWSKA 96 85-405 BYDGOSZCZ tel. 52 327 70 43, 52 58 60 881 fax 52 58 60 887
 e-mail: labkor@mwik.bydgoszcz.pl



Pracownia Badań
 Fizyko - Chemicznych Wody
 ul. Koronowska 96
 85-405 Bydgoszcz

2

SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR S2102814



Zlecniodawca
MIASTO BYDGOSZCZ
 ul. JEZUICKA 1
 85-102 BYDGOSZCZ

Pobrał: pracownik laboratorium		Pobrano wg normy: PN-ISO 5667-10:1997		
Nr próbki Nr Karty	Obiekt badania	Miejsce pobrania	Data / godzina pobrania	Kod
P2108388 KP213378	WODA	ZBIÓRNIK PRZELEWOWY PRZY TEŻNI SOLANKOWEJ PRZY UL. HALLERA W BYDGOSZCZY	25.11.2021 8:10	
Stan próbki: prawidłowy. Próbka mętna o żółtym zabarwieniu.				
P2108389 KP213378	WODA	ZBIÓRNIK PRZELEWOWY PRZY TEŻNI SOLANKOWEJ PRZY UL. MODRAKOWEJ W BYDGOSZCZY	25.11.2021 9:00	
Stan próbki: prawidłowy. Próbka mętna o żółtym zabarwieniu.				
P2108390 KP213378	WODA	ZBIÓRNIK PRZELEWOWY PRZY TEŻNI SOLANKOWEJ PRZY UL. WIELORYBIEJ W BYDGOSZCZY	25.11.2021 9:20	
Stan próbki: prawidłowy. Próbka mętna o żółtym zabarwieniu.				
Data przyjęcia próbki: 25.11.2021			Data wykonania badania: 25-30.11.2021	

SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR S2102814

WYNIKI BADAŃ

Lp.	Oznaczenie	Numer próbki			Jednostka	Metoda badania
		P2109388	P2109389	P2109390		
1	CHLORKI	>200	>200	>200	mg/l	PB-15(C) wyd.III z dnia 01.02.2017

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium "Sprawozdanie z badania" nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

> powyżej górnego zakresu pomiarowego

Data sporządzenia dokumentu 30.11.2021	Podpis osoby autoryzującej <i>mgr inż. M. Żyro-Ostrowska</i>	Podpis kierownika Laboratorium Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWNK w Bydgoszczy <i>mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska</i>
---	---	--

Informacja dodatkowa:

Oznaczona wartość chlorków w próbce P2109388 wynosi 24 938 mg/l, w próbce P2109389 wynosi 13 951 mg/l, a w próbce P219 348 wynosi 5 436 mg/l.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADANIA

Kierownik
Centralnego Laboratorium
Badania Wody i Ścieków
MWNK w Bydgoszczy
mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska