

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ul. 11-go Listopada 37/59  
26-600 Radom

### 2. NAZWA ZADANIA: KWP/KMP Radom – naprawa nawierzchni.

Remont nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych masą mineralno-asfaltową na terenie Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu polegający na:

- a) frezowaniu nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki.
- b) obcięciu krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- c) wykuciu zniszczonej nawierzchni bitumicznej,
- d) dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren gysu, żwiru, piasku i pyłu,
- e) zagruntowaniu dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową,
- f) odtworzeniu nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową
- g) uszczelnieniu połączenia istniejącą krawędzią od góry emulsją asfaltową,
- h) uprzątnięciu i wywiezieniu gruzu i uporządkowaniu terenu po robotach.

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

#### **UWAGA.**

Prace wykonywane będą w rejonie wjazdu głównego na teren Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Należy przewidzieć podział zakresu robót na etapy w celu zachowania ciągłości możliwości wjazdu.

Zaleca się również wykonywanie prac w dni wolne od pracy tj. sobota – niedziela kiedy ruch odbywa się w mniejszym natężeniu.

**Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie.**

### 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**Termin wykonania zadania do dnia 20.12.2021**