



STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zapraszam do składania ofert cenowych na wykonanie robót polegających na naprawie uszkodzonej i zniszczonej infrastruktury drogowej liniowej, tj. dróg i chodników zlokalizowanych w pasach drogowym dróg powiatowych.

Inwestor:

Zarząd Powiatu w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Osoby do kontaktu:

Magdalena Sochanowska – Dyrektor Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach, tel. 91 43 28 104, adres e-mail: sochanowska@policki.pl

Agnieszka Siek – Zastępca Dyrektora Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach, tel. 91 43 28 104, adres e-mail: siek@policki.pl

Dagmara Królak – Główny Specjalista Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach, tel. 91 43 28 150, adres e-mail: krolak@policki.pl

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie uszkodzonej i zniszczonej infrastruktury drogowej liniowej, tj. dróg i chodników zlokalizowanych w pasach drogowym dróg powiatowych Nr 3908Z Stolec-Rzędziny, Nr 3910Z Grzepnica-Płochocin, Nr 3915Z Buk-Lubieszyn, Nr 3919Z Kościno-Dołuje.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres robót obejmuje regulację pionową wierzchniej warstwy nawierzchni przy użyciu istniejącego materiału (np. kostki polbruk, kostki kamiennej brukowej) oraz wymiany uszkodzonych kostek (polbruk, kamiennej brukowej) i obrzeży betonowych na nowe. Istniejącą nawierzchnię drogi, chodnika należy rozebrać. Po wykonanych rozbiórkach podłoże gruntowe należy uzupełnić, zagęścić do $Is=1,0$ i oczyścić z wszelkich przeszkód i zanieczyszczeń oraz wyrównać. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do wykonywania nawierzchni drogi, chodnika. Powierzchnię drogi, chodnika należy wyprofilować w taki sposób, by na drodze, chodniku nie tworzyły się zastoiska wody w wyniku opadów atmosferycznych, a także nie doszło do naruszenia stosunków wodnych w rozumieniu art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

a) Buk-Lubieszyn – droga powiatowa Nr 3915Z


Do uzupełnienia podłoże i kostka kamienna brukowa. Miejsce naprawy przy działce Nr 880/1, obręb Dobra, gm. Dobra, przed zakrętem w prawo, za ul. Zwierzyniecką w Dobrej, jadąc od strony ronda w Lubieszynie w stronę m. Dobra. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $2,5m \times 1,0m = 2,5m^2$.



b) Stolec-Rzędziny – droga powiatowa Nr 3908Z


Do uzupełnienia podłoża, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy zlokalizowane jest pomiędzy zjazdami, przy posesji nr 17 w m. Rzędziny. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $1,5\text{m} \times 1,0\text{m} = 1,5\text{m}^2$.






c) **Kościno-Dołuje – droga powiatowa Nr 3919Z**


1. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy zlokalizowane jest przy posesji nr 15 w m. Kościno. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $0,5\text{m} \times 1,0\text{m} = 0,5\text{m}^2$.




2. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy zlokalizowane naprzeciwko posesji nr 22 w m. Kościno. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $2,0\text{m} \times 1,0\text{m} = 2,0\text{m}^2$.



3. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy naprzeciwko działki Nr 220/55, obręb Dołuje, gm. Dobra, za ul. Perkozy w Dołujach, po lewej stronie, jadąc od ul. Daniela m. Dołuje. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $2,0\text{m} \times 1,0\text{m} = 2,0\text{m}^2$.



4. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy naprzeciwko działki Nr 220/25, obręb Dołuje, gm. Dobra, naprzeciwko posesji nr 28 przy ul. Żubrza w m. Dołuje. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $2,0\text{m} \times 1,0\text{m} = 2,0\text{m}^2$.



d) **Grzeczna-Płochocin – droga powiatowa Nr 3910Z**


1. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy zlokalizowane przy posesji nr 11 w m. Grzeczna. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $3 \times (0,5\text{m} \times 0,5\text{m}) = 0,75\text{m}^2$ (rys. nr 1 – 3).



(rys. nr 1)



(rys. nr 2)




(rys. nr 3)


2. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Do regulacji wysokościowej skrzynka wodociągowa. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy zlokalizowane przy zjeździe w ul. Agatową w m. Grzeczka. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $2,0\text{m} \times 1,5\text{m} = 3,0\text{m}^2$.



3. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk grafit do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy zlokalizowane na zjeździe w ul. Onyksową w m. Grzeczka. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $1,5\text{m} \times 1,0\text{m} = 1,5\text{m}^2$.



4. Do uzupełnienia podłoże, kostka polbruk szara do przełożenia i uzupełnienia. Po wykonanych robotach rozbiórkowych, w razie konieczności, należy punktowo wyregulować lub wymienić istniejący krawężnik betonowy. Miejsce naprawy zlokalizowane przed posesją nr 1 w m. Grzepnica. Powierzchnia przeznaczona do naprawy – $2,0\text{m} \times 2,0\text{m} = 4,0\text{m}^2$.



III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Ponadto, jeżeli wystąpi taka konieczność, Oferent przedłuży ważność projektu czasowej organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Oferenta. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu oraz dokonanie wymaganych zgłoszeń wprowadzenia i zdjęcia czasowej organizacji ruchu.
2. Po wykonaniu robót drogowych miejsce robót należy uporządkować, co jest warunkiem zgłoszenia do odbioru wykonanych robót.

3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, propozycja cenowa powinna zawierać całkowity koszt wykonania robót np. koszty użytych materiałów, urządzeń, sprzętu, transportu, dojazdu, składowania oraz narzuty, podatki, itp.
4. **W celu realizacji robót należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie pozwalającą na prawidłowe i rzetelne sporządzenie propozycji cenowej.**
5. Realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
6. Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres **36 miesięcy**. Czas gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferent zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również m. in. do:

1. Utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących i wybudowanych obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) znajdujących się na terenie prowadzenia robót, w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót. Koszty z tego wynikające będą poniesione przez Oferenta i muszą być ujęte w kosztach robót.
2. Stosowania się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Oferent uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) na własny koszt i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego.
3. Zapewnienia na własny koszt transport odpadów łącznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
4. Informowania o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej właściciela oraz Zamawiającego.
5. Odtworzenia lub przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonej infrastruktury podziemnej.
6. Wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.

UWAGA:

1. **Oferent zobowiązuje się do realizacji niniejszej zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami.**
2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu określonych szacunkowo ilości usług. Wycena zwiększonego zakresu ilościowego usług w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Oferenta w jego ofercie.**

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **7 tygodni od dnia podpisania umowy.**

V. PROCEDURA

1. W procedurze mogą wziąć udział Oferenci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Na etapie składania ofert Oferent zobowiązany jest wskazać osobę do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza zapytanie ofertowe w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Oferentów.
3. Zamawiający rozpatrzy tylko oferty, które zostaną złożone do wyznaczonego terminu składania oferty cenowej.
4. W toku oceny złożonych ofert Zamawiający ma prawo do wzywania Oferentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wyjaśnień treści złożonych ofert oraz do uzupełniania ofert w zakresie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferent w wyniku złożonych wyjaśnień nie ma prawa do zmiany ceny oferty złożonej w postępowaniu.
5. Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zamówienia lub zmianę treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności przeprowadzania ich ponownej oceny.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna zawierać wartość netto, stawkę VAT, wartość brutto dla każdej pozycji oraz wartości sumaryczne netto, brutto.
2. Termin ważności oferty (**min. 60 dni**)

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą sumaryczną ceną brutto.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy złożyć:

- a) drogą elektroniczną (jako załącznik) na adres mailowy: krolak@policki.pl

Oferty należy składać do: **30.05.2025 r.** do godz. **10:00**.

IX. SPOSÓB ROZLICZENIA:

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia: ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie rozliczone zostanie po odbiorze końcowym robót, na podstawie końcowej faktury VAT.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany wysokości podatku VAT.

X. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zamówienia.

3. Oferent oświadcza, że zapoznał się z miejscem lokalizacji zamówienia oraz oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i innymi okolicznościami mającymi czy mogącymi mieć wpływ na realizację zamówienia.
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Oferenta z tytułu błędnego skalkulowania lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Płatność będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany rachunek płatności, który ujęty jest w wykazie podatników VAT i został dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności.

XI. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest **Pani Dagmara Królak, tel.: 91 43 28 150, e-mail: krolak@policki.pl**
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Policach.

XII. DOKUMENTY WYMAGANE:

1. Propozycja cenowa – załącznik nr 3.

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Propozycja cenowa – załącznik nr 3.

DYREKTOR WYDZIAŁU


mgr Magdalena Sochanowska