

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POKROWCE BIAŁE NA CZAPKĘ , RĘKAWICZKI BIAŁE – RUCH DROGOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pokrowców białych na czapki oraz rękawiczek białych stylonowych.

Dostawy realizowane sukcesywnie w okresie 18 miesięcy na podstawie szczegółowych zamówień przesłanych Wykonawcy e-mail;

1. Pokrowce białe na czapki

Opis wyrobu:

- pokrowiec wykonany z dzianiny stylonowej w kolorze białym;
- rozmiar produktu zgodny z rozmiarówką czapek służbowych;
- pokrowiec powinien posiadać zapięcie na guzik, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania troczków umożliwiających stabilne dopasowanie pokrowca do czapki.

2. Rękawiczki białe dla funkcjonariuszy.

Opis wyrobu:

- rękawiczki pięciopalczone wykonane z dzianiny stylonowej w kolorze białym;
- rozmiary: 22 – 25.

Na dostarczony asortyment Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia przyjęcia do magazynu, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji, konserwacji i przechowywania.

Szczegółowy wykaz rozmiarów /dotyczy dostaw rękawiczek/ będzie każdorazowo wskazywany w zamówieniu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: GŁÓWKA W KOLORZE BIAŁYM DO CZAPKI WYJŚCIOWEJ


Wymienna główka w kolorze białym do czapki wyjściowej wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej.

Wierzch główki czapki powinien być wyprofilowany i naprężony w taki sposób, żeby nie zapadał się i nie opierał na otoku.

Główka nie może wyginać się/opadać do dołu w miejscach kwater.

Główka składa się:

- z owalnego denka, 1 kwatery przedniej i 2 kwatery tylnych,
- podszyta jest podszewką z naszytym centralnie na denku foliowym rombem,
- na obu bokach główki umiejscowione po 2 wietrzniki oddalone od siebie ok. 5,5 cm symetrycznie względem zszycia kwatery,
- na przedniej kwaterze główki, centralnie umieszczone oczko do mocowania emblematu metalowego (oczko zakute prawą stroną do prawej strony kwatery),
- na szwie tylnym główki umieszczona wierzchnia część zatrzasku do mocowania główki na otoku czapki,
- pomiędzy podszewką a tkaniną zasadniczą główki umieszczony luzem naprężacz.



Tkanina zasadnicza - Bawełniano - poliestrowa tkanina, w kolorze białym, 60% bawełna 40 % poliester

Podszywka - Wiskozowa w kol. białym, 100% poliester

Lamówka - Bawełniana w kol. białym, szerokość: 30mm

Oczka - Mosiężne, lakierowane w kolorze białym matowym, z plastikową podkładką średnica wewnętrzna: 3,5+/-0,3mm. Dopuszcza się wyłącznie czapki wykonane w **pierwszym stopniu jakości** dla nakryć głowy zgodnie z normą PN-P-84507:1985.

Elementy czapki powinny być łączone za pomocą szycia. .

Główka czapki powinna charakteryzować się:

- trwałą odpornością wybarwień tkaniny zasadniczej,
- dobrą układalnością,
- odpornością na deformację i pilling,

estetycznym wykonaniem – szwy powinny być ciągłe, wytrzymałe, o prawidłowym naprężeniu i przeplocie nici tworzących szew. Przeszycia na początku i na końcu powinny być zakończone przeszyciem wstecznym zabezpieczającym przed pruciem.

Wyroby powinny posiadać wszywki i etykiety. Informacje i znaki zawarte na wszywkach i etykietach muszą być w języku polskim, trwale i czytelne.

Rozmiar w przedziale : 52-62

Konstrukcja główki czapki powinna zapewnić komfort użytkowania. Nie powinna powodować ucisków i otarć głowy. Elementy, które bezpośrednio dotykają głowy powinny być pozbawione szorstkich, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogą powodować podrażnienia skóry.

Umundurowanie wyjściowe nowego wzoru reguluje Rozporządzenie MSWIA z dnia 18 maja 2022 r zmieniające Rozporządzenie w sprawie umundurowania Policjantów z dnia 20 maja 2009r.