

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., w Skwierzynie
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

Skwierzyna 26.01.2024

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP, pn. „Dostawa nowego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) do wywozu odpadów komunalnych”.

Nr sprawy: **ZUK-DUK/ZP-01/01/2024**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych komisja przetargowa proponuje udzielić następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Czy zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 15.04.2024? Pod warunkiem dostarczenie pojazdu zastępczego od dnia 15.03.2023 do czasu realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2024r.

2. Czy zamawiający dopuści podwozie z silnikiem o mocy 299 KM i momentem obrotowym 1200 Nm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

3. Czy zamawiający dopuści podwozie ze światłami dziennymi w technologii LED oraz światła drogowe na energooszczędnych żarówkach ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naniesienia dopuszczenia.

4. Czy zamawiający dopuści podwozie z rozstawem osi 3900 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naniesienia dopuszczenia.

5. Podwozie fabryczne nowe przystosowane do zabudowy śmieciarki, produkcja 2024 r. Wykonawca wnosi o dopuszczenie fabrycznie nowego, niezarejestrowanego podwozia produkcji roku 2022 z zabudową produkcji 2024 r. Uzasadnienie: Różnica w roku produkcji podwozia i zabudowy wynika z zerwanego łańcuchu dostaw i długiego czasu oczekiwania na komponenty do produkcji zabudowy. Podwozie produkcji 2022 nie nosi żadnych śladów postarzenia, ani użytkowania i było magazynowane w odpowiedni sposób.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

6. Rozstaw osi pojazdu pomiędzy pierwszą i drugą osią max. 3400 mm. Wykonawca wnosi o dopuszczenie pojazdu o rozstawie osi pomiędzy pierwszą i drugą osią: 3800 mm. Zastosowanie rozstawu osi większego od wymaganego przez Zamawiającego, przy zastosowaniu osi skrętnej nie będzie miało wpływu na manewrowość pojazdu, a pozwoli zwiększyć konkurencyjność postępowania poprzez możliwość przystąpienia większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naniesienia dopuszczenia.

7. Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 21 000 kg. W świetle przepisów prawa dopuszczalny nacisk osi napędowej niekierowanej wynosi 11 500 kg, a osi kierowanej nienapędowej 7 500 kg. W związku z tym prosimy o dopuszczenie pojazdu, którego techniczna nośność tylnego zawieszenia wynosi 20 000 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naniesienia dopuszczenia.

8. Moc silnika min. 310 KM, moment obrotowy min. 1600 Nm.y Wykonawca wnosi o dopuszczenie podwozia wyposażonego w silnik generujący 1400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Uzasadnienie: Maksymalny moment będzie dostępny już od 1100 obr./min. Dzięki czemu kierowca nie powinien odczuć jakiegokolwiek różnicy w dynamice jazdy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naniesienia dopuszczenia.

9. Kabina nisko położona z niskim wejściem max. 2 stopnie. Wykonawca wnosi o dopuszczenie podwozia wyposażonego w trzy stopnie wejściowe. Uzasadnienie: Zastosowanie trzech stopni wejściowych znacząco ułatwia wejście do kabiny. Zamawiający nie określił rodzaju kabiny, jak i wysokości podłogi kabiny od podłoża i określenie tylko ilości stopni dla Wykonawcy jest nie zrozumiałe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

10. Wysokość kabiny wewnątrz min. 1800 mm w miejscu kierowcy i pasażera. Wykonawca prosi o dopuszczenie podwozia o wysokości kabiny wewnątrz w miejscu kierowcy i pasażera min. 1620 mm. Przy charakterze wykonywanej pracy mniejsza wysokość kabiny nie powinna mieć wpływu na komfort pracy, a pozwoli przystąpić do postępowania większej liczbie uczestników, wpływając tym samym na konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

11. Wzór umowy §3- Pojazd, o którym mowa w § 1 **Wykonawca** dostarczy na własny koszt **Zamawiającemu** do jego siedziby w Skwierzynie przy ul. Chrobrego 5 w terminie maksymalnym do dnia **15.03.2024r.** Zamawiający przyjął sztywny termin realizacji dostawy na 15.03.2024r. W trakcie trwania procedury przetargowej ani Zamawiający, ani Wykonawca nie jest w stanie określić terminu podpisania Umowy. Prosimy zatem o uzależnienie terminu realizacji dostawy od daty podpisania Umowy i proponujemy modyfikację zapisu na poniższy:

§3

1. Pojazd, o którym mowa w § 1 **Wykonawca** dostarczy na własny koszt **Zamawiającemu** do jego siedziby w Skwierzynie przy ul. Chrobrego 5 w terminie maksymalnym do 60 dni od daty podpisania Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na pytanie w pkt. 1 oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

12. Wzór umowy §8: - **Strony** zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody a także w przypadkach, dla których kar umownych nie zastrzeżono. Prosimy o wskazanie okoliczności, których wystąpienie będzie skutkowało powstaniem prawa do naliczenia kar umownych. Ukształtowanie prawa do naliczania kar umownych nawet jeśli zachodzą okoliczności niezależne od Wykonawcy/Zamawiającego, stanowi przekroczenie zasad swobody umów i naruszenie zasad sprawiedliwości kontraktowej. Podkreślenia wymaga, że jak stanowi orzecznictwo sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego przepisy prawa, zasady współżycia społecznego stanowią kryteria ograniczające swobodę umów (art. 3531 k.c.), służąc ochronie porządku moralnego i prawnego, nie pozwalając na ułożenie stosunku prawnego w sposób odbiegający od powszechnie akceptowanych założeń aksjologicznych. Sprawiedliwość kontraktowa może być naruszona także wówczas, gdy dochodzi do istotnego naruszenia proporcji między obowiązkami Wykonawcy, a potrzebą ochrony uzasadnionego interesu Zamawiającego, co ma miejsce w przypadku ustalenia prawa do naliczenia kar za niesprecyzowane przypadki podlegające takiemu prawu. Takie postanowienie nie są stosowane na rynku zamówień. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

13. **Pytanie do rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4 SWZ-** Wykonawca wnosi o dostosowanie treści postawionego warunku zdolności technicznej lub zawodowej do przedmiotu zamówienia, jakim jest dostawa pojazdu. Zamawiający nie może stawiać warunku, według którego, podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty będą jedynie producenci śmieciarek. Zapis w dotychczasowej jest niezgodny z PZP, bowiem istotnie ogranicza zasadę konkurencyjności przetargu. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi, by nadać pkt 4 następujące brzmienie: „Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – **wykonał należycie dostawę minimum jednego pojazdu podobnego. (...)**” Powyższa zmiana jest zasadna również wobec faktu, iż Zamawiający jako podmiotowego środka dowodowego żąda przedłożenia wykazu dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

14. **Pytanie do §3 ust. 2 Załącznik nr 5-** Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie na adres e-mail Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

15. **Pytanie do §4 ust. 1 Załącznik nr 5-** Wykonawca wnosi o modyfikację wymogu w następujący sposób:
„Na dostarczony pojazd Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej:
a) dla kompletnego podwozia wraz z układem napędowym zabudowy oraz zabudowy – miesiące, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.” Wykonawca podkreśla, iż określenie liczy motogodzin jest standardem w branży motoryzacyjnej. W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca wskazuje, iż gwarancja nieograniczonego przebiegu wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów, co wpływa negatywnie na ostateczną cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis do §4 ust. 1 Załącznik nr 5- „Na dostarczony pojazd Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej:

- a) dla kompletnego podwozia wraz z układem napędowym zabudowy oraz zabudowy – miesiące, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (do 8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.”
16. **Pytanie do §4 ust. 2 Załącznik nr 5** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin rękojmi jest równy terminowi ustawowemu zastrzeżonemu w art. 568 ust. 1 KC (2 lata).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

17. **Pytanie do §8 ust. 2 Załącznik nr 5-** Wykonawca prosi o obniżenie limitu kar umownych do wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

18. **Pytanie do §11 ust. 3(?) Załącznik nr 5-** Zamawiający wskazał, że „W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zwróci przedmiot umowy a Wykonawca zwróci pełne wynagrodzenie w kwocie nominalnej wartości brutto umowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3”.

W zw. z powyższym:

- Wykonawca prosi o prawidłowe odwołanie do odpowiedniego postanowienia umownego, bowiem projekt umowy nie zawiera § 9 ust. 3,
- Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez wskazanie, że wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą wartości pojazdu na dzień odstąpienia od umowy. Niedokonanie powyższej zmiany może doprowadzić do sytuacji, w której po kilku latach od dostawy pojazdu, Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu np. nienależytego serwisowania pojazdu. Wówczas wykonawca będzie zobowiązany do zwrócenia wynagrodzenia jak za nowy pojazd, podczas gdy Zamawiający użytkował go już od pewnego czasu, a ponadto wykonawca będzie jeszcze obowiązywał poniesie karę

umowną. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednoczenie numeracji ustępów w §11.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

19. **Pytanie do §14 Załącznik nr 5-** Wykonawca prosi o poprawną numerację paragrafów, bowiem aktualnie w umowie występuje dwukrotnie §14.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

20. **Pytanie do pkt. II.34 Załącznik nr 2-** Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny otwieracz do pokryw?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

21. **Pytanie do pkt. II.41 Załącznik nr 2-** Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie specjalnych osłon z tworzywa sztucznego dla lamp ostrzegawczych LED z przodu i z tyłu zabudowy zamiast osłon ocynkowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

22. **Pytanie do pkt. II.43/44 Załącznik nr 2-** Czy Zamawiający zrezygnuje z oświetlenia opisanego w punkcie 43? Zgodnie z nową normą oświetlenie wymagane w punkcie 44 w pełni doświetla obszar pracy po bokach pojazdu gwarantując bezpieczeństwo osób tam się poruszających i doświetlając drogę podczas cofania śmieciarki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

23. **Pytanie do §VII pkt. 1** Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do 15 kwietnia 2024 r.? Ze względu na konieczność zamówienia podwozia i wykonania zabudowy termin 15 marca jest terminem nierealnym.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na pytanie w pkt. 1 oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

24. **Pytanie o §1 XVIII, pkt. 1** Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17 stycznia 2024 r.? przedsiębiorcy.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert.

25. **Czy zamawiający dopuszcza pojazd o rozstawie osi 3900 mm ?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

26. **Czy zamawiający dopuszcza pojazd o mocy silnika 299 KM ?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

27. **Czy zamawiający dopuszcza kolor zabudowy biały ?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

28. **Prośba o doprecyzowanie pkt. 17** dotyczącego zabudowy, w którym jest nie jasny opis w którym to odcieki mają trafiać do rynny a potem znowu kilka metrów wracać przewodem do odwłoka ? Czy zamawiający dopuszcza króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym oraz rura odpływowa z zaworem na Bio odcieki (w najniższym punkcie dna skrzyni ładunkowej) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym oraz rura odpływowa z zaworem na Bio odcieki (w najniższym punkcie dna skrzyni ładunkowej).

29. **Czy zamawiający dopuszcza wannę zasypową odwłoka wykonaną z stali trudnościeralnej HARDOX o grubości 8 mm ?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wannę zasypową odwłoka wykonaną z stali trudnościeralnej typu HARDOX o grubości 8 mm, jeśli będzie wykonana z jednego giętego kawałka stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenia, a także wykonane z innych stali trudnościeralnych o nie gorszych parametrach, przy czym wszystkie te stale do wykonania wanny zasypowej muszą być odporne na odkształcenia i

ścieranie oraz posiadać twardość min. HB450. Wanna zasypowa odwłoka musi być wykonana z jednego giętego kawałka stali.

30. Czy zamawiający dopuszcza obsługę wrzutnika za pomocą panelu bez joysticka ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

31. Czy zamawiający może doprecyzować pkt. 32 zabudowy „Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne zapobiegające kolizjom pomiędzy pokrywami pojemników a mechanizmem załadunkowym” ?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje pkt 32 wprowadzając jego nowe brzmienie: Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne zapobiegające kolizjom pomiędzy pokrywami pojemników a mechanizmem załadunkowym, powodujące możliwość bezkolizyjnej pracy zgniatarki i prasy uniemożliwiający uszkodzenia kłapy pojemnika lub kontenera przy jego odwróceniu.

32. Czy zamawiający dopuszcza pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników całkowicie ocynkowany bądź zabezpieczony antykorozyjnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników całkowicie ocynkowany bądź zabezpieczony antykorozyjnie.

33. Czy zamawiający dopuszcza zabudowę która nie jest wyposażona w laserowy czujnik położenia ściany wypychającej rejestrujący jej ścieżkę, który umożliwia pokazanie aktualnej pozycji ściany na wyświetlaczu w kabinie kierowcy, objętość już załadowaną, jak i jeszcze dostępną, procentowe wypełnienie skrzyni i odległość ściany wypychającej od poprzedniej pozycji końcowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zabudowę która nie jest wyposażona w laserowy czujnik położenia ściany wypychającej rejestrujący jej ścieżkę, który umożliwia pokazanie aktualnej pozycji ściany na wyświetlaczu w kabinie kierowcy, objętość już załadowaną, jak i jeszcze dostępną, procentowe wypełnienie skrzyni i odległość ściany wypychającej od poprzedniej pozycji końcowej.

34. Czy zamawiający dopuszcza ściany boczne odwłoka ze stali trudnościeralnej HARDOX o grubości 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian bocznych odwłoka ze stali trudnościeralnej typu HARDOX o grubości min. 4 mm, a także wykonane z innych stali trudnościeralnych o nie gorszych parametrach, przy czym wszystkie te stali do wykonania ścian bocznych odwłoka muszą być odporne na odkształcenia i ścieranie oraz posiadać twardość min. HB450.

35. Czy zamawiający dopuszcza aby siłowniki prasy zgniatającej były łatwe w obsłudze i były umieszczone na zewnątrz odwłoka ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby siłowniki prasy zgniatającej były łatwe w obsłudze i były umieszczone na zewnątrz odwłoka. Punkt 11. Otrzymuje brzmienie: Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz odwłoka.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie:

- SWZ po zmianach
- zmieniony dodatek nr 1 do SWZ
- zmieniony dodatek nr 2 do SWZ
- zmieniony dodatek nr 5 do SWZ

Z poważaniem,

/podpis na oryginale/