



Szczecin, dnia 06 lipca 2022 r.
RKW – 2022- 3780

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Szczecinie**

Nasz znak

SZ.ZUZ.4.4210.46.2022.AW

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 ze zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 393 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Świnoujście, reprezentowanej przez Pana Dominika Liakosa,

orzekam

1. Udzielić Gminie Miasto Świnoujście, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 145/34 obręb Świnoujście 2 gmina Świnoujście oraz sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 150 i 155/1 obręb Świnoujście 2 gmina Świnoujście w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Świnoujściu” i „Budowa parkingu w rejonie Fortu Anioła (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu”, na następujących warunkach:
 - 1.1. oświetleniowa linia elektroenergetyczna – kabel typu YAKY 4x25 mm² długości 175,3 m, ułożona na głębokości 0,7 m p.p.t., 8 punktów oświetlenia ulicznego – metalowych słupów zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego, wysokości 4,4 m, elementy małej architektury - 6 ławek stalowo drewnianych oraz 3 kosze na śmieci – stalowe pojemników obudowanych deskami, na terenie działki nr 145/34 obr. 0002 Świnoujście gm. Świnoujście, (w obrębie ciągu pieszo-rowerowego I – „Aleja bukowa”).
 - 1.2. oświetleniowa linia elektroenergetyczna - kabel typu YAKY 4x25 mm² o długości 7 m, ułożona na głębokości 0,7 m p.p.t., 1 punkt oświetlenia ulicznego – metalowy słup o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego, wysokości 4,4 m, na terenie działek nr 150 i 155/1 obr. 0002 Świnoujście gm. Świnoujście, w obrębie ulicy Jachtowej w Świnoujściu (w miejscu skrzyżowania ulicy Jachtowej z ciągiem pieszo – jezdny I – „Droga forteczna”).
2. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
 - 2.1. wykonania obiektu budowlanego wymienionego w pkt 1 niniejszej decyzji zgodnie z warunkami niniejszych pozwoleń wodnoprawnych, w sposób zapewniający jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także odporność na działanie wód powodziowych,
 - 2.2. utrzymywania obiektów budowlanych w dobrym stanie technicznym,
 - 2.3. prowadzenia robót budowlanych w taki sposób aby nie pogorszyć stosunków wodnych na terenach sąsiednich,
 - 2.4. prowadzenia prac konserwacyjnych obiektów budowlanych mających na celu zachowanie jego funkcji i parametrów.
3. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykonywania niniejszej decyzji.
4. Niniejsza decyzja została sporządzona na podstawie danych zawartych w opracowaniu pn. „Operat wodnoprawny. Na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – oświetleniowej linii elektroenergetycznej wraz z punktami oświetlenia ulicznego oraz elementami małej architektury w obrębie ciągu pieszo – rowerowego I – Aleja Bukowa, na terenie działki nr 145/34 obr. 0002, oraz wykonanie oświetleniowej linii elektroenergetycznej oraz punktu oświetlenia ulicznego, na terenie działki nr 150 i 155/1 obr. 0002 Świnoujście. gm. Świnoujście,

w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Świnoujściu” i „Budowa parkingu w rejonie Fortu Anioła (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu”, wykonanym w lutym 2022 r. przez Pana mgr inż. Dominika Liakosa.

5. Niniejsza decyzja i operat wodnoprawny winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne dla organów kontroli.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek z dnia 4 stycznia 2021 r. Gminy Miasto Świnoujście, reprezentowanej przez Pana Dominika Liakosa złożony do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w dniu 02 marca 2022 r., uzupełniony pismem z dnia 04 kwietnia 2021 r. (data wpływu do organu – 05 kwietnia 2022 r.), uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu do organu – 12 kwietnia 2022 r.), w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 145/34 obręb Świnoujście 2 gmina Świnoujście oraz sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 150 i 155/1 obręb Świnoujście 2 gmina Świnoujście w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Świnoujściu” i „Budowa parkingu w rejonie Fortu Anioła (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu.

Do wniosku dołączono:

- 2 egz. wersji papierowej opracowania pn. „Operat wodnoprawny. Na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – oświetleniowej linii elektroenergetycznej wraz z punktami oświetlenia ulicznego oraz elementami małej architektury w obrębie ciągu pieszo – rowerowego I – Aleja Bukowa, na terenie działki nr 145/34 obr. 0002, oraz wykonanie oświetleniowej linii elektroenergetycznej oraz punktu oświetlenia ulicznego, na terenie działki nr 150 i 155/1 obr. 0002 Świnoujście. gm. Świnoujście, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Świnoujściu” i „Budowa parkingu w rejonie Fortu Anioła (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu” sporządzonego w lutym 2022 r. przez Pana mgr inż. Dominika Liakosa wraz z wersją na informatycznym nośniku danych,
- pełnomocnictwo dla Pana Dominika Liakosa z dnia 29.05.2020 r.,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek nr 155/1, 150 i nr 145/34 obręb 0002 Świnoujście,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- decyzję Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 września 2021 r., znak: WOS.6220.5.14.2020.BZ o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 397 ust 3 pkt 2 lit. a ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d. Wobec powyższego oraz mając na uwadze przepisy § 18 pkt 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie organem właściwym w niniejszej sprawie, z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w granicach zlewni Dolnej Odry, jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie.

Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 695, 782 i 875). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości. Zgodnie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy Prawo wodne, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne, przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, obszary na których

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224 ww. ustawy Prawo wodne oraz pas techniczny. Według map zagrożenia powodziowego oraz przedstawionych w operacie wodnoprawnym współrzędnych stwierdzono, że lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego – sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 145/34 obręb Świnoujście 2 gmina Świnoujście oraz sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 150 i 155/1 obręb Świnoujście 2 gmina Świnoujście, znajdują się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1% tj. raz na 100 lat. Rzędna wody zalewowej wynosi 1,92 m n.p.m. Mając na uwadze powyższe, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ww. obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji, na podstawie art. 64 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 14 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.46.2022.AW, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 29 marca 2021 r. (data wpływu do organu – 29 marca 2022 r.) Wnioskodawca wystąpił o prolongatę terminu uzupełnienia dokumentacji. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 30 marca 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.46.2022.AW wyraził zgodę na uzupełnienie dokumentacji do 06 kwietnia 2022 r. Pismem z dnia 04 marca 2021 r. (data wpływu do organu – 05 marca 2022 r.) Wnioskodawca uzupełnił brak formalne. Po przeanalizowaniu uzupełnionej dokumentacji, na podstawie art. 64 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 08 kwietnia 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.46.2022.AW, wezwał ponownie Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu do organu – 12 kwietnia 2022 r.) Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na wezwanie. Mając na uwadze uzupełnienie braków formalnych na podstawie art. 61 § 1 i 4 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia 17 maja 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.46.2022.AW, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości. Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 i 79a § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W określonym terminie strony nie wniosły uwag, skarg ani żądań.

Według przedłożonej dokumentacji inwestycja zlokalizowana będzie:

- w granicach jednolitej części wód powierzchniowych TWIWB8 o nazwie Zalew Szczeciński. Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, dla której stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego,
- w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW60001. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się słabym stanem chemicznym i ilościowym, dla której stwierdzono zagrożenie ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Przyczyną słabego stanu jest ascenzja wód zasolonych z poziomu kredowego do poziomu czwartorzędowego w wyniku wysokiego poboru wód w ujęciach rejonu Świnoujścia oraz stwierdzonych trendów rosnących wartości PEW i Cl. Termin na osiągnięcie wskazanego celu środowiskowego przedłużono do roku 2027, z uwagi na brak możliwości technicznych,
- poza granicami form ochrony przyrody wyszczególnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.),
- na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1% (raz na 100 lat): +1,92 m n.p.m. Realizacja przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego nie narusza Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938)
- obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe pozwolenie nie jest zlokalizowany na terenie morskich portów i przystani.

Realizacja przedmiotowego pozwolenia nie narusza ustaleń Planu Gospodarowania Wodami na obszarze

dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 1967) oraz ustaleń Planu przeciwdziałania skutkom suszy przyjętego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615).

Zgodnie z przepisem art. 390 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne, Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określają, w drodze rozporządzenia, zakres wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony przed powodzią. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie uwzględnił przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227).

Wobec powyższego, niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie naruszają ustaleń i wymagań dokumentów, wymienionych w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne wydano zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Szczecinie
Krzysztof Bernacki
Krzysztof Bernacki

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich opłatę za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 237,87 zł.

Otrzymują:

- ① Pan Dominik Liakos – pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście Gminy Miasto Świnoujście
Biuro Projektów Drogowych ul. Niemierzyńska 24/1, 71-436 Szczecin + 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. ZUZ aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności):

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w (System informacyjny gospodarowania wodami+ Wydział RFF)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Świnoujście
3. ZZI w/m