

- Uwaga:**
- 1/ Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy potwierdzić zgodność projektu z Warunkami Technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. W przypadku, gdy wydane warunki są niezgodne z niniejszym opracowaniem, należy opracować Projekt Techniczny Zamienny.
 - 2/ Przyłącza instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej – poza zakresem niniejszego opracowania.
 - 3/ Przed realizacją potwierdzić rzędne terenu i studni ze stanem istniejącym.
 - 4/ Przed realizacją potwierdzić najlepszą lokalizację wymiennika poziomego z uwagi na przenikalność cieplną gruntu i dostosować do zadanych warunków.
 - 5/ Czynnik roboczy gruntuowego wymiennika ciepła – glikol.
 - 6/ Prowadzenie rurociągów glikolowych 1,6m pod poziomem terenu.

Legenda:

- Projektowany budynek
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- Przyłącze kanalizacyjne wg odrębnego opracowania
- Przyłącze wodociągowe wg odrębnego opracowania
- Zasilanie/powrót czynnika ziemnego pompy ciepła

K1 rzędna terenu Studnia
DN600 rzędna dna studni kanalizacji sanitarnej

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub brak jest informacji w instytucjach branżowych.


Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.), kto (...) जाँसचर, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.5641.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA POZNAŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 01 z dnia 15.06.2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

MAPA ZASADNICZA
Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Reprodukcja zabroniona
WYKONAWCA :

GKG.GZZ.4071.5641.2021
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Jednostka ewidencyjna: 302117_2 Tarnowo Podgórne
Obręb: 302117_2.0004.....
Arkusz: 03.....
Sekoje: 6.178.10.03.2.2; 6.178.10.03.2.4
Układ współrzędnych: PUWG 2000 pas 6
Układ odniesienia: PL-KRON86-NH
Służebność: nie ustalono
Zakres: linia
Stan aktualny na dzień: ...26.05.2021....r

etap: PROJEKT TECHNICZNY		
nazwa inwestycji: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
adres inwestycji: ul. Szkolna, Chyby	dz. nr ewid.: 26/57	ul. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły 47 502 28 21 61 20 21 44 www.vowie.com.pl biuro@vowie.com.pl
inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne	adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	
nazwa rysunku: Instalacje sanitarne - PZT		skala: 1:500
projektant: mgr inż. Damian Pilarczyk	upr. nr WKP/0166/POOS/18	nr rysunku: IS01
sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Rzeszułto-Nogaj	upr. nr WKP/0167/POOS/18	
opracowała: mgr inż. Zofia Koprowska		data: 06.06.2022
opracował: inż. Monika Drzewiecka		
wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów zabronione		