Poz.1.5 Dźwigar (12 szt.)



ZESTAWIENIE DREWNA

Lp.	rodzaj profilu	nazwa	pozycja	nr.el	długość [cm]	klasa	sztuk	objetość [m3]	masa [kg]
1	□ 8x22	Pas dolny	1.5	1	1225	C 24	2	0.44	242
2	□ 8x22	Pas górny	1.5	2	520	C 24	1	0.09	49.5
3	□ 8x22	Pas górny	1.5	3	800	C 24	1	0.14	77
4	□ 8x22	Pas skrajny	1.5	4	35	C 24	1	0.01	5.5
5	□ 8x22	Pas skrajny	1.5	5	45	C 24	1	0.01	5.5
6	□ 8x22	Pas skrajny	1.5	6	55	C 24	1	0.01	5.5
7	□ 8x22	Pas skrajny	1.5	7	60	C 24	1	0.01	5.5
8	□ 8x22	Pas skrajny	1.5	8	45	C 24	1	0.01	5.5
9	□ 8x22	Pas skrajny	1.5	9	40	C 24	1	0.01	5.5
10	□ 8x22	Pas skrajny	1.5	10	30	C 24	1	0.01	5.5
11	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	11	100	C 24	1	0.01	5.5
12	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	12	165	C 24	1	0.02	11
13	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	13	165	C 24	1	0.02	11
14	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	14	210	C 24	1	0.03	16.5
15	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	15	230	C 24	1	0.03	16.5
16	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	16	240	C 24	1	0.03	16.5
17	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	17	190	C 24	1	0.02	11
18	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	18	205	C 24	1	0.03	16.5
19	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	19	150	C 24	1	0.02	11
20	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	20	180	C 24	1	0.02	11
21	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	22	155	C 24	1	0.02	11
22	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	21	110	C 24	1	0.01	5.5
23	□ 8x16	Zakratowanie	1.5	23	70	C 24	1	0.01	5.5
							SUMA :	1.01	555.5
							SUMA (WYKONAĆ x12) :	12.12	6666

Rozpatrywać razem z rys. architektonicznymi, branżowymi oraz gabarytowymi i zbrojeniowymi przyległych elementów konstrukcyjnych.

etap: PROJEKT TECHNICZNY

nazwa inwestycji: **BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**

adres inwestycji: ul. Szkolna, Chyby dz. nr ewid.: 26/57

inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

nazwa rysunku: **Poz.1.5 Dźwigar**

skala: 1:20

konstruktor: mgr inż. Małgorzata Gałas-Siemieniak upr. nr 95/P/99

asystent konstruktora: mgr inż. Filip Kwiatkowski

nr rysunku: **K13**

wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS
kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów zabronione

data: 10.12.2021

VOWIE STUDIO PLUS
ul. Jana Pawła II 20
64-000 Szamotuły
61 292 26 21/61 292 21 44
www.vowie.com.pl
biuro@vowie.com.pl

Poz.1.5 Dźwigar (12 szt.)

ZESTAWIENIE DREWNA

Rozpatrywać razem z rys. architektonicznymi, branżowymi oraz gabarytowymi i zbrojeniowymi przyległych elementów konstrukcyjnych.