

Przedmiar robót

Obiekt	Droga dojazdowa z placem manewrowym, parkingi - " Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach"
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Budowa	Poćkun, dz. nr geod. 58
Inwestor	Gmina Sejny
Biuro kosztorysowe	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, 16-400 Suwałki, ul.Łęcka 23

Sporządził inż. Renata Stankiewicz

Suwałki 30 stycznia 2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Droga dojazdowa z placem manewrowym, parkingi - " Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-M-00.00.00	Wymagania ogólne		
1	Kalkulacja indywidualna		oznakowanie placu budowy wraz ze sporządzeniem i zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy zjazdów	elem.	1,0
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0		
		D.01.01.01	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych Kod CPV: 45111200-0		
2	KNR 2-01 0121/02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (82,4+5041,1+1264,5)/10000	ha	0,64
			razem	ha	0,64
			PODBUDOWY Kod CPV: 45233123-7		
		D.04.01.01	D.04.01.01 profilowanie i zagęszczeniem podłoża		
3	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV dojazdy kostka betonowa., miejsca postojowe z kostki polbruk, chodniki, schody terenowe 5041,1+1264,5+82,4	m2	6.388,00
			razem	m2	6.388,00
4	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie dojazdy kostka betonowa., miejsca postojowe z kostki polbruk, 5041,1	m2	5.041,10
			razem	m2	5.041,10
5	KNR AT-03 0201/01		Podłożo grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm stabilizowane cementem do Rm=2,5MPa z gruntu rodzimego przy użyciu zespołu do stabilizacji lub z wytwórni betonu z dowozu drogi i place manewrowe 5041,1	m2	5.041,10
			razem	m2	5.041,10
		D.04.04.00, D.04.04.02	D.04.04.00; D.04.04.02,Podbudowa 0/31,5mm z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 , gr. 15cm jezdni parkingi, 10cm chodniki, Kod CPV: 45233123-7		
6	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z mieszankę kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm jezdni i miejsca postojowe pod kostka betonowa., gr. 15cm, miejsca dla niepełnosprawnych, parking dla rowerów 5041,1 chodniki i schody terenowe - gr. w-wy 10cm 1264,5+82,4	m2	5.041,10
			razem	m2	1.346,90
			razem	m2	6.388,00
7	KNR 2-31 0114/06		chodniki Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (5 potrąceń) chodniki i schody terenowe - gr. w-wy 10cm 1264,5+82,4	m2	1.346,90
			razem	m2	1.346,90
			NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233123-7		
		D.05.03.23	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk		
8	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej jezdni i miejsca postojowe , miejsca dla niepełnosprawnych, parking dla rowerów 5041,1	m2	5.041,1
			razem	m2	5.041,1
9	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej chodniki i schody terenowe - gr. w-wy 10cm 1264,5+82,4	m2	1.346,9
			razem	m2	1.346,9
			ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233123-7		
		D.08.01.01	D.08.01.01 Krawężniki betonowe, obrzeża betonowe		
10	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki krawężnik najazdowy 15*22 (675+117)*0,06 krawężnik wysoki 15*30 202*0,08 obrzeża w tym schody 835*0,04	m3	47,5
			razem	m3	16,2
			razem	m3	33,4
			razem	m3	97,1
11	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik najazdowy 15*22 675+117 krawężnik wysoki 15*30 202	m	792,0
			razem	m	202,0
			razem	m	994,0
12	KNR 2-31 0407/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża w tym bloki obrzeży przy schodach 835	m	835,0

Droga dojazdowa z placem manewrowym, parkingi - " Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	835,0
			ROBOTY WYKONCZENIOWE		
		D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów		
13	KNR 2-21 0218/04		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2		
			humusowanie zieleńców i skarp 1500*2*0,1	m3	300,0
			razem	m3	300,0
14	KNR 2-01 0510/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		
			1500*2	m2	3.000,0
			razem	m2	3.000,0
15	Kalkulacja indywidualna		stojaki na rowery 2 x 8MPR		
				kpl.	1,000
16	Kalkulacja indywidualna		oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych , znaki pionowe i poziome, oznakowanie drogi p.poż		
				kpl.	1,000

Droga dojazdowa z placem manewrowym, parkingi - " Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach"

Nr	Opis robót
	Wymagania ogólne Nr ST: D-M-00.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0
	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych Nr ST: D.01.01.01 Kod CPV: 45111200-0
	PODBUDOWY Kod CPV: 45233123-7
	D.04.01.01 profilowanie i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D.04.01.01
	D.04.04.00; D.04.04.02, Podbudowa 0/31,5mm z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 , gr. 15cm jezdni parkingi, 10cm chodniki, Nr ST: D.04.04.00, D.04.04.02 Kod CPV: 45233123-7
	NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233123-7
	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk Nr ST: D.05.03.23
	ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233123-7
	D.08.01.01 Krawężniki betonowe, obrzeża betonowe Nr ST: D.08.01.01
	ROBOTY WYKONCZENIOWE
	Umocnienie skarp, rowów Nr ST: D-06.01.01