

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

| OZNACZENIE WG RYS. | Zs1 | Zs10 | Zs20 | Zs13 | Zs23 | |
|------------------------------|--|--|------|------|------|--|
| SCHEMAT | | | | | | |
| wymiary w świetle ościeżnicy | s | na klatkę schod 90+30; do wiatrołapu 100+100 | | | | |
| | h | 205+80 | | | | |
| wymiary otworu w murze | s ₀ | 400 | | | | |
| | h ₀ | 290 | | | | |
| ILOŚĆ | | 1 | | | | |
| UWAGI | <ul style="list-style-type: none"> - FASADA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OCIEPLONYCH - DRZWI EWAKUACYJNE ROZWIERANE - SZKLENIE (WG PN-EN 356:2000) - FASADA WRAZ Z DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI ROZWIERANYMI - SZKLENIE TRZYSZYBOWE, ZESPOLONE, OD ZEWNĄTRZ: SZKŁO LAMINOWANE ANTYWŁAMANIOWE, NP. PILKINGTON OPTILAM 9,5 (P4A), OD WEWNĄTRZ: SZKŁO LAMINOWANE BEZPIECZNE, NP. PILKINGTON OPTILAM 8,8 (P2A) - DRZWI DO KLATKI SCHODOWEJ Z DŹWIGNIĄ (UCHWYTEM) ANTYPANICZNA - Współczynnik U dla całej fasady ≤ 0,9 W/m²*K | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 00 | DO ZATWIERDZENIA | W.K. |
| NR | | KREŚLIŁ |
| | | Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593 |
| Nazwa i adres inwestycji: BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE. | | Nr projektu: 25/2018 |
| Temat rysunku: ZESTAWIENIA ŚLUSARKI- etap 1 | | branża: ARCHITEKTURA Skala: 1:100 |
| Projektował: mgr inż. arch. Anna Jando – Róztoczyńska | Uprawnienia bud.: UAN-8346/24/85 | Podpis: |
| Sprawił: mgr inż. arch. Joanna Włoskowitz | RZ/A-12/10 | Data: 20.08.2020r. |
| Opracował: mgr inż. Sebastian Stec | | Nr rysunku: |
| mgr inż. Wojciech Krzeszowiec | | SW-PW-AR-16 |
| WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE. | | |