



Wzmocnienie łuku 1:20





Katowniki osiatkować i upuścić w cegłę na głębokość min. 2 cm od lica kształtownika. Obrobić tynkiem CW kat. III na siatce Rabitza.

mgr inż. MIROSLAW TOPOLSKI
Upr. Budow. IAN VIII 83861/78/85
ul. Pułaskiego 1/3 m 14
42-200 OZESTOCHOWA


PROJEKT BUDOWLANY: REMONT WIEŻ I BUDYNKU
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W BOROWNIE ul. Wolności 2
Temat: WZMOCNIENIE ŁUKU TĘCZOWEGO

Wykonał: mgr inż. Mirosław Topolski	Spawdział: inż. Stanisław Bajcar	SKALA: 1:20 / 1:5	RYSUNEK NR 6
--	-------------------------------------	----------------------	-----------------



mgr inż. MIROSLAW TOPOLSKI
Upr. Budow. UAS VII 83861/78/85
ul. Pałaskiego 1/3 m 14
42-200 CZĘSTOCHOWA

PROJEKT BUDOWLANY: REMONT WIEŻ I BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO w BOROWNIE ul. Wolności 2		
Temat: PRZEKRÓJ POPRZECZNY WIEŻ W-1 i W-2 NA POZ. +21,00		
Wykonł: mgr inż. Mirosław Topolski	Sprawdził: inż. Stanisław Bajcer	SKALA: 1 : 50
		RYSUNEK NR 5



URZĄD GMINY w MYKANOWIE
ul. Samorządowa 1
42-233 MYKANÓW
NIP 573-12-88-202, REGON 151398W

mgr inż. MIROSLAW TOPOLSKI
Upr. Budow. UAN-VIII 83861/78/85
ul. Pułaskiego 1/3 m 14
42-200 CZĘSTOCHOWA

PROJEKT BUDOWLANY: REMONT WIEŻ I BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO w BOROWNIE ul. Wolności 2			
Temat: PRZEKRÓJ POPRZECZNY „A-A” NAWY GŁÓWNEJ KOŚCIOŁA			
Wykonał: mgr inż. Mirosław Topolski	Sprawdził: inż. Stanisław Bajcer	SKALA: 1:100	RYSunek NR 3