

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windy oraz termomodernizacją szkoły podstawowej w Ostrorogu
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Ostroroga 14, 64-580 Ostroróg
INWESTOR : Gmina Ostroróg
ADRES INWESTORA : ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Ewiak (SANITARNA)

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332200-5 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
CPV 09321000-5 GORĄCA WODA
CPV 45332300-6 ST2.IS – 2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Instalacja wod -kan węzły sanitarne II p.				
1.1		Instalacja wodociągowa zimna i ciepła woda				
1 d.1. 1 ¹⁾	S- 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych WODA ZIMNA	m	51.000		
2 d.1. 1 ²⁾	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych WODA ZIMNA	m	63.000		
3 d.1. 1 ²⁾	S-215 0600-03	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych WODA ZIMNA	m	17.000		
4 d.1. 1 ²⁾	S-215 0600-04	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZIMNA WODA	m	10.000		
5 d.1. 1 ²⁾	S-215 0600-02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych WODA CIEPŁA	m	30.000		
6 d.1. 1 ¹⁾	S- 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych WODA CIEPŁA	m	30.000		
7 d.1. 1 ^{02 3)}	KNR 0-34 0101-	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	120.000		
8 d.1. 1 ^{03 4)}	KNR 0-34 0101-	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	81.000		
9 d.1. 1 ¹⁾	S- 215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	12.000		
10 d.1. 1 ¹⁾	S- 215 0500-06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	4.000		
11 d.1. 1 ²⁾	S-215 0500-02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.	10.000		
12 d.1. 1 ^{02 5)}	KNNR 4 0130-	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	14.000		
13 d.1. 1 ^{03 5)}	KNNR 4 0130-	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	8.000		
14 d.1. 1 ^{04 5)}	KNNR 4 0130-	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	2.000		
15 d.1. 1 ^{01 5)}	KNNR 4 0130-	Zawory ze złączką do węża instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm POD UMYWALKI	szt.	11.000		
16 d.1. 1 ^{01 5)}	KNNR 4 0130-	Zawory ze złączką do węża instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm DO WC	szt.	13.000		
17 d.1. 1 ^{02 5)} analogia	KNNR 4 0137-	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	12.000		
18 d.1. 1 ^{02 5)} analogia	KNNR 4 0137-	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
19 d.1. 1 ^{03 6)} analogia	KNR 4-01 0208-	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30cm - przejścia przez istniejące ściany	szt.	17.000		
20 d.1. 1 ^{01 7)} analogia	KNR 4-01 0210-	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego pod podejścia do baterii śr.	m	5.100		
21 d.1. 1 ^{0206-01 8)}	KNR-W 4-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm	szt.	17.000		
22 d.1. 1 ^{0207-01 8)}	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stępowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m	5.100		
23 d.1. 1 ⁹⁾	KNR 2-15/GE-BERIT 0317-01	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.	20.000		
24 d.1. 1 ^{04 10)}	KNR 2-15 0110-	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr. do 65 mm)	m	201.000		
1.2		Przybory sanitarne wyposażenie łazienek				

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2. 1		dla pracowników				
25 d.1. 2.1	KNNR 4 0230-02 ⁵⁾	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	4.000		
26 d.1. 2.1	KNNR 4 0230-05 ⁵⁾	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	3.000		
1.2. 2		toaleta dla osób z niepełnosprawnościami				
27 d.1. 2.2	KNNR 4 0230-01 ⁵⁾	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - dla osób z niepełnosprawnościami	kpl.	1.000		
28 d.1. 2.2	KNNR 4 0137-02 ⁵⁾ analogia	Poręcze umywalkowe dla niepełnosprawnych - DN32 ze stali nierdzewnej	szt.	1.000		
1.2. 3		dla uczniów				
29 d.1. 2.3	KNNR 4 0230-02 ⁵⁾	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	7.000		
1.3		Instalacja kanalizacyjna				
1.3. 1		Roboty instalacyjne				
30 d.1. 3.1	KNNR 4 0208-03 ⁵⁾	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	14.000		
31 d.1. 3.1	KNNR 4 0208-02 ⁵⁾	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	11.000		
32 d.1. 3.1	KNNR 4 0208-01 ⁵⁾	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12.000		
33 d.1. 3.1	KNNR 4 0208-06 ⁵⁾	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m	7.000		
34 d.1. 3.1	KNNR 4 0211-01 ⁵⁾	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	10.000		
35 d.1. 3.1	KNNR 4 0211-02 ⁵⁾	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.000		
36 d.1. 3.1	KNNR 4 0211-03 ⁵⁾	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	5.000		
37 d.1. 3.1	KNNR 4 0216-01 ⁵⁾ analogia	Wpusty PCV podłogowe o śr. 50 mm z kratką mosiężną	szt.	2.000		
38 d.1. 3.1	KNR 4-01 0208-03 ⁶⁾ analogia	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30cm - przejścia przez istniejące ściany	szt.	11.000		
39 d.1. 3.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0317-01 ⁹⁾	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm	szt.	5.000		
40 d.1. 3.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0317-03 ⁹⁾	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm	szt.	4.000		
41 d.1. 3.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0317-02 ⁹⁾	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 75 mm	szt.	2.000		
1.3. 2		Montaż przyborów sanitarnych				
42 d.1. 3.2	KNNR 4 0233-03 ⁵⁾	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	8.000		
43 d.1. 3.2	KNNR 4 0234-02 ⁵⁾	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	4.000		
44 d.1. 3.2	KNR 2-15/GE-BERIT 0203-01 ⁹⁾	Armatura splukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.	4.000		
45 d.1. 3.2	KNNR 4 0233-03 ⁵⁾ analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000		

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46	KNNR 4 0233-d.1. 03 ⁵⁾ 3.2 analogia	Poręcze do WC dla niepełnosprawnych - stała i uchylna (DN 32 ze stali nierdzewnej- z uchwytem na papier toalet.)	kpl.	1.000		
Razem dział: Instalacja wod -kan węzły sanitane II p.						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	(N.Z.) Zeszyt WACETOB
2	Zeszyt WACETOB
3	IGM wyd.I 2002
4	(N.Z.) IGM wyd.I 2002
5	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
6	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
7	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
8	WACETOB wyd.III 2000
9	WACETOB wyd.I 2000
10	ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996