

INSTRUKCJA ORGANIZACJI PRAC WYKONYWANYCH NA TERENIE SZPITALA PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Definicje:

Zamawiający – należy przez to rozumieć Szpital

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wykonujące na podstawie zawartej umowy lub zamówienia prace zlecone lub świadczące usługi na rzecz Zamawiającego na terenie Szpitala.

Nadzorujący realizację prac - należy przez to rozumieć pracownika Zamawiającego wyznaczonego do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą oraz koordynacji i nadzoru prowadzonych przez tego Wykonawcę prac zarówno pod względem merytorycznym jak i pod względem przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska.

Zarządca obiektu – „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.

Organizacja prac firm zewnętrznych:

- a) Wszelkie prace wykonywane na terenie zamawiającego przez firmy zewnętrzne winny być wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany do uzyskania stosownej zgody Zamawiającego. Pracowników wszystkich podwykonawców zatrudnionych za zgodą Zamawiającego przez Wykonawcę obowiązują takie same wymagania jak pracowników Wykonawcy
- c) Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia swoich pracowników oraz pracowników swoich podwykonawców z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy, ryzykiem zawodowym związanym z rozpoznanymi zagrożeniami przy pracach realizowanych na terenie Zamawiającego, zasadami prawidłowego postępowania i stosowania środków ochrony.

Prace wykonywane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę:

- a) W przypadku wykonywania robót na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, Inwestor (Zamawiający) przekazuje teren budowy (lub obiekt budowlany) lub jego część (Wykonawcy) Kierownikowi Budowy/Robót za zasadach określonych w Prawie Budowlanym, wraz z mapą inwestycyjną terenu budowy/robót z zaznaczoną infrastrukturą.
- b) Po przekazaniu terenu budowy (lub obiektu budowlanego) prace należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczególności po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu organizacji robót oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ), jeśli jest to wymagane.
- c) Wykonawca (Kierownik Budowy/Robót) obowiązany jest prowadzić dziennik budowy, w którym wpisy mogą dokonywać upoważnieni w umowie przedstawiciele Inwestora,

inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Za prowadzenie prac zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada Kierownik Budowy/Robót Wykonawcy.

- d) W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, to pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora robót sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

Nadzór nad pracami:

- a) W kontaktach z Wykonawcą Zamawiającego reprezentują pracownicy wskazani w umowie .
- b) Pracownicy Zamawiającego nadzorują realizację prac, jak również wyznaczeni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za bhp, ochronę ppoż., ochronę środowiska mają prawo kontrolować miejsce i sposób wykonywania prac oraz wydawać pracownikom Wykonawcy zalecenia w przedmiotowym zakresie.
- c) Wykonawca ma obowiązek usuwania wszelkich stwierdzonych w trakcie działań kontrolnych uchybień w zakresie bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska, w terminach uzgodnionych z nadzorującym realizację prac ze strony Zamawiającego.
- d) Naruszenie przepisów bhp:
- Zdarzenia związane z naruszeniem przez pracowników Wykonawcy przepisów bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska, ochrony mienia lub bezpieczeństwa terenu Zamawiającego mogą skutkować zatrzymaniem wydanych dla tych pracowników przepustek i zakazem wstępu na teren Zamawiającego do czasu złożenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień dotyczących incydentu oraz informacji o działaniach podjętych celu wyeliminowania możliwości powtórnego wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.
 - Zamawiający może odstąpić od umowy oraz żądać zapłaty kary umownej z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca przy wykonywaniu prac narusza obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy bhp i przeciwpożarowe lub przy wykonywaniu robót posługuje się pracownikami nieprzeszkolonymi na stanowisku oraz w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz rygorów dotyczących warunków wykonywania i odbioru robót, a także gdy nie stosuje lub stosuje nienależycie wprowadzone przez Zamawiającego procedury związane z realizacją Przedmiotu umowy.
 - W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń przepisów prawnych i/lub zasad obowiązujących u Zamawiającego, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, prace Wykonawcy mogą zostać wstrzymane, a zarówno pracownicy, jak i firma Wykonawcy mogą zostać usunięci z terenu Zamawiającego, co może skutkować rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- e) Podpisem na umowie Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z ramowymi zasadami organizacji prac wykonywanych na terenie Zamawiającego przez pracowników firm

zewnętrznych zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania przez swoich pracowników oraz przez pracowników swoich podwykonawców w trakcie realizacji prac wynikających z zawartej umowy.

Uprawnienia i szkolenia:

- a) Do realizacji prac na rzecz Zamawiającego, Wykonawcy (lub ich podwykonawcy) zobowiązani są kierować wyłącznie osoby, które posiadają:
 - Kwalifikacje i umiejętności zawodowe wymagane do wykonywania zleconych prac,
 - Aktualne szkolenia w dziedzinie bhp,
 - Aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy oraz wymagane na określonym stanowisku badania specjalistyczne (przy określonego rodzaju pracach),
 - Uprawnienia i szkolenia wymagane do realizacji określonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zasady prowadzenia prac:

- a) Każdy pracownik Wykonawcy winien posiadać widoczne identyfikujące go oznakowanie firmowe.
- b) Wykonawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez swoich pracowników odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej adekwatne do charakteru prowadzonych prac.
- c) Teren, na którym Wykonawca prowadzi prace, winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
- d) Miejsce pracy należy oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, a także utrzymywać w czystości i należyтым porządku przez cały czas trwania prac.
- e) Plac budowy lub wygrodzony teren, na którym wykonywane są prace Wykonawcy wyposaża w odpowiedni sprzęt gaśniczy i instrukcje postępowania w przypadku pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych na wypadek pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia.
- f) Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone prace oraz na drodze dojścia do miejsca wykonywania pracy lub czynności związanych z wykonywaną pracą – niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy poza terenem wykonywania prac objętych zleceniem.
- g) Jeżeli nie ustalono inaczej, Wykonawca musi zapewnić dla swoich pracowników pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami.
- h) Wykonawca może wyłącznie stosować maszyny i urządzenia techniczne posiadające deklarację zgodności oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania.
- i) Stosowane maszyny i urządzenia powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy.
- j) Maszyny i urządzenia Wykonawcy nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego.
- k) Stosowane przez Wykonawców urządzenia podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy w miejscu wykonywania pracy oraz udokumentowane wymagane przeglądy, kontrole i konserwacje zgodne z wymaganiami Urzędu dozoru Technicznego.

- l) W wszystkie maszyny, urządzenia techniczne oraz narzędzia wykorzystywane są przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac powinny być właściwe do wykonywania pracy, używane zgodnie z ich przeznaczeniem, sprawne i utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, także w zakresie emisji hałasu, obsługiwane przez przeszkolone osoby, zgodnie z instrukcją użytkowania.
- m) Na żądanie służb Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić wymaganą dokumentację dla przyrządów pomiarowych i/lub narzędzi, których używał będzie na terenie Zamawiającego.
- n) Lokalizacja sprzętu, maszyn i narzędzi używanych do prac nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie urządzeń lub instalacji oraz obiektów Zamawiającego.
- o) Zabronione jest uruchamianie jakiegokolwiek maszyny bądź urządzenia stanowiących własność Zamawiającego bez uzyskania zezwolenia.
- p) Materiały potrzebne do wykonywania prac Wykonawca może czasowo składować na terenie wykonywania prac wyłącznie w miejscach wyznaczonych, wskazanych przez nadzorującego realizację prac ze strony Zamawiającego.
- q) Wszystkie wwożone na teren , składowane oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały i substancje niezbędne do wykonywania prac, należy tak zabezpieczyć, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i środowiska.
- r) Kategorycznie zabrania się na terenie Zamawiającego przetrzymywać i składować maszyn, urządzeń i substancji innych niż wykorzystywane do realizacji prac.
- s) Pracownicy Wykonawcy muszą znać zasady transportu i składowania dostarczanych materiałów i substancji.
- t) Wykonawca musi zapewnić środki niezbędne do neutralizacji ewentualnych wytworzonych emisji zanieczyszczeń oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

- a) W przypadku wystąpienia w trakcie realizowania prac wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego bądź zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, pożaru, awarii lub innej sytuacji nadzwyczajnej mogącej mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników lub środowisko, Wykonawca jest zobowiązany podjąć skuteczne działania ochronne lub zaradcze. W szczególności, w celu przyspieszenia akcji ratowniczej należy:
 - Natychmiast przerwać prace oraz powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone
 - Udzielić potrzebującym pomocy i zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 - Do czasu przybycia odpowiednich służb ratowniczych w miarę możliwości przystąpić do „minimalizacji skutków zdarzenia
 - Po przybyciu służb ratowniczych bezwzględnie stosować się do poleceń Kierującego Działaniami Ratowniczymi
 - Niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu nadzorującego realizację prac ze strony Zamawiającego
- b) Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania ustalającego okoliczności i przyczyny powstania wypadku przy pracy (w porozumieniu ze służbą BHP Zamawiającego), awarii lub innej sytuacji nadzwyczajnej oraz przekazania nadzorującemu realizację prac ze strony Zamawiającego kopii stosownych dokumentów dotyczących wyników tego postępowania

- c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania mające na celu usunięcie skutków awarii wywołanej swoją działalnością oraz za negatywne dla środowiska skutki swej działalności.