

Pan Maciej Bartosiewicz
Usługi Inżynierskie
mgr inż. Maciej Bartosiewicz
ul. Żołnierska 4/60
11-700 Mrągowo
reprezentująca
Gminę Miejską Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

GM.6730.9.2019

Szczytno, dnia 17.10.2019 r.

W A R U N K I P R Z Y Ł A C Z E N I A Nr 9/2019

do sieci kanalizacji deszczowej

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2018 poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Maciej Bartosiewicza, działającej w imieniu Gminy Miejskiej Szczytno, Urząd Miejski w Szczycie wyraża zgodę na włączenie wód opadowych z terenu projektowanego parkingu na działce nr 42/4 przy ul. Mazurskiej i ul. Reja w Szczycie obręb 2 miasto Szczytno.

Odprowadzenie wód należy projektować w następujący sposób:

1. wody deszczowe z projektowanego parkingu na działce nr ewid. 42/4 obręb 2 m. Szczytno należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 poprzez istniejącą studnię zlokalizowaną w ul. Reja na działce nr 435 o rzędnych 158,96/156,98.
2. projektować przyłącze z rur PP SN8 o średnicy 250 mm,
3. projektować studzienki ściekowe betonowe DN 500 z wpustami ulicznymi żeliwnymi D 400 oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 z osadnikiem 0,5 m z betonu B45,
4. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch (2) lat od daty wystawienia.
5. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Panem Markiem Kordowskim, pok. 136 Urzędu Miejskiego w Szczycie, tel. 89 624 72 62.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - pełnomocnik.
2. a/a

Z up. Burmistrza Miasta Szczytno
Katarzyna Hrybek
Katarzyna Hrybek
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Miejskiej