

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: WIATROŁAPY			
1. 1.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	40.89 m2		
1. 2.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	16.93 m2		
1. 3.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	23.96 m2		
1. 4.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	16.93 m2		
1. 5.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	23.96 m2		
1. 6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	40.89 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
2.	Element: KORYTARZ			
2. 1.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	235.48 m2		
2. 2.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	54.07 m2		
2. 3.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	181.41 m2		
2. 4.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	54.07 m2		
2. 5.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	181.41 m2		
2. 6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	235.48 m2		
2. 7.	Montaż listwy dekoracyjnej wokół drzwi	65.00 m		
		RAZEM ELEMENT:		
3.	Element: SZATNIA NR 1			
3. 1.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	70.06 m2		
3. 2.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	19.61 m2		
3. 3.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	50.45 m2		
3. 4.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	19.61 m2		
3. 5.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	50.45 m2		
3. 6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	70.06 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
4.	Element: SZATNIA NR 2			
4. 1.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	89.55 m2		
4. 2.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	29.49 m2		
4. 3.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	60.06 m2		
4. 4.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	29.49 m2		
4. 5.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	60.06 m2		
4. 6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	89.55 m2		
4. 7.	Zdjęcie skrzydła drzwiowego	1.00 szt.		
4. 8.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	1.80 m2		
4. 9.	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - ościeżnica	0.75 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
5.	Element: BIURO			
5. 1.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	54.16 m2		
5. 2.	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	13.31 m2		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
5. 3.	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	40.85 m2		
5. 4.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	13.31 m2		
5. 5.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	40.85 m2		
5. 6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	54.16 m2		
5. 7.	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu - fototapeta	11.92 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
6.	Element: POKÓJ SĘDZIÓW			
6. 1.	Demontaż boazerii drewnianej z listew o pow. ponad 5.0 m2	5.52 m2		
6. 2.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	62.76 m2		
6. 3.	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	15.90 m2		
6. 4.	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	46.86 m2		
6. 5.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	15.90 m2		
6. 6.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	46.86 m2		
6. 7.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	62.76 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
7.	Element: MAGAZYN			
7. 1.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	93.74 m2		
7. 2.	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	31.64 m2		
7. 3.	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	62.10 m2		
7. 4.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	31.64 m2		
7. 5.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	62.10 m2		
7. 6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	93.74 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
8.	Element: DOSTAWA REGAŁÓW			
8. 1.	Dostawa i montaż regałów magazynowych	33.00 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
9.	Element: WENTYLACJA W UMYWALNI I MALOWANIE			
9. 1.	Przebiecie otworów w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 500 mm	1.00 otw.		
9. 2.	Przebiecie w dachu pokrytego blachą trapezową otworów o powierzchni do 0.1 m2 z założeniem kołnierza	1.00 otw.		
9. 3.	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe - rura kominowa izolowana ocynkowana fi 150/220 mm z deflektorem	1.88 m2		
9. 4.	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	1.00 szt.		
9. 5.	Skasowanie wykwitów (zacieków)	5.24 m2		
9. 6.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	18.11 m2		
9. 7.	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	11.21 m2		
9. 8.	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	6.54 m2		
9. 9.	Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	11.21 m2		
9.10.	Gładzie gipsowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	6.54 m2		
9.11.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	18.11 m2		
		RAZEM ELEMENT:		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
		RAZEM KOSZTORYS:		