
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
woj.: kujawsko - pomorskie
pow.: rypiński
gmina: 041205_2 Gmina Skrwilno
obręb: 0014 Skrwilno
działka: wg zakresu
SKALA 1:500
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Układ wysokości: Kronsztad 60
Mapa aktualna na dzień: 06.12.2018r.
w zakresie sporządzanym na mapie koloru czarnego
Mapa zbiorcza wykonana bez ustalenia
obszarów górniczych, stuzebności gruntowych.
Rozgraniczenia: MSWiA z dnia 9 listopada 2015r
Ew.nr.: 33/2018
GK.6645.65.2018
Data opracowania:
16.12.2018r.
GEO-PLAN
Marcin Wrzosiński
ul. Rycerska 7, 87-100 Toruń
tel. 606 434 640
NIP 892-139-47-94 REGON 341479501
Nie wyłącza się lokowania w terenie urządzeń podziemnych obcych a nie wykazanych do inwentaryzacji geodezyjnej
GEODETA
GEODETA
STAROSTA RYPIŃSKI
P.5412.29.17, 794
31.07.2018
Z up. STAROSTY
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. KUP/0116/PODO/13
Legenda:
linie rozgraniczające teren inwestycji
linie określające zajęcie terenu nieruchomości, dla której ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji
granice działek
obrzeże betonowe o wymiarach 12x20cm
opornik betonowy o wymiarach 12x25cm
krawężnik betonowy obniżony o wymiarach 15x22cm
krawężnik trapezowy o wymiarach 15/21x30
krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm
krawędź jezdni asfaltowej
krawędź pobocza
ścięk zbiorczy - typ korytkowy
ścięk skarpowy
przepust - rura PEHD
bariera ochronna
projekt. lampa uliczna hybrydowa
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (nowa konstrukcja)
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (nakładka wzmacn.)
nawierzchnia pobocza wzmocnionego
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (do przełożenia)
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
nawierzchnia zjazdu/zatoki autobusowej z kostki betonowej
nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
nawierzchnia poszerzenia jezdni z kostki kamiennej
zieleń
umocnienie dna i skarp rowu kamieniem polnym na zaprawie cementowej
PRZEPUST PEHD Ø300, L=12.00m
PRZEPUST PEHD Ø300, L=8.00m
PRZEPUST PEHD Ø300, L=16.00m
PRZEPUST PEHD Ø300, L=17.00m
PRZEPUST PEHD Ø300, L=17.00m
PRZEPUST PEHD Ø300, L=17.00m
PRZEPUST PEHD Ø300, L=16