



**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE  
WODY POLSKIE  
DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W OLSZTYNIE**

Olsztyn, 7 lipca 2022 r.

BI.ZUZ.4.4210.79.2022.RS

**DECYZJA**

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t. j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez przebudowę i rozbiórkę części istniejącego pomostu rekreacyjnego na plaży miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszczach (dz. nr 71/13 i 71/10), Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

**o r z e k a**

1. Udzielić Gminie Miejskiej Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce reprezentowanej przez pełnomocnika pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy i rozbiórki części istniejącego pomostu rekreacyjnego w kształcie litery „T” o parametrach 22,20 x 2,20 m (część prostopadła do linii brzegu) i 31,66 x 2,20 (część równoległa do linii brzegu) i powierzchni całkowitej zabudowy 353,80 m<sup>2</sup> zlokalizowanego na plaży miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszczach (dz. nr 71/13 i 71/10) poprzez:
  - a) likwidację część pokładu drewnianego przymocowanego do legarów położonego po prawej stronie istniejącego pomostu, wraz z wydobyciem z dna jeziora wszystkich elementów. Powierzchnia pomostu podlegająca rozbiórce 170,7 m<sup>2</sup>.  
Współrzędne lokalizacji pomostu przewidzianego do rozbiórki w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
    - część prostopadła do linii brzegu – początek (środek): X 6012718.2, Y 7488416.2.
    - część prostopadła do linii brzegu – koniec (środek): X 601274.0, Y 7488394.5.
    - część równoległa do linii brzegu – lewa strona pomostu (środek): X 6012699.9, Y 7488396.4.
    - część równoległa do linii brzegu – prawa strona pomostu (środek): X 6012730.8, Y 7488389.9.
  - b) Przebudowy istniejącego pomostu poprzez dobudowanie do istniejącego pomostu, pomostu w kształcie litery „U” o parametrach:
    - część prostopadła do linii brzegu (lewa strona):
      - długość 53,60 m
      - szerokość 2,00 m
    - część prostopadła do linii brzegu (prawa strona):
      - długość 46,20 m
      - szerokość 2,00 m
    - część równoległa do linii brzegu:
      - długość 27,24 m
      - szerokość 2,00 m
    - powierzchnia pokładu pomostu 247 m<sup>2</sup>,
    - długość w osi 121,55 m,
    - powierzchnia miejsca do kąpieli 1209 m<sup>2</sup>
    - konstrukcja pomostu:



- deski o przekroju 12 x 6 cm,
- bale drewniane o wymiarach 22 x 7 cm,
- belki żelbetonowe o wymiarach 20 x 20 cm,
- oszczep i słup o przekroju 26 x 26 cm,
- przytwierdzenie za pomocą śrub stalowych M16
- wyposażenie pomostu:
  - drabinki zejściowe
  - balustrada aluminiowa o wysokości 110 cm
  - oświetlenie kąpieliska

Współrzędne lokalizacji pomostu przewidzianego do przebudowy w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- część prostopadła do linii brzegu (lewa strona) – początek (środek): X 6012680.5, Y 7488431.3.
- część prostopadła do linii brzegu (lewa strona) – koniec (środek): X 6012699.3, Y 7488378.9.
- część prostopadła do linii brzegu (prawa strona) – początek (środek): X 6012703.5, Y 7488418.9.
- część prostopadła do linii brzegu (prawa strona) – koniec (środek): X 6012694.0, Y 7488373.5.
- część równoległa do linii brzegu – lewa strona (środek): X 6012670.2, Y 7488380.1
- część równoległa do linii brzegu – prawa strona (środek): X 6012693.0, Y 7488375.1.

2. Zobowiązać Gminę Miejską Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce do:
  - a) podjęcia niezwłocznych działań naprawczych w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w celu usunięcia przyczyn i skutków awarii, poprzez powiadomienie odpowiednich służb i firm posiadających środki techniczne do zminimalizowania ewentualnych szkód w środowisku.
3. Zastrzec, że:
  - a) nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
  - b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
  - c) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia stało się ostateczne,
  - d) wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny pt.: „Wykonanie urządzenia wodnego (rozbiórka i przebudowa istniejącego pomostu)” opracowany przez pana Janusza Gasińskiego w kwietniu 2022 roku oraz zgromadzone w toku postępowania dowody, dokumenty i informacje.

#### Uzasadnienie

Postępowanie wszczęto na wniosek Gminy Miejskiej Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez przebudowę i rozbiórkę części



istniejącego pomostu rekreacyjnego na plaży miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszczach (dz. nr 71/13 i 71/10).

Do ww. wniosku dołączone zostały zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne dokumenty, tj.: operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce (Uchwała Rady Miasta Bartoszyce Nr XXI/152/2008 z dnia 27 maja 2008 r. oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia. Do wniosku dołączono również oświadczenie Burmistrza Bartoszyce znak: I.7011.2.2022. z dnia 5 kwietnia 2022 r. o wykonaniu urządzenia wodnego podlegającego przebudowie i częściowej likwidacji przed rokiem 1975.

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Olsztynie.

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów tut. organ pismami z dnia 9 i 24 maja 2022 r. wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Stosowne uzupełnienia zostały przedstawione dnia 16 maja 2022 r. i 8 czerwca 2022 r.

W toku prowadzonego postępowania wniosek uzupełniony został o zaświadczenie Burmistrza Bartoszyce z dnia 31 maja 2022 r., znak: MP.6727.83.2022 o zgodności planowanego zamierzenia z miejscowym planem oraz świadka, w sprawie istniejącego pomostu na jeziorze Mleczarskim przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach, wybudowanego przed 1975 rokiem.

Zawiadomieniem z dnia 15 czerwca 2022 r., na podstawie 10 ust. 1 i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania poinformowane zostały o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń.

Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji tut. organ stwierdził, że przedmiotowe zamierzenie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego w zakresie przebudowy i rozbiórki części istniejącego pomostu rekreacyjnego na plaży miejskiej nad Jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszczach (dz. nr 71/13 i 71/10).

Jak wynika, z dostarczonego tut. organowi oświadczenia Burmistrza Bartoszyce i świadka omawiane urządzenia wodne wykonane zostały przed 1975 rokiem.

Na mocy art. 133 ustawy z dnia 24 października 1974 r. *Prawo wodne* (Dz. U. 1974, nr 38, poz. 230), która weszła w życie z dniem 01.01.1975 r. zostały zalegalizowane wszystkie urządzenia wodne istniejące w dniu 1 stycznia 1975 r. zgodnie z zapisem: „nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na istniejące w dniu wejścia w życie ustawy urządzenia wodne”.

W ramach planowanego zamierzenia zostanie zlikwidowana prawa część pomostu stałego w kształcie litery „T”, o powierzchni pokładu ok. 170, 7 m<sup>2</sup>. Rozbiórce będzie podlegać drewniany pokład, przymocowany do legarów, oparty na żelbetonowych belkach, ułożonych w kształcie litery „T”. Wszystkie elementy zostaną wydobyte z dna jeziora. Pozostała część pomostu w kształcie odwróconej litery „U” o powierzchni pokładu wynoszącej 247 m<sup>2</sup>, zostanie przebudowana, poprzez wykorzystanie istniejących bali żelbetonowych jako konstrukcji nośnej przęsła o wymiarach 20 x 20 cm, do których zostaną przytwierdzone bale drewniane o wymiarach 22 x 7 cm, przykręcone za pomocą śrub stalowych M16. Pokład przedmiotowego pomostu stanowić będą deski o przekroju 12 x 6 cm z desek rowkowatych zabezpieczających przed poślizgiem. Projektowany pomost zostanie wyposażony w drabinki zejściowe, balustradę aluminiową o wysokości 110 cm oraz dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1959) zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoty, na obszarze naturalnej rzecznej jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Suszyca” o stanie dobrym i niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW700020. Stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód



podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrażona. Cele środowiskowe dla powyższej JCWP i JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych, na realizację celów środowiskowych oraz warunki korzystania z wód regionu wodnego określone Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 10 kwietnia 2015 r., poz. 1409).

Teren, na którym planowane jest zamierzenie objęte wnioskiem, znajduje się poza obszarem podlegającym ochronie wymienionym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t. j.) oraz poza obszarem zagrożenia i ryzyka powodziowego i jego realizacja nie jest sprzeczna z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).


Niniejsze pozwolenie, zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t. j.), nie narusza: ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. Wszelkie zmiany danych urządzenia wodnego powinny zostać zgłoszone do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od ich wystąpienia (art. 331 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

Przedłożona do wniosku dokumentacja oraz materiał zgromadzony w toku postępowania pozwalają na wydanie decyzji w podanym zakresie i na określonych warunkach. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j.)). Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a ust. 2 Kpa).



Z UP. DYREKTORA  
Marek Wilczopolski  
ZASTĘPCA DYREKTORA

Niniejsza decyzja stała się ostateczna:  
i prawomocna w dniu 26.07.2022 r.  
wobec zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem,
2. Aa.

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł zgodnie z art. 398 ust. 1, 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t. j.)