



*Studzienka inspekcyjna Ø425  
w terenie nieumocnionym  
(teren zielony)*



*Studzienka inspekcyjna Ø425  
w terenie umocnionym  
(teren wjazdów na posesję)*



- UWAGI:**
1. Przed zamówieniem elementów studziennych po wytyczeniu trasy należy sprawdzić rzędne i kąty na zmianach kierunku.
  2. Uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków o pH=4-10 oraz gazów H<sub>2</sub>S, CH<sub>4</sub>, CO, CO<sub>2</sub>.
  3. Rzędne wjazdów dostosować do terenu istniejącego.

**UWAGA!**


WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,  
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994r., O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994r.)

Jednostka projektowa



ul. M. Dąbrowskiej 4  
PL 62-050 Mosina  
tel./fax: +48 61 813 29 67  
tel. kom.: +48 695 146 341  
e-mail: [biuro@akpro.pl](mailto:biuro@akpro.pl)  
[www.akpro.pl](http://www.akpro.pl)

INWESTYCJA		WEWNĘTRZNA INSTALACJA DESZCZOWA NA TERENIE SZKOŁY UL. Szkolna Dz.364/5 Daszewice	
INWESTOR		GMINA MOSINA PL.20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA	
OBIEKT		<b>Kanalizacja deszczowa</b> ul.Szkolna , Gm.Mosina, dz. nr ewid.: 364/5,413/1 obręb: Daszewice	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04		
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
TREŚĆ RYS.		<b>Studnia Dn425</b>	
DATA 02.2021	NR PROJEKTU	SKALA	NR RYSUNKU
BRANŻA <b>IS</b>	STADIUM <b>PB</b>	<b>bs</b>	<b>IS03</b>
