

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania komunalnego w czworaku					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - po sta-	szt.		
d.1	0354-04	rych drzwiach kuchnia - pokój			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw płyty z k-g w kuchni	m ²		
d.1	0427-06	2.35*(2.0+1.1)	m ²	7.285	
				RAZEM	7.285
2		NAPRAWA TYNKÓW			
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.2	0701-01	pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² na wysokość 120 cm od podłogi	m ²	42.816	
		(4.7+4.06)*2*1.2 +(4.9+4.18)*2*1.2			
				RAZEM	42.816
5	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą	m ²		
d.2	0623-01	opryskiwania	m ²	79.206	
		(4.7+4.06)*2*2.48+(4.9+4.18)*2*2.48- 0.9*2.0*3-2*1.24-1.0*1.4			
				RAZEM	79.206
6	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą	m ²		
d.2	0624-01	opryskiwania - analogia stropy drewniane, otrzciniowane, otynkowane	m ²	39.564	
		39.564			
				RAZEM	39.564
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.2	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach	m ²	39.564	
		39.564			
				RAZEM	39.564
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.2	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	79.206	
		79.206			
				RAZEM	79.206
9	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwu-	m ²		
d.2	0103-01	warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte	m ²	79.206	
		grubości 8 mm			
		79.206			
				RAZEM	79.206
10	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, dwu-	m ²		
d.2	0303-01	warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte	m ²	39.564	
		grubości 8 mm			
		39.564			
				RAZEM	39.564
11	NNRNKB	(z.VII) - dodatkowa warstwa siatki na stropie i ścianach	m ²		
d.2	202 2608-05	39.564+79.206	m ²	118.770	
				RAZEM	118.770
12	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		NAPRAWA ŚCIAN			
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.3	0303-01	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - po rozebranych piecu	m ²	1.920	
		0.8*2.4			
				RAZEM	1.920
14	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie	m ³		
d.3	0329-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.253	
		- dla pomieszczenia kuchni			
		0.75*0.75*0.45			
				RAZEM	0.253
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd	m ³		
d.3	0313-02	dla belek	m ³	0.080	
		0.2*0.4*1.0			
				RAZEM	0.080
16	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-	m		
d.3	0313-04	sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 3.5*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 4-01 d.3 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 3.5*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
4		PODBUDOWY, PODŁOGI I IZOLACJE			
19	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 39.564*0.1	m ³ m ³	3.956	
				RAZEM	3.956
20	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 39.564*2	m ² m ²	79.128	
				RAZEM	79.128
21	KNR 2-02 d.4 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt do zasypiania pachwin na łukach 39.564*0.12	m ³ m ³	4.748	
				RAZEM	4.748
22	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 12 cm - styropian twardy PODŁOGA 39.564	m ² m ²	39.564	
				RAZEM	39.564
23	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 39.564	m ² m ²	39.564	
				RAZEM	39.564
24	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatek o 2cm Krotność = 2 39.564	m ² m ²	39.564	
				RAZEM	39.564
25	KNR 2-02 d.4 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 39.564	m ² m ²	39.564	
				RAZEM	39.564
5		ŚCIANKA DZIAŁOWA I STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
26	KNR-W 2- d.5 02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 - wydzielenie kuchni i WC 4.18*2.48 -0.9*2.02 + 7.28	m ² m ²	15.828	
				RAZEM	15.828
27	KNR 2-02 d.5 0613-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 cm - wygłuszenie ścianki z k-g 8.548	m ² m ²	8.548	
				RAZEM	8.548
28	KNR-W 2- d.5 02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane z kpl. szyldelem i klamką 0.8*2.05*2	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
29	KNR-W 2- d.5 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 0.8*2.05*2	szt. szt.	3.280	
				RAZEM	3.280
30	KNR-W 2- d.5 02 1019-01	Okna PCV o powierzchni do 0.6 m ² - w pomieszczeniu wydzielonej kuchni 0.65*0.65	m ² m ²	0.423	
				RAZEM	0.423
31	KNR-W 2- d.5 02 1019-03	Okna "POLTROCAL" o powierzchni 1.0-1.5 m ² 2*0.95*1.18	m ² m ²	2.242	
				RAZEM	2.242
32	KNR 4-01 d.5 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł - okienko w kuchni + 2 w pokojach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		ROBOTY MALARSKIE			
33	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		39.564	m ²	39.564	
				RAZEM	39.564
34	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79.206+8.548*2	m ²		
			m ²	96.302	
				RAZEM	96.302
35	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 2.1*2+1.5*2	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
36	KNR 4-01 d.6 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		ROBOTY BRANZOWE UZUPEŁNIAJACE			
37	KNR-W 2- d.7 02 1305-02 analogia	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem typu KO-2 - przez analogie montaż kuchni węglowej z wkładem grzewczym o mocy do 8,0 KW koszt kuchni 1860 zł. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	kalk. zakła- d.7 dowa	Montaż 2 grzejników c.o. w pokojach łącznie z rozprowadzeniem rur, i zaworami 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2- d.7 15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2- d.7 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2- d.7 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2- d.7 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000