

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	03.JASIENIEC	IIIAU	16-19-2-03-143 -s -00	600	600	0		
5	03.JASIENIEC	IIIBU	16-19-2-03-143 -t -00	600	600	0		
5	03.JASIENIEC	IIIBU	16-19-2-03-143 -w -00	300	300	0		
5	03.JASIENIEC	PR	16-19-2-03- - -	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
5	03.JASIENIEC	PTP	16-19-2-03- - -	600	600	0		0
5	03.JASIENIEC	PTW	16-19-2-03- - -	600	600	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-123 -j -00	800	800	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-124 -c -00	600	600	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-126 -l -00	900	900	0	gruntowa nieulepszona	0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-126 -m -00	500	500	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-145 -d -00	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-145 -f -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-146 -a -00	700	700	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-146 -g -00	600	600	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-146 -m -00	600	600	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-169 -f -00	400	400	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-169 -k -00	400	400	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-169 -r -00	300	300	0		0
5	03.JASIENIEC	TPP	16-19-2-03-170 -g -00	600	600	0		0
5	03.JASIENIEC	TWP	16-19-2-03-104 -b -00	1 000	1 000	0	gruntowa nieulepszona	0
5	03.JASIENIEC	TWP	16-19-2-03-124 -a -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
5	03.JASIENIEC	TWP	16-19-2-03-124 -d -00	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
5	03.JASIENIEC	TWP	16-19-2-03-146 -b -00	700	700	0		