


- UWAGA!
- Elementy oznaczone "*" wyposażone w instalację ppoż. (okna napowietrzające) – instalację należy zdemontować i następnie wtórnie zamontować na wymienionym elemencie stolarki.
 - Okna/drzwi oznaczone "**" antypaniczne, wyposażone w samozamykacze, ryglowanie oraz klamkę antypaniczną. Wyposażenie przeznaczone do całkowitej wymiany.
 - Elementy wyposażenia drzwi antypanicznych ukryte w profilu ramiaka, ościeżnic i skrzydeł słusarki
 - Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
 - Okna O1 na elewacji wschodniej i zachodniej posiadają dwa środkowe skrzydła rozwieralne; okna O1w na elewacji południowej – witraż.
 - Okno O2/16 z ruchomym słupkiem.
 - Elementy opisane EI60 – witraż przeznaczone do wymiany w klasie odporności ogniowej EI60
 - Witraż W1/26 o współczynniku g = 30% (szyba przeciwsłoneczna).
 - Projektuje się dodatkowe okna napowietrzające O1 wyposażone w instalację ppoż – wg rysunku EL1 branży elektrycznej (oznaczone na rysunkach "****")

| | | |
|---|--|--|
|  <div>PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A tel/fax: 0422527052; 606135912 email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl</div> | TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana słusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWL" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów | |
| | ADRES: 90–249 Łódź, Plac Dąbrowskiego | |
| | TYTUŁ: ELEWACJE | |
| | PROJEKTANT | mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/MŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C |
| OPRACOWANIE | | mgr inż. Joanna Urbaniak |
| | | DATA: SIERPIEŃ 2022 |
| | | SKALA: 1:200 |
| | | NR RYSUNKU: |
| | | A7 |