


POZIOM 4
KONSTRUKCJA OKNA O2
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25



WYSOKOŚĆ OŚCIEŻA	So	mm	4060
SZEROKOŚĆ OŚCIEŻA	Ho	mm	1610
WYSOKOŚĆ OSZKLENIA	So	mm	2784
SZEROKOŚĆ OSZKLENIA	ho	mm	571
POWIERZCHNIA OSZKLENIA	So*ho	m ²	3,18
GŁĘBOKOŚĆ RAMY		mm	78
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA		mm	86
ILOŚĆ ELEMENTÓW		szt.	41

UWAGI:
Część okien wyposażona w instalację przeciwpożarową – przed przystąpieniem do demontażu okna należy zdemonstować instalację ppoż, a następnie wtórnie zamontować na nowej stolarce. Okno O2/16 na elewacji południowej zaprojektowane z ruchomym słupkiem.
Jedno skrzydło okna napowietrzającego, które pozostaje zamknięte w warunkach pożaru, należy wyposażyc w rygłowanie ręczne.



PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A
tel/fax: 0422527052; 606135912
email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana słusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów		
ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego		
TYTUŁ: KONSTRUKCJA OKNA O2 - POZIOM 4		
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C	DATA: SIERPIEŃ 2022
		SKALA: 1:25
		NR RYSUNKU: A15
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniak	