



- LEGENDA:
- istniejąca instalacja wewnętrzna gazu- rura st/c bez zmian
 - projektowana instalacja wewnętrzna gazu- rura st/c
 - projektowane podłączenie do istniejącej instalacji c.o.

- UWAGA!
- Wymiary sprawdzić na budowie.
 - Projekty architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 - Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 - W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
 - Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Należy zastosować rewizję bezpośrednio pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej
 - Nie przewiduje się bruzdowania ścian międzylokalowych.
 - Przy przejściach rurociągów przez granice stref poż. należy zastosować wymagane przejścia z odpowiednimi zabezpieczeniami. Strefy p.poż. według projektu architektury.
 - Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.

UWAGA!
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R., O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa

AKPRO
Biuro Inżynieryjno-Projektowe

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

INWESTYCJA	Remont wewnętrznej inst. gazu w budynku szkoły ul.Sowiniecka 75 ; 62-050 Mosina		
INWESTOR	Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina		
OBIEKT	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Sowiniecka 75 woj. wielkopolskie, gm. Mosina, m. Mosina, dz. 1219/5		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Monika Siejak		
TREŚC RYS.	Remont instalacji gazu RZUT PIWNICY		
DATA 06.2023			
BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU
IS	PT	1:100	PT01
			NR REWIZJI
			00