BOGUSZ
GEODEZJA
ZIÓŁKOWSKI
Usługi Geodezyjne Marek Ziółkowski
ul. Św. Jacka 26/B17, 84-200 Wejherowo
Tel: +48 601741795, Tel/Fax: +48 586739001
NIP: 588-178-90-06, REGON: 221227037

Województwo: POMORSKIE
Powiat: [2205] KARTUSKI
Jednostka ewidencyjna: [220506_2] STĘŻYCA
Obręb: [0004] GOŁUBIE
Działka: 132/3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6.217.21.02.3.4; 6.217.21.02.3.2
ID: G.6640.4779.2022
Mapa jest aktualna w zakresie opracowania. Sporządził:
stan (S+U+W+E) aktualny na dzień 20/05/2022
układ odniesienia "2000"
poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH" Wejherowo 07/06/2022

Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią bez prawnego ustalania granic działek.
Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
UWAGA: Nie badano ksiąg wieczystych pod względem obciążenia służebnościami gruntowymi.

Legenda:
Linie i oznaczenia z MPZP na podstawie Uchwały Rady Gminy Stężyca
nr VII/71/207 z dnia 12.06.2007r., oraz XXXIII/328/2010 z dnia 26.01.2010r.

A 029-U - numer i przeznaczenie terenu
- strefa ochrony konserwatorskiej
- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu
- granica planu

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6640.4779.2022
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Marek Ziółkowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	G.6640.4779.2022_68342 z dnia 23.06.2022r. wydany przez Starostę Kartuskiego
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Marek Ziółkowski nr upr.: 20794
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	

Signed by / Podpisano przez:
Marek Ziółkowski
Date / Data: 2022-11-22 14:13

GEODETA mgr inż. Marek Ziółkowski Nr upr. 20794

K-4 t 175,21 w 173,98
K-5 t 175,29 w 174,10
K-6 t 175,28 w 174,08
D6 t 175,22 d 173,63
D9 t 175,24 d 173,57
D8 t 175,20 d 173,51
D5 t 175,18 d 173,60
K-3 t 175,18 w 173,94
K-7 t 175,13 w 173,96
SW t 175,20 w 173,60
K-14 t 175,15 w 174,36
D4 t 175,11 d 173,55
K-15 t 175,09 w 173,94
K-13 t 175,04 w 173,82
K-8 t 175,03 w 173,82
K-2 t 175,16 w 173,89
D7 t 175,21 d 173,44
D2 t 175,05 d 173,45
D3 t 175,05 d 173,50
Si t 175,10 d 174,01
S1 t 175,11 d 174,04
D14 t 174,83 d 173,72
Tr5
K-9 t 174,91 w 173,71
K-12 t 174,89 w 173,77
D1 t 175,20 d 173,38
K-11 t 174,89 w 173,73
D13 t 174,72 d 173,64
ROZ t 174,79 d 173,66
PD t 174,35 wyl 173,32
K-10 t 172,85 w 171,88
K-1 t 173,26 w 172,14
D10 t 173,34 d 172,10
D11 t 175,40 d 171,92
K-16 t 173,12 w 171,99
D12 t 175,20 d 171,74
D15 t 172,93 d 171,87

zbiornik ppoż+retencyjny
11,5x6,0x3,55 m
Vppoż=100 m³
Vret=50m³
przelew awaryjny do kom. retencyjnej
SEP+OS 6/60/600
t 175,20
w 173,37

w pobliżu zbiornika wykonac gniazdo wtykowe 230V dla podłączenia pompy przenośnej - w zakresie proj. elektryki

istniejąca kanalizacja deszczowa prowadzona w przepuście pod łącznikiem

wpięcie na ostro do istn. instalacji

przyłącze wody Ø63x5,8 PE100 PN16

przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160x4,7 PVC

Ø160x4,7 PVC i=1,50%

Ø200x5,9 PVC SN8 i=2,0%

Ø40x3,7 PE100 PN16

Ø90x5,4 PE PN10

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY (5)

PLAC SZKOLNY

BOISKO 22x44m

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

0 5m 10m 15m 20m 25m

OZNACZENIA

- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej
- proj. przyłącze wodociagowe
- proj. instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej
- proj. instalacja doziemna kanalizacji deszczowej
- istn. sieci i urządzenia do likwidacji
- proj. instalacja doziemna wodociagowa

poza opracowaniem

UWAGI:
1. Nie wyklucza się obecności niezinwentaryzowanych instalacji na terenie objętym opracowaniem. Prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą prace ziemne wykonywac ręcznie.
3. Instalacje posadowione powyżej poziomu przemarzania gruntu zabezpieczyć przez przemarznięciem, np. keramzytem. Wykonanie wg wytyczych wybranego producenta.

CKK ARCHITEKCI
CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa
ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT: PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU
ADRES: ul. Sambora II 17, Gołubie dz. nr 132/3, obręb 0004 Gołubie
INWESTOR: ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁUBIU ul. Sambora II 17 83-316 Gołubie

BRANŻA: SANITARNA | NR.PROJ: – | FAZA: UZG
TYTUŁ RYSUNKU: Plan sytuacyjny – przyłącza | SKALA RYSUNKU: 1:500
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ: mgr inż. Marcin Kosieniak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ SANIT. KUP/0148/POOS/08
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ: mgr inż. Przemysław Tkaczuk
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ SANIT. KUP/0154/POOS/09
OPRACOWANIE: mgr inż. Ilona Glinkowska
FORMAT: 650X420 | DATA: 04.2023 | REWIZJA: | NR RYSUNKU: S-01