



LEGENDA:

	- granice ulizek
	- numery działek
	- krawężnik betonowy obniżony 15/30cm
	- krawężnik betonowy obniżony 15/22cm
	- krawężnik betonowy wtopiony 15/22cm
	- opornik betonowy wtopiony 12/25cm
	- obrzeża betonowe 8/30cm
	- jezdnie asfaltowe
	- miejsca postojowe z kostki bet. szurowej [szarej]
	- zjazdy z kostki betonowej (kolorowej)
	- chodniki z kostki betonowej (szarej)
	- pobocze z kruszywa łamanego szer. 0.75m
	- tereny zielone

Kanalizacja deszczowa

- proj. kolektor główny PVC DW $\varnothing 300\text{mm}$ SN8
- istniejąca kanalizacja deszczowa – wymiana rur na nowe PVC DW $\varnothing 300\text{mm}$ SN8
- rury PVC DW $\varnothing 200\text{mm}$ SN8
- rury – przykanalik PVC DW $\varnothing 160\text{mm}$ SN8

D2

D3

D4

Sep

Wp2

- – studnie betonowe $\varnothing 1000\text{mm}$ (z wyjątkiem D6- $\varnothing 1200\text{mm}$)
- – ist. studnie do wymiany na nowe st. betonowe $\varnothing 1000\text{mm}$
- – osadnik studnia betonowa $\varnothing 1500\text{mm}$
- – separator studnia betonowa $\varnothing 1500\text{mm}$
- – wpusty deszczowe na studniach bet. $\varnothing 500\text{mm}$
- – wylot KD $\varnothing 300\text{mm}$ do rowu umocniony brukiem kamienным
- – ist. wpusty deszczowe do wymiany na nowe
- ✗ – ist. wpusty do likwidacji

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Saperów 3
tel. 604 468 001; e-mail: asystema@p3.pl

TEMAT:		SKALA:	1:500
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mostkowo, gmina Barlinek		STADIUM:	PR
		BRANŻA:	03.00
		DATA:	2020
TRZĘŚC:	Plan sytuacyjny - wystokowy	NR UPR.	SPRZ. UPR. POZPR.
AUTORIZY OPRACOWANIA:			
PROJEKTANT:	mgr inż. ANTONI PRZYBYLSKI	28/TB/Gw	KON. - INŻ.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANTONI IGNACY PRZYBYLSKI	LRS/0024/PW03/14	DROGOWA