

Tab. 2. Wykaz drzew i krzewów na terenie Parku Młodzieży

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
1	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	74, 98	posusz minimalny	
2	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	95	posusz minimalny	
3	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	97		
4	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	62	posusz 10%	
5	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus leavis</i>	30, 41, 45, 44	rozgałęzienie w odziomku	
6	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	23	zamiera	usunięcie
7	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	94		
8	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	91		
9	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	144	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
10	topola biała	<i>Populus alba</i>	309	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
11	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	75		
12	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	70		
13	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	63		
14	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	71		
15	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	107		
16	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	93	rozgałęzienie na wys. 2m	
17	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	105	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
18	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	73	posusz 100%	cięcie pielęgnacyjne
19	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	88	posusz minimalny	cięcie pielęgnacyjne
20	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	69		
21	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	75		
22	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	77		
23	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	59, 65		
23a	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	39	rana 100x20cm, zły stan sanitarny	usunięcie
24	topola włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	152	korona wierzchołkowa, zredukowana	usunięcie
25	topola włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	173	korona wierzchołkowa, zredukowana	usunięcie
26	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	103		
27	wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	95	zły stan sanitarny	usunięcie
28	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	68		
29	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	51	koliduje z lipą, pochylenie 30 stop., rana w odziomku	usunięcie
30	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	41		
31	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	42		
32	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus leavis</i>	82	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
33	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	94	pochylenie 15 stop., posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
34	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	37		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
35	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	26		
36	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	49		
37	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	210	bryły korzeniowe z ograniczoną możliwością rozrostu, posusz 10%	usunięcie
38	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	212	bryły korzeniowe z ograniczoną możliwością rozrostu, posusz 10%	usunięcie
39	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	93	pochylenie 30 stop.,	usunięcie
40	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	80		
41	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	113	liczne rany na pniu, rany na wys. 3m prowadzące do zaburzenia statyki	usunięcie
42	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	80	rana na pniu o śred. 20cm, posusz 5%	
43	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	93		
44	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	87	rozgałęzienie U-kształtne na wys. 3m, posusz 10%, ryzyko złamania	cięcie pielęgnacyjne
45	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	84	przewodnik obcięty na wys. 4m, próchniejące rany	usunięcie
46	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	94	pochylenie 20 stop.	
47	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	43, 45		
48	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	60		
49	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	114	rozgałęzienie na wys. 2m, próchniejące	usunięcie
50	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	41		
51	wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	132, 127	posusz 30%, rozgałęzienie na wys. 1m	
52	wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	62	korona zredukowana, szczątkowa	

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
53	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	47		
54	topola	<i>Populus sp.</i>	275	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
55	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	127		
56	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	128	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
57	wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	88, 109, 87, 77, 102	rozgałęzienie na wys. 1m, próchniejące, owocniki huby, posusz gruby 30%	usunięcie
58	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	62	posusz 80%, wypróchnienie w odziomku	usunięcie
59	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	74	posusz 50%	usunięcie
60	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	41, 45		
61	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	85		
62	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	62	posusz 20%	cięcie pielęgnacyjne
63	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	69	posusz 20%	cięcie pielęgnacyjne
64	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	95	rana na pniu 120x20cm, posusz 30%	cięcie pielęgnacyjne
65	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	54		
66	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	59		
67	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	78		
68	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	52		
69	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	50		
70	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	225	posusz 30%, pochylona	usunięcie

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
71	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	146	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
72	topola włoska	<i>Populus nigra L. 'Italica'</i>	154	posusz minimalny	do usunięcia
73	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	29		
74	jarzęb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	66	zamiera	usunięcie
75	topola	<i>Populus sp.</i>	174	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
76	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	58	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
77	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	48		
78	topola włoska	<i>Populus nigra L. 'Italica'</i>	154	posusz 30%	usunięcie
79	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	98		
80	topola włoska	<i>Populus nigra L. 'Italica'</i>	141		do usunięcia
81	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	64		
82	topola włoska	<i>Populus nigra L. 'Italica'</i>	117	posusz 30%	usunięcie
83	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	121		
84	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra L. 'Italica'</i>	138		do usunięcia
85	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	165	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
86	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	183	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
87	jarzęb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	66	posusz 30%	usunięcie
88	topola włoska	<i>Populus nigra L. 'Italica'</i>	145	posusz 30%	usunięcie

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
89	topola włoska	<i>Populus nigra L.</i> 'Italica'	97	korona zredukowana	usunięcie
90	topola włoska	<i>Populus nigra L.</i> 'Italica'	180	posusz 30%, rana na pniu 200x30cm	usunięcie
91	topola włoska	<i>Populus nigra L.</i> 'Italica'	165	korona wąska	cięcie pielęgnacyjne
92	topola włoska	<i>Populus nigra L.</i> 'Italica'	160	posusz 20%	cięcie pielęgnacyjne
93	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	35, 33, 28		
94	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus leavis</i>	40, 35, 38	rozgałęzienie w odziomku	
95	kasztanowiec biały	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum L.</i>	105		
96	kasztanowiec biały	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum L.</i>	77		
97	klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	77		
98	klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	60		
99	topola włoska	<i>Populus nigra L.</i> 'Italica'	167	posusz 30%	usunięcie
100	wierzba biała	<i>Salix alba L.</i>	143	rozgałęzienie na wys. 1,5m, posusz 20%	do usunięcia
101	topola berlińska	<i>Populus ×</i> <i>berolinensis</i>	167	masywne zrakowacenie, posusz 20%	cięcie pielęgnacyjne
102	wiąz szypułkowy	<i>Ulmus leavis</i>	100		
103	topola włoska	<i>Populus nigra L.</i> 'Italica'	167	posusz 10%	do usunięcia
104	topola włoska	<i>Populus nigra L.</i> 'Italica'	164	posusz 10%	do usunięcia
105	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	50, 37, 20, 31, 62		
106	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	42		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
107	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	31		
108	szakłak	<i>Rhamnus</i>	43	zły stan sanitarny, pochylenie 30 stop., rany na pniu	usunięcie
109	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	196	posusz 30%	cięcie pielęgnacyjne
110	jarzęb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	54, 50	posusz 100%	usunięcie
111	topola biała		130	posusz 20%	cięcie pielęgnacyjne
112	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	34, 42, 35	rozgałęzienie w odziomku, rany na pniu	
113	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	181	rana w odziomku, posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
114	topola włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	182	posusz 10%	usunięcie
115	topola włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	179	posusz 10%	usunięcie
116	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	48		
117	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	50		
118	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	44		
119	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	176	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
120	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	201	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
121	topola berlińska	<i>Populus × berolinensis</i>	205		
122	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	5		
123	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	32		
124	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	73		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
125	topola	<i>Populus sp.</i>	278	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
126	topola	<i>Populus sp.</i>	60	pochylony	usunięcie
127	topola	<i>Populus sp.</i>	73		
128	topola	<i>Populus sp.</i>	90		
129	topola	<i>Populus sp.</i>	59		
130	topola	<i>Populus sp.</i>	45	posusz 100%	usunięcie
131	topola	<i>Populus sp.</i>	182	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
132	topola	<i>Populus sp.</i>	211	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
133	topola	<i>Populus sp.</i>	180	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
134	topola	<i>Populus sp.</i>	89		
135	topola	<i>Populus sp.</i>	56		
136	topola	<i>Populus sp.</i>	212	posusz 10%	
137	topola	<i>Populus sp.</i>	178		
138	topola	<i>Populus sp.</i>	50, 30	posusz 10%	
139	topola	<i>Populus sp.</i>	227		
140	topola	<i>Populus sp.</i>	154		
141	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	77		
142	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	100,40,46		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
143	topola	<i>Populus sp.</i>	219		
144	topola	<i>Populus sp.</i>	199		
145	topola	<i>Populus sp.</i>	181		
146	topola	<i>Populus sp.</i>	242	posusz 20%	
147	topola	<i>Populus sp.</i>	232		
148	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	60		usunięcie
149	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	95		
150	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	64,34		
151	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	123		
152	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	120		
153	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	96		
154	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	42,45		
155	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	105		
156	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	91,4		
157	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	60		
158	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	42		
159	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	94		cięcie pielęgnacyjne
160	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	92,55		cięcie pielęgnacyjne

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
161	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	85		cięcie pielęgnacyjne
162	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	55	posusz 20%	usunięcie
163	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	125		do usunięcia
164	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	136	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
165	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	71		
166	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	47		
167	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	83		
168	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	47		
169	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	57,37		
170	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	145	posusz 20%	cięcie pielęgnacyjne
171	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	84,39	kolizja z klonem 172	usunięcie
172	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	45		
173	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	92,52,67		
174	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	138	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
175	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	82		
176	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	53		
177	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	96		
178	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	78		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
179	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	47		
180	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	20		
181	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	84	pochylenie 45 stop., posusz 20%	
182	topola	<i>Populus sp.</i>	163	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
183	topola	<i>Populus sp.</i>	241	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
184	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	34		
185	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	48		
186	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	62		
187	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	50	zamiera	usunięcie
188	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	33	zamiera	usunięcie
189	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	104		
190			42		
191			42		
192	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			
193	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			
194	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			
195	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			
196	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.			

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
197	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	122	posusz 30%	cięcie pielęgnacyjne
198	wierzba biała	<i>Salix caprea</i>	75,76	posusz 30%	cięcie pielęgnacyjne
199	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	43		
200	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	50		
201	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	73		
202	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	74	posusz 10%	cięcie pielęgnacyjne
203	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	57		
204	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	77	korona zredukowana, zamiera	usunięcie
205	topola	<i>Populus sp.</i>	225	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
206	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	81		
207	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	139	posusz 20%	cięcie pielęgnacyjne
208	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	68		
209	wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	72,77,82	zły stan sanitarny	usunięcie
210	topola	<i>Populus sp.</i>	242	posusz 5%	cięcie pielęgnacyjne
211	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	53		
212	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	63		
213	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	31,23		
214	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	123		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
215	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.		nowe nasadzenie	
216	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.		nowe nasadzenie	
217	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.		nowe nasadzenie	
218	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.		nowe nasadzenie	
219	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.		nowe nasadzenie	
220	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.		nowe nasadzenie	
221	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.		nowe nasadzenie	
222	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	65	zamiera	usunięcie
223	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	106		do usunięcia
224	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	110		
225	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	85		
226	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	134		
227	klon kulisty	<i>Acer platanoides</i> L.	42		
228	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	106		
229	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	74		
230	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	104	korona wierzchołkowa	usunięcie
231	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	106		
232	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	137		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
233	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	101		
234	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	77		
235	topola	<i>Populus sp.</i>	227	pochylenie 15 stop.	usunięcie
236	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	242		
237	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	104		
238	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	112		
239	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	105		
240	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	91		
241	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	118		
242	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	129		
243	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	213		
244	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	144		
245	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	79	zabliźniona rana pnia	do usunięcia
246	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	70	suchy kikut	do usunięcia
247	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	46		do usunięcia
248	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	89		do usunięcia
249	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	90	rana po wyłamany konarze	
250	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	82		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
251	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	26		
252	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	104		do usunięcia
253	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	70	owocniki grzyba, posusz liczny	do usunięcia
254	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	87		
255	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	102		
256	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	64	głęboka rana próchniejąca u podstawy pnia	do usunięcia
257	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	80	ubytek kory	
258	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	150		
259	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	78	ubytek kory	
260	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	89		
261	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	67		
262	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	85		
263	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	99		
264	suche		59		
265	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	93	zamiera	do usunięcia
266	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	57		
267	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	72		
268	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	206		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
269	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	201		
270	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	168		
271	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	115	zamiera	do usunięcia
272	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	71		
273	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	126		
274	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	171		
275	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	187		
276	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	63		do usunięcia
277	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	67	posusz 10%	do usunięcia
278	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	101		do usunięcia
279	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	46, 42	42 suche; rozwidłone na wys. 1,05 m	
280	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	75	pęknięty pień, ubytek kory	do usunięcia
281	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	89		do usunięcia
282	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	71	spięte liną z 281	do usunięcia
283	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	66		
284	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	88, 75	rozwidłone na wys. 0,4 m	
285	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	88, 99	rozwidłone na wys. 0,4 m	
286	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	165		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
287	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	172		
288	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	194		
289	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	98		
290	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	133		
291	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	104	suchy kikut	do usunięcia
292	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	82	sucha	do usunięcia
293	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	93	zamiera, owocniki grzyba	do usunięcia
294	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	76		
295	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	53		
296	głóg pośredni	<i>Crataegus ×media</i> Bechst.	60		
297	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	118		
298	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	80		
299	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	163		
300	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	39		
300a	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	30		
301	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	144		
302	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	106		
303	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	174	posusz 20%	

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
304	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	107		
305	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	234		
306	głóg pośredni	<i>Crataegus ×media</i> Bechst.	76		
307	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	260		
308	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	157		
309	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	118		
310	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	301		
311	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	67		
312	klon pospolity (k. zwyczajny) odm. kulista	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum'	41		
313	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	55		
314	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	136		
315	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	57		
316	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	149		
317	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	132		
318	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	106		
319	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	93	zabliźniona rana po usuniętym konarze	
320	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	171		
321	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	77	posusz 20%	do usunięcia

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
322	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	76		do usunięcia
323	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	115	listwa mrozowa	
324	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	223		
325	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	102		
326	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	88		
327	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	60		
328	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	74		
329	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	23		
330	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	98		
331	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	126		
332	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	77	sucha	
333	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	170		
334	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	93		
335	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	66		
336	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	189	posusz, jemiola	usunięcie
337	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	84		do usunięcia
338	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	197	posusz, jemiola	usunięcie
339	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	67	zabliźniona rana pnia	do usunięcia

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
340	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	67		do usunięcia
341	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	96	znaczny ubytek kory, pień odchylony od pionu	do usunięcia
342	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	120		do usunięcia
343	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	63	znaczny ubytek kory, pień odchylony od pionu	do usunięcia
344	kasztanowiec pospolity (biały)	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	82		
345	kasztanowiec pospolity (biały)	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	73		
346	kasztanowiec pospolity (biały)	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	90		
347	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	75		
348	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	106		
349	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	180		
350	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	71	sucha	do usunięcia
351	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	123		do usunięcia
352	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	124		do usunięcia
353	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	86		
354	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	108		
355	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	84		
356	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	91		
357	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	104	ubytek kory	

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
358	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	139		
359	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	142		
360	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	101		
361	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	154		
362	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	62		
363	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	168		
364	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	91		
365	robinia akaczowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	74		
366	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	142		
367	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	127		
368	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	105		
369	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	233		
370	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	143		
371	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	152		
372	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	108	spękania kory	do usunięcia
373	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	55		
374	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	98		
375	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	202		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
376	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	159		
377	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	72		
378	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	80		
379	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	143		
380	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	110		
381	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	191		
382	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	144		
383	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	102		
384	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	78		
385	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	101		
386	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	41		
387	czeremcha późna	<i>Padus serotina</i> Ehrh.	126		
388	czeremcha późna	<i>Padus serotina</i> Ehrh.	94	ubytek kory, pień odchylony od pionu, owocniki grzyba	do usunięcia
389	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	103		
390	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	108		
391	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	195		do usunięcia
392	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	93		
393	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	72	ubytek kory, jednostronna korona	

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
394	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	201	zabliźniona rana u podstawy pnia	
395	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	175		
396	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	114		
397	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	143		
398	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	56, 63	pień rozwidlony na wys. 1,2 m	
399	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	104	próchniejąca rana pnia	
400	grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i> L.	74		
401	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	136		
402	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	67		
403	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	126		
404	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	133		
405	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	148	posusz liczny, ubytek kory	usunięcie
406	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	157		
407	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	224	spękania kory	
408	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	111		
409	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	124		
410	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	85	suche	do usunięcia
411	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	79		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
412	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	125		
413	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	97		
414	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	193	posusz pojedynczych gałęzi	
415	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	20		
416	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	17		
417	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	86		
418	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	21		
419	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	20		
420	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	116	zabliźniona rana pnia	
421	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	156		
422	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	59		
423	głóg pośredni	<i>Crataegus ×media</i> Bechst.	38		
424	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	191		
425	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	145		
426	głóg pośredni	<i>Crataegus ×media</i> Bechst.	41		
427	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	55		
428	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	39		
429	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	111		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
430	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	136		
431	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	92		
432	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	127		
433	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	106		
434	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	135		
435	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	44		
436	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	44		
437	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	48		
438	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	39		
439	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	42		
440	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	43	ubytek kory	
441	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	148		
442	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	129		
443	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	115		
444	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	131		
445	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	107		
446	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	207		
447	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	117		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
448	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	113, 126	drobne ubytki kory	
449	głóg pośredni	<i>Crataegus ×media</i> Bechst.	32, 58	pień rozwidlony na wys. 0,7 m	
450	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	135		
451	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	94		
452	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	251		
453	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	68		
454	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	88		
455	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	107		
456	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	122		
457	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	101		
458	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	69		do usunięcia
459	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	116		
460	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	89		do usunięcia
461	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	153		
462	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	86	pień odchylony od pionu	
463	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	102		
464	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	109		
465	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	90		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
466	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	159		
467	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	104		
468	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	136		
469	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	175		
470	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	239		
471	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	78	drobne ubytki kory	
472	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	147		
473	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	104		
474	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	130		
475	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	45		
476	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	118		
477	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	66, 67		
478	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	19		
479	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
480	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	94		
481	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	61		
482	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	169		
483	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	109		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
484	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	249		
485	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	132		
486	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	80		
487	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	243		
488	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	60, 71	pień rozwidlony na wys. 0,6 m	
489	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	102		
490	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	109		
491	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	96, 117, 90		
492	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	104		
493	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	147		
494	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	76, 82		
495	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	249		
496	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	93		
497	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	130		
498	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	114		
499	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	126		
500	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	85		
501	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	112		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
502	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	219		
503	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	110		
504	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	77		
505	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	156		
506	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	118		
507	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	129		
508	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	33		
509	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	70		
510	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	172		
511	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	141		
512	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	192		
513	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	75		
514	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	67		
515	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	95		
516	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	84		
517	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	121		
518	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	103		
519	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	133		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
520	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	162		
521	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	229		
522	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	50		
523	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	168		
524	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	68		
525	śliwa wiśniowa (ałyca)	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	72, 91	pień rozwidlony na wys. 0,4 m	
526	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	223		
527	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	83		
528	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	139		
529	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	155	jednostronna korona	
530	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	201		
531	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	122		
532	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	102		
533	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	125		
534	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	116		
535	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	63		
536	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	84		
537	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	101	pień nieznacznie odchylony od pionu	

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
538	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	76		
539	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	102		
540	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	91		
541	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	172		
542	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	120		
543	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	200		
544	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	208		
545	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	156		
546	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	44		
547	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	42, 44		
548	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	160		
549	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	321		usunięcie
550	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	115		
551	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	91, 93	pień rozwidlony na wys. 0,4 m	
552	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	86		
553	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	187	jemiola	usunięcie
554	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	49		
555	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	330	jemiola	usunięcie

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
556	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	41		
557	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	218		
558	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	183	jemiola	usunięcie
559	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	170	redukcja korony	do usunięcia
560	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	112	redukcja korony, suche konary, ubytek kory	do usunięcia
561	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	61, 54		
562	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	198	głęboka próchniejąca rana u podstawy pnia	do usunięcia
563	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	168		do usunięcia
564	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	147		do usunięcia
565	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	191		do usunięcia
566	klon pospolity (k. zwyczajny) odm. kulista	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum'	43		
567	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	121		
568	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	105		
569	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	120		
570	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	103		
571	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	130		
572	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	69		
573	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	121		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
574	wierzba płacząca (nagrobna, żałobna)	<i>Salix ×sepulcralis</i> Simonk. 'Chrysocoma'	127	redukcja korony, posusz pojedynczych gałęzi	
575	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	111		
576	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	132		
577	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	104		
578	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	35		
579	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	17		
580	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	23		
581	wierzba płacząca (nagrobna, żałobna)	<i>Salix ×sepulcralis</i> Simonk. 'Chrysocoma'	162	owocniki grzyba	do usunięcia
582	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	91		
583	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	104		
584	wierzba płacząca (nagrobna, żałobna)	<i>Salix ×sepulcralis</i> Simonk. 'Chrysocoma'	158	owocniki grzyba, złamany konar	do usunięcia
585	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	148		
586	głóg pośredni	<i>Crataegus ×media</i> Bechst.	86	redukcja korony	
587	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	152		
588	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	225		
589	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
590	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	20		
591	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	16		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
592	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
593	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	77		
594	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	131		
595	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	143		
595 A	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	111		do usunięcia
596	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	112	pień odchylony od pionu	
597	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	120		
598	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	110		
599	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	24		
600	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	68		
601	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	54	zabliźnione ubytki kory	
602	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	16		
603	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	19		
604	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	21		
605	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	21		
606	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	93		
607	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	13		
608	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	33		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
609	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
610	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
611	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	96		
612	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	84		
613	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	101		
614	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	102		
615	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	103		
616	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	162		
617	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	19		
618	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	77		
619	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	12		
620	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	15		
621	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	239		
622	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.	46		
623	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	31		
624	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i> L.	119	obrzęki na pniu, redukcja korony	
625	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	17		
625a	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	46		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
626	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
627	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
628	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	46		
629	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	58		
630	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
631	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	82		
632	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	94		
633	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	95		
634	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	56		
635	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	86		
635a	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	48		
636	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	85		
637	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	82		
637a	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	37, 35		
637b	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	38		
637c	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	113, 70		
637d	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	33		
638	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	104		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
639	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	86		
640	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	81		
641	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	123		do usunięcia
642	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	101		do usunięcia
643	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	81		do usunięcia
644	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	118		do usunięcia
645	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	61		
646	wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	124	redukcja korony, wylamany konar, poposusz, owocniki	do usunięcia
647	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	122		do usunięcia
648	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	44		
649	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	144	ubytki kory, próchniejące rany pnia, ślady żerowania owadów	do usunięcia
650	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	179		
650 A	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			
650 B	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			
651	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	107, 51		
652	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	97		
653	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	64		
654	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	100		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
655	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	14		
656	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	16		
657	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	16		
658	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	97	zabliźnione ubytki kory u podstawy pnia	
659	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	126		
660	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	129		
661	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	94		
662	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	113		
663	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	67		
664	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.	65	redukcja korony	
665	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	147		
666	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	65		
667	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.	44		
668	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	79		
669	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	32, 30		
670	głóg pośredni	<i>Crataegus ×media</i> Bechst.	-	przewodnik ścięty, odrosty	
671	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	71		
672	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	102		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
673	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	65, 57		
674	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	48		
675	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	113		
676	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	83	odrosty korzeniowe	
677	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i> L.	102		
678	śliwa wiśniowa (ałyca)	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	50		
679	śliwa wiśniowa (ałyca)	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	24, 33, 47		
680	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.	62, 71	złamane gałęzie, owocniki grzyba, ubytki kory	do usunięcia
681	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	100		
682	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	88		
683	śliwa wiśniowa (ałyca)	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	31, 29		
684	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	107		
685	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	123		
686	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	85		
687	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	54		
688	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	56		
689	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	77		
690	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	145		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
691	kasztanowiec pospolity (biały)	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	225		
692	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	84		
693	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	87		
694	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	80	zamiera	do usunięcia
695	jabłoń domowa	<i>Malus domestica</i> Borkh.	29, 32		
696	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	102		
697	jarzab pospolity (jarzębina)	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	58		
698	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	128		
699	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	123		
700	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	115		
701	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	102		
702	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	125		
703	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	67		
704	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	85		
705	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	102	na wys. 1 m zrośnięte 2 pnie	
706	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	94		
707	suche		36		do usunięcia
708	jarzab pospolity (jarzębina)	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	40	zamiera, owocniki grzyba	do usunięcia

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
709	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	307	suche konary, jemiola	do usunięcia
710	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	75		
711	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	97		
712	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	141		
713	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	259	suche konary, jemiola	do usunięcia
714	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	119		cięcie pielęgnacyjne
715	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	97		cięcie pielęgnacyjne
716	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	110		
717	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	101		
718	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	94		
719	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	233	suche konary, jemiola	do usunięcia
720	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	93	ubytki kory, zabiżniona rana pnia	
720 A	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	40		do usunięcia
720 B	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	37		do usunięcia
721	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	66		cięcie pielęgnacyjne
722	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	78		
723	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	102		
724	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	103		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
725	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	116		
726	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	148		
727	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	118		
728	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	97		
729	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	61		
730	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	88		
731	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	92		
732	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	77		
733	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	113		
734	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	235	suche konary	do usunięcia
735	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	46	posusz liczny gałęzi, zamiera (?)	do usunięcia
736	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	90		
737	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	87		
738	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	124		
739	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	117		
740	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	158		
741	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	116		
742	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	154		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
743	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	259	suche konary, jemiola	do usunięcia
744	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	82		
745	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	60		
746	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	42		
747	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	272	głęboka próchniejąca rana pnia, suche konary, jemiola	cięcie pielęgnacyjne
748	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	234	liczne suche konary, jemiola liczna	do usunięcia
749	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	232	głęboka próchniejąca rana pnia, suche konary, jemiola	do usunięcia
750	topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i> Henry	137		
751	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	260	liczne suche konary, jemiola liczna	do usunięcia
752	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	133	ubytek kory, redukcja korony	
753	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	267	suche konary, jemiola	cięcie pielęgnacyjne
754	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	277	suche konary, jemiola	cięcie pielęgnacyjne
755	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	228	suche konary, jemiola	do usunięcia
756	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	317	suche konary, jemiola	cięcie pielęgnacyjne
757	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	123		
758	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	63		
759	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	104		
760	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	64		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
761	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	139	suche konary	do usunięcia
761a	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench			
762	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	189	suche konary	do usunięcia
763	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	133	posusz pojedynczych gałęzi, redukcja korony	
764	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	70		
765	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	99		
766	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	76		
767	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	107		
768	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	73		
769	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	114		
770	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	47		
771	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	77		
772	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	36		
773	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	103		
774	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	55	redukcja korony	
775	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	185	posusz 5%	
776	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	364	głęboka próchniejąca rana pnia, suche konary, jemiola, grozi wywrotem;	do usunięcia
777	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	362	suche konary, jemiola	do usunięcia

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
778	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	58		
779	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	59, 67		
780	topola kanadyjska	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	67		
781	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	78, 79		
782	jarzęb pospolity (jarzębina)	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	113	posusz 30%, owocniki grzyba	cięcie pielęgnacyjne
783	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	94		
784	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	62		
785	jarzęb pospolity (jarzębina)	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	57	posusz pojedynczych gałęzi	
786	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	126		
787	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	20		
788	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	16		
789	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	60		
790	kasztanowiec pospolity (biały)	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	74		
791	jarzęb pospolity (jarzębina)	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	56	poposusz liczny, zamiera (?)	
792	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	19	zabliźnione rany po usuniętych konarach	
793	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	21		
794	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	17		
795	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	62		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
796	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	68		
797	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	51		
798	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	120		
799	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	115	posusz pojedynczych gałęzi	
800	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	60	pień nieznacznie odchylony od pionu	
801	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	189	posusz pojedynczych gałęzi	do usunięcia
802	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	47		
803	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	181	posusz pojedynczych gałęzi	do usunięcia
804	topola czarna odm. włoska	<i>Populus nigra</i> L. 'Italica'	179	posusz pojedynczych gałęzi; w topolę wrasta jesion o obw. pnia 36 cm	do usunięcia
805	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	60, 64		
806	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	90		
807	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	111		
808	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	45	sucha	
809	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	95		
810	jarzab pospolity (jarzębina)	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	57, 50, 72	posusz 20%	
810a	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	74		
811	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	154		
812	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	94		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
813	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	65		
814	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	108		
815	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	139		
816	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	145		
817	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	111		
818	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	115		
819	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	72		
820	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	144		
820a	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	33, 27, 25		
820b	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	29, 27		
820c	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	34		
821	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	86		
822	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	96		
822a	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i> L.	45, 35	zły stan sanitarny	do usunięcia
823	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	122		
824	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	67		
825	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i> Mill.	87		
826	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	58		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
827	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	94		
828	topola berlińska	<i>Populus ×berolinensis</i> (K. Koch) Dippel	66	złamany przewodnik, poposusz	do usunięcia
829	topola berlińska	<i>Populus ×berolinensis</i> (K. Koch) Dippel	105		do usunięcia
830	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	89	splecione ze sobą 2 pnie	
831	jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshal	50		
832	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	61	zabliźniona rana pnia, ubytek kory	
833	wierzba płacząca (nagrobna, żałobna)	<i>Salix ×sepulcralis</i> Simonk. 'Chrysocoma'	64, 68	ubytki kory, wyłamany konar, owocniki grzyba	do usunięcia
834	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	40		
835	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	16		
836	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	81		
837	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	118		
838	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18	głębokie pęknięcie kory	do usunięcia
839	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	18		
840	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	17		
841	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	16		
842	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	14		
843	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	96		
844	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	86	posusz liczny, ubytek kory	

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
845	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	106		
846	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	133		
847	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	130		
848	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	65		
849	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	47		
850	wierzba płacząca (nagrobna, żałobna)	<i>Salix ×sepulcralis</i> Simonk. 'Chrysocoma'	87	redukcja korony, owocniki grzyb, ubytek kory	do usunięcia
851	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	40		
852	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	36, 24, 31, 29, 20, 32, 32		
853	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	63	zamiera/sucha	do usunięcia
854	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	106		
855	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	111		
856	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	44	zamiera/sucha	do usunięcia
857	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	116		
858	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	48		
859	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	91		
860	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	42, 44	znaczny ubytek kory	do usunięcia
861	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	78		
862	jarzab pospolity (jarzębina)	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	65	zamiera/sucha	do usunięcia

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
863	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	163		
864	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	126		
865	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	79		
866	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	45, 40, 39, 38	znaczny ubytek kory	do usunięcia
867	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	41		
868	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	27, 36		
869	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	229		cięcie pielęgnacyjne
870	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	118		cięcie pielęgnacyjne
871	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	199	drobne próchniejące rany pnia	cięcie pielęgnacyjne
872	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	48		
873	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	110		
874	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	126		
875	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	85		
876	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	107		
877	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	86		
878			65		
879	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	138		
880	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	90, 66, 50		

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pierśnicow y	Uwagi	Wskazania
881	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	36, 82	ubytek kory, posusz gałęzi, wrasta w nie drzewo nr 882	