








STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		
OZNACZENIE	DZ1	DZ2
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA	90 / 200	90 / 200
SZKLENIE BOCZNE	40 / 205 lewe	-
OPIS	Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, pokryte laminatem drewnopodobnym w kolorze dębu naturalnego o zwiększonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła drzwiowego, z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze srebrnym. Próg niski, aluminiowy z uszczelką. Szklenie boczne w ramie PVC w okleinie w kolorze imitującym dąb naturalny ze szprosami naklejanymi wiedeńskimi z duplex, nieotwieralne, rama min. pięciokomorowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem trzyszybowym szkłem termoizolacyjnym.	Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, pokryte laminatem drewnopodobnym w kolorze dębu naturalnego o zwiększonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła drzwiowego, z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze srebrnym. Próg niski, aluminiowy z uszczelką.
ILOŚĆ SZTUK	1 prawe	1 prawe   1 lewe

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA		
OZNACZENIE	D1	D2
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA	90 / 200	90 / 200
OPIS	Drzwi wewnętrzne wejściowe stalowe, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, pokryte laminatem drewnopodobnym w kolorze dębu naturalnego o zwiększonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła drzwiowego, z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze srebrnym. Próg niski, aluminiowy z uszczelką.	Drzwi wewnętrzne wejściowe stalowe, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, pokryte laminatem drewnopodobnym w kolorze dębu naturalnego o zwiększonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła drzwiowego, z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze srebrnym. Próg niski, aluminiowy z uszczelką.
ILOŚĆ SZTUK	1 prawe   1lewe	2 prawe   2 lewe

STOLARKA OKIENNA		
OZNACZENIE	O1	O2
SCHEMAT		
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	100 / 130	180 / 220
OPIS	Okno PVC, rama min. pięciokomorowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem trzyszybowym szkłem termoizolacyjnym. Okucia antywłamaniowe. Okno rozwieralno- uchylne. Rama okna w okleinie w kolorze imitującym dąb naturalny ze szprosami naklejanymi wiedeńskimi z duplex. Rama wyposażona w nawiewki Klamka w kolorze nym.	Okno PVC, rama min. pięciokomorowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem trzyszybowym szkłem termoizolacyjnym. Okucia antywłamaniowe. Okno rozwieralno- uchylne. Rama okna w okleinie w kolorze imitującym dąb naturalny ze szprosami naklejanymi wiedeńskimi z duplex. Rama wyposażona w nawiewki okienne. Klamka w kolorze nym.
ILOŚĆ SZTUK	6	2

Uwagi: 1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. 2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle otworu. 3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.			
<div><div><div>BLOK</div><div></div><div>PLUS</div></div><div><div>BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchała</div><div>e-mail: blok2plus@gmail.com   tel.: 505 751 443   www.blok2plus.pl</div></div></div>			
nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTW BORKI I MAŁA WOLA		
tytuł rysunku	Architektura - STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		
projektant	mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011		
opracowała	mgr inż. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHAŁA		
opracował	mgr inż. arch. KRZYSZTOF BUCHAŁA		
skala rysunku	1:50	nr rysunku	A07
data opracowania	PAŹDZIERNIK 2023		